

Underwriting Compass
常見疾病核保指南

April 2020 Version
For IFP Products Only

PLEASE DO NOT CIRCULATE

Manulife 宏利

引言


「常見疾病核保指南」是用以加強理財顧問對核保一般常見疾病的認識，從而為客戶提供優質服務。指南只供*宏利內部參考*，並不構成任何醫療建議。

鑑於疾病種類及處理手法繁多，此指南未能盡錄。我們盡量揀選最常見及普遍的健康問題作參考。核保指引是假設客人只患有該種疾病，對於患有多種疾病的客人可能不適用。核保部會根據投保人整體健康狀況，包括病歷、身體檢查、醫療報告等，作個別處理。

此外，客人於投保申請書內所填報的健康聲明，請列出病發日期、病因、診斷及檢查結果、治療詳情、最後病發日期及現況。核保部在必須要的情況下，要求客人提供額外健康資料或進行額外的身體檢查。

本公司將會不定期對核保指南作出更新。核保部對此指南的詮釋及針對個別個案的處理，將保留最終決定權。


Table of Content
常見疾病種類一覽



心臟、血液、心血管及腦神經內科疾病
Heart, Blood, Cardiovascular& Neurological Diseases

腸胃疾病
Gastrointestinal Diseases


乳房及婦科疾病
Breast & Gynaecological Diseases



幼兒疾病
Juvenile Diseases

肝膽疾病
Liver & Gallbladder Diseases

關節及骨骼疾病
Bones & Joints Diseases



眼、耳、口、鼻及呼吸疾病
Eye, Ear, Mouth, Nose & Respiratory Diseases

泌尿及腎問題
Urological & Kidney Diseases

其他 Others:
- 代謝性疾病 Metabolic Syndrome
- 情緒疾病 Mood Disorders
- 內分泌問題 Endocrine Diseases
- 免疫系統疾病 Immune System Disorders
- 家族病史 Family History

Manulife 宏利

眼、耳、口、鼻及呼吸疾病
Eye, Ear, Mouth, Nose & Respiratory Diseases

眼、耳、口、鼻及呼吸疾病
Eye, Ear, Mouth, Nose & Respiratory Diseases

眼、耳、口、鼻疾病
Eye, Ear, Mouth, Nose Diseases

1. 白內障 (Cataract)
2. 視網膜脫落 (Retinal Detachment)
3. 青光眼 (Glaucoma)
4. 鼻咽癌 (Nasopharynx Cancer)

呼吸疾病
Respiratory Diseases

5. 肺癌 (Lung Cancer)
6. 睡眠窒息症 (Obstructive Sleep Apnea)
7. 哮喘 (Asthma)



Manulife 宏利

Back to table of content

1. 白內障 (Cataract)

簡介： 眼球內清晰透明的晶體變得混濁，可能因為晶體老化 、眼部受傷、炎症等

常見病徵： 視力模糊、怕光

核保要求： ✓ 在投保申請書填報所有健康聲明

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
已進行手術，完全康復 < 1 年，視力正常	標準	標準	不保事項	標準
已進行手術，完全康復 ≥ 1 年，視力正常	標準			
其他情況	標準	不保事項	不保事項	標準

2. 視網膜脫落 (Retinal Detachment)

簡介： 指視網膜的感光層和色素層脫離

常見病徵： 視覺現黑點、飛蚊症、局部視力減退、視力消失或色調減褪

核保要求： ✓ 在投保申請書填報所有健康聲明

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
完成治療後沒有併發症及視力正常	標準	不保事項		標準
其他情況	標準			標準

3. 青光眼 (Glaucoma)

簡介： 眼球內壓力持續升高，導致視覺神經受損，視力模糊或永久性失明

常見病徵： 視力模糊、頭痛、眼痛面痛、無痛性喪失視力

核保要求：

- ✓ 體格檢驗包括視力測試 (EXAM)
- ✓ 私人體檢報告包括眼睛檢查
- ✓ 主診醫生聲明書（如有需要）

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
手術後視力正常，完全康復並沒有復發	標準	標準	不保事項	標準
其他情況	標準	不保事項	不保事項	標準

4. 鼻咽癌 (Nasopharynx Cancer)

簡介： 鼻咽組織形成惡性細胞的疾病，此癌症較常見於華南地區

常見病徵： 頸部淋巴腫大、單側耳鳴、持續性耳鳴、聽力下障礙、頭痛、流鼻血

核保要求：

- ✓ 體格檢驗 (EXAM)
- ✓ 私人體檢報告，包括病理報告
- ✓ 主診醫生聲明書，包括最近期醫療報告
- ✓ 腫瘤/囊腫問卷 (由客人填寫)

4. 鼻咽癌 (Nasopharynx Cancer) - 續

核保指引：

以下核保結果只作參考，客人必須完成所有治療，並由醫療跟進顯示已完全康復及無復發紀錄

	人壽	危疾	醫療	癌病
第 0 期 (Stage 0)	非標準[1]	非標準[1]至拒絕受保	非標準[3]至拒絕受保	非標準[1]至拒絕受保
第一期 (Stage 1) / 第二期 (Stage 2)	非標準[2]至拒絕受保	非標準[3]至拒絕受保	拒絕受保	非標準[3]至拒絕受保
第三期 (Stage 3)		拒絕受保		
第四期 (Stage 4)	拒絕受保			

註

1 一般拒絕受保至少 3 年 (由最後接受治療日期起計，且完全康復並無復發) 才作考慮，核保結果視乎病理報告而定
2 一般拒絕受保至少 5 年 (由最後接受治療日期起計，且完全康復並無復發) 才作考慮，核保結果視乎病理報告而定
3 一般拒絕受保至少 10 年 (由最後接受治療日期起計，且完全康復並無復發) 才作考慮，核保結果視乎病理報告而定

5. 肺癌 (Lung Cancer)

簡介： 肺部惡性腫瘤，由肺部細胞不受控地生長引起

常見病徵： 持續咳嗽、呼吸短促、痰中帶血絲、胸痛、食慾不振

核保要求：

- ✓ 體格檢驗 (EXAM)
- ✓ 私人體檢報告，包括病理報告
- ✓ 主診醫生聲明書，包括最近期醫療報告
- ✓ 腫瘤/囊腫問卷 (由客人填寫)

5. 肺癌 (Lung Cancer) - 續

核保指引：

以下核保結果只作參考，客人必須完成所有治療，並由醫療跟進顯示已完全康復及無復發紀錄

	人壽	危疾	醫療	癌病
第一期 (Stage 1)	非標準[1]至拒絕受保	非標準[2]至拒絕受保		
第二期 (Stage 2)		拒絕受保		
第三期 (Stage 3)	拒絕受保			
第四期 (Stage 4)				

註

1 一般拒絕受保至少 5 年 (由最後接受治療日期起計，且完全康復並無復發) 才作考慮，核保結果視乎病理報告而定
2 一般拒絕受保至少 10 年 (由最後接受治療日期起計，且完全康復並無復發) 才作考慮，核保結果視乎病理報告而定

6. 睡眠窒息症 (Obstructive Sleep Apnea)

簡介： 因睡眠時上呼吸道氣管受阻導致窒息情況出現。以致睡眠中，反覆地在「無呼吸」和回復正常呼吸間變動的狀態

常見病徵： 嚴重鼻鼾、疲倦

核保要求：

- ✓ 體格檢驗 (EXAM)
- ✓ 私人體檢報告包括睡眠測試報告
- ✓ 主診醫生聲明書（如有需要）

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
視乎症狀，檢驗報告	標準至非標準 如嚴重情況的話，可能拒絕受保		不保事項至 拒絕受保	標準

7. 哮喘 (Asthma) – *如幼兒患上此病，請參考幼兒疾病*

簡介： 是一種支氣管過敏的毛病，患者很容易受外來物體的刺激而引致支氣管收縮

常見病徵： 喘鳴、胸口翳悶及咳嗽

核保要求：
- ✓ 慢性呼吸系統疾病問卷 (由客人填寫)
- ✓ 主診醫生聲明書 (如有需要)

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
無須使用藥物，完全康復或兩年內沒有病發，非吸煙者，沒有住院記錄	標準			
其他情況	視乎身體狀況、發病次數等因素個別考慮			

心臟、血液、心血管及腦神經內科疾病
Heart, Blood, Cardiovascular & Neurological Diseases

心臟、血液、心血管及腦神經內科疾病
Heart, Blood, Cardiovascular & Neurological Diseases

心臟疾病
Heart Diseases

1. 心房間隔缺損 (Atrial Septal Defect)
2. 心室間隔缺損 (Ventricular Septal Defect)
3. 冠狀動脈性心臟病 (Coronary Artery Disease)

血液疾病
Blood Diseases

4. 高膽固醇血症、高三酸甘油脂血症 (Hypercholesterolemia & Hypertriglyceridemia)
5. 地中海貧血 (Thalassaemia)

心血管疾病
Cardiovascular Diseases

6. 高血壓 (Hypertension)

腦神經內科疾病
Neurological Diseases

7. 中風 (Stroke)
8. 短暫性腦缺血發作 (Transient Ischemic Attack)



Manulife 宏利

Back to table of content

1. 心房間隔缺損 (Atrial Septal Defect) - *如幼兒患上此病，請參考幼兒疾病*

簡介： 心房間隔缺損，出現孔洞，心漏症的其中一種

常見病徵： 通常出現心臟雜音，嚴重者可能出現心肌發大、心力衰竭

核保要求：

- ✓ 體格檢驗 (EXAM)
- ✓ 心電圖 (ECG)
- ✓ 私人體檢報告包括心臟超聲波
- ✓ 主診醫生聲明書（如有需要）

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
沒有進行手術，沒有任何症狀，病情極輕微	標準 / 非標準	標準 / 非標準	個別考慮	標準
已進行手術，完全康復，沒有任何症狀	術後 1 年標準	術後 1 年標準	術後 3 年標準	標準
其他情況	個別考慮			

2. 心室間隔缺損 (Ventricular Septal Defect) - *如幼兒患上此病，請參考幼兒疾病*

簡介： 心室間隔缺損，出現孔洞，心漏症的其中一種

常見病徵： 通常出現心臟雜音，嚴重者可能出現心肌發大、心力衰竭

核保要求：

- ✓ 體格檢驗 (EXAM)
- ✓ 心電圖 (ECG)
- ✓ 私人體檢報告包括心臟超聲波
- ✓ 主診醫生聲明書（如有需要）

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
沒有進行手術，沒有任何症狀，病情極輕微	標準 / 非標準	非標準	個別考慮	標準
已進行手術，完全康復，沒有任何症狀	術後 1 年標準	術後 1 年標準	術後 3 年標準	標準
其他情況	個別考慮			

3. 冠狀動脈性心臟病 (Coronary Artery Disease)

簡介： 冠狀動脈因脂肪積聚而收窄及硬化，便會影響心臟的血流，心肌也可能因血流減少而受到損害

常見病徵： 包括胸痛或不適，有時會轉移到肩膀、手臂、背部、頸部或下顎

核保要求：

- ✓ 體格檢驗 (EXAM)
- ✓ 血液測試 -血脂組合測試 (CRP)
- ✓ 心電圖 (ECG)
- ✓ 胸痛問卷 (由客人填寫)
- ✓ 私人體檢報告包括過往檢查報告
- ✓ 主診醫生聲明書

3. 冠狀動脈性心臟病 (Coronary Artery Disease) - 續

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
40 歲或以下，或曾於一個月內進行血管造影，血管成形術，支架置入術或冠狀動脈旁路移植術	擱置受保			
40 歲以上，輕微冠心病，接受治療超過 6 個月，現時無任何病徵，無任何併發症，非吸煙者，一個月內沒有進行血管造影，血管成形術，支架置入術或冠狀動脈旁路移植術	非標準至拒絕受保		不保事項至拒絕受保	標準

4. 高膽固醇血症、高三酸甘油脂血症 (Hypercholesterolemia & Hypertriglyceridemia)

簡介： 血液中膽固醇或三酸甘油脂高於正常範圍

常見病徵： 大多數是沒有症狀

核保要求： ✓ 血液測試 – 血脂組合測試 (CRP)

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
血脂正常，沒有其他心血管風險因素	標準			
高血脂，未受控制	非標準至拒絕受保			

5. 地中海貧血 (Thalassaemia)

簡介： 一種遺傳疾病。病者在製造血紅蛋白的功能上出現病變，不能有效地製造紅血球，因而長期有溶血性貧血的現象

常見病徵： 貧血

核保要求：

- ✓ 血液測試 - 血常規 (CBC)
- ✓ 主診醫生聲明書（如有需要）

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
輕度地中海貧血，血液檢查報告正常，無需治療	標準			
其他情況	個別考慮			

6. 高血壓 (Hypertension)

簡介： 血壓持續地高於正常範圍。由於高血壓會造成動脈很大的負擔，故有增加動脈硬化發生或引致各種嚴重疾病（如中風及心臟病等）的風險

常見病徵： 有頭痛、頭暈及疲倦

核保要求：

- ✓ 血壓、脈搏、身高及體重 (BST)
- ✓ 尿液常規 (MICRO)
- ✓ 高血壓問卷 (由客人填寫)
- ✓ 心電圖 (ECG) - 視乎保額
- ✓ 主診醫生聲明書（如有需要）

6. 高血壓 (Hypertension) - 續

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
原發性高血壓，體檢血壓於正常範圍，已經接受藥物治療，而且情況穩定，沒有其他心血管風險或其他關連的疾病，或無其他併發症	標準	標準	標準*/非標準	標準
血壓未受控，或附有其他心血管風險因素或其他關連的疾病，無其他併發症	非標準至拒絕受保			

*** 客人須提交最近 6 個月之私人體檢報告，証明血壓恢復正常，而且血脂及體重正常，沒有併發症，身體健康**

7. 中風 (Stroke)

簡介： 腦血管阻塞或破裂，造成突發性的意識不明、半邊的手足動作困難、無法說話等狀況的疾病，嚴重時會導致死亡

常見病徵： 無法移動單側的肢體或者是一邊的身體沒有感覺、無法理解別人的話、不能說話、暈眩

核保要求：

- ✓ 體格檢驗 (EXAM)
- ✓ 心電圖 (ECG)
- ✓ 私人體檢報告包括過往檢查報告 (如: 電腦掃瞄，磁力共振)
- ✓ 主診醫生聲明書

7. 中風 (Stroke) - 續

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
發病至今相距多於 6 個月，輕微中風並完全恢復，現時無任何病徵，沒有復發，無任何併發症	非標準至擱置受保	拒絕受保		標準
其他情況	拒絕 / 擱置受保			

8. 短暫性腦缺血發作 (Transient Ischemic Attack)

簡介： 由於大腦特定部位的血液供應暫時受到阻礙，致使產生了神經系統的功能障礙

常見病徵： 偏癱、失語、偏身感覺障礙（麻木）、可有頭暈、共濟失調、罕有意識喪失

核保要求：

- ✓ 體格檢驗 (EXAM)
- ✓ 心電圖 (ECG)
- ✓ 私人體檢報告包括過往檢查報告 (如: 電腦掃瞄，磁力共振)
- ✓ 主診醫生聲明書

8. 短暫性腦缺血發作 (Transient Ischemic Attack) - 續

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
發病至今相距多於 6 個月， 全面檢查後知悉原因，無任何腦血管或 神經系統缺損，血壓正常	非標準至擱置受保	拒絕受保		標準
其他情況	拒絕 / 擱置受保			

肝膽疾病
Liver & Gallbladder Diseases

肝膽疾病
Liver & Gallbladder Diseases

肝臟疾病
Liver Diseases

1. 甲型肝炎 (Hepatitis A)
2. 乙型肝炎 (Hepatitis B)
3. 脂肪肝 (Fatty Liver)

膽疾病
Gallbladder Diseases

4. 膽石 (Gallbladder Stone)
5. 膽囊息肉 (Gallbladder Polyp)



1. 甲型肝炎 (Hepatitis A)

簡介： 由一種過濾性病毒引起，多因進食不潔食物而感染

常見病徵： 噁心、嘔吐、腹瀉、皮膚發黃、發燒和腹痛

核保要求：

✓ 在投保申請書填報所有健康聲明
✓ 血液測試 – 肝炎分類測試二 (如有需要)

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
完全康復超過六個月	標準			

2. 乙型肝炎 (Hepatitis B)

簡介： 由乙型肝炎病毒感染後，引起的肝臟急性或慢性發炎之疾病，嚴重者如肝癌或肝硬化

常見病徵： 發燒、食慾減退、噁心、嘔吐、腹痛、眼白變黃、小便深色及大便呈泥土色或變淺色

核保要求：

- ✓ 血液測試 - 肝炎分類測試二 (HBsAg, SGPT, SGOT, GGT)
- ✓ 私人體檢報告包括過往12 個月至 3年肝功能測試報告
- ✓ 可能要求進行血液測試 - 肝炎分類測試三 (HBeAg, HCV, AFP)
- ✓ 主診醫生聲明書（如有需要，例如曾經或正在接受藥物治療）

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
從未接受藥物治療，未有病發記錄，血液測試及其他檢查結果正常	標準	標準	非標準 / 不保事項	非標準
從未接受藥物治療，但有病發記錄，血液測試或其他檢驗異常	非標準至擱置受保			
曾經 / 正在服用藥物 (視乎檢查結果，用藥情況等再作考慮)				

3. 脂肪肝 (Fatty Liver)

簡介： 由各種原因所引起的肝細胞開始脂肪堆積，主要與酒精和代謝綜合症（糖尿病、高血壓和血脂障礙）有關

常見病徵： 一般無症狀，可能有肝功能異常，疲倦乏力

核保要求：
- ✓ 血液測試 - 宏利綜合血液測試 (MBP)
- ✓ 私人體檢報告包括腹部超聲波報告

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
所有驗血檢查及其他檢驗結果正常	標準			
驗血或其他檢查結果異常	非標準至擱置受保			

4. 膽石 (Gallbladder Stone)

簡介： 常見因飲食中攝取過量脂質，使其無法完全溶於膽汁內的膽固醇並積聚形成硬塊

常見病徵： 右上腹部疼痛

核保要求：
- ✓ 在投保申請書填報所有健康聲明
- ✓ 私人體檢報告包括膽囊超聲波 / 病理報告

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
膽石存在並無需手術及沒有任何症狀	標準		不保事項	標準
手術後完全康復多於 3 個月	標準			
其他情況 (如：有嘔吐症狀等)	擱置受保			

5. 膽囊息肉 (Gallbladder Polyp)

簡介： 胆囊壁向腔内呈息肉樣突起的一類病變

常見病徵： 右上腹部疼痛

核保要求：
- ✓ 在投保申請書填報所有健康聲明
- ✓ 私人體檢報告包括膽囊超聲波 / 病理報告

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
無需治療，視乎膽囊息肉大小及變化情況	標準至擱置受保		不保事項至擱置受保	標準至擱置受保

腸胃疾病
Gastrointestinal Diseases

腸胃疾病
Gastrointestinal Diseases

1. 胃食道反流 (Gastroesophageal Reflux Disease)
2. 消化性潰瘍 (Peptic Ulcer)
3. 胃炎 (Gastritis)
4. 結腸息肉 (Colon Polyp)
5. 大腸癌 (Colon Cancer)
6. 痔瘡 (Haemorrhoid)



1. 胃食道反流 (Gastroesophageal Reflux Disease)

簡介： 胃酸長期不正常地由胃部向上反流進入食道甚至口腔，反覆刺激胃食道，引至發炎、受損

常見病徵： 胃灼熱、反胃、胸骨疼痛、慢性咳嗽、牙齒受損

核保要求：

- ✓ 腸胃疾病問卷（由客人填寫）
- ✓ 私人體檢報告包括胃鏡檢查及相關病理報告
- ✓ 主診醫生聲明書（如有需要）

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
沒有併發症，症狀輕微，已經完全康復，無需進一步檢查	標準		標準 (胃鏡結果正常，康復及沒有治療需超過一年)	標準
其他情況	標準至擱置受保			

2. 消化性潰瘍 (Peptic Ulcer)

簡介： 是胃部、小腸第一段（十二指腸）或食道黏膜被胃裡的酸性消化液侵蝕引致糜爛、壞死，進一步變成潰瘍

常見病徵： 腹痛、胃出血造成吐血或便血、火燒心等

核保要求：

- ✓ 腸胃疾病問卷 (由客人填寫)
- ✓ 私人體檢報告包括胃鏡 / 病理報告
- ✓ 主診醫生聲明書（如有需要）

2. 消化性潰瘍 (Peptic Ulcer) - 續

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
只需藥物治療，沒有進行內窺鏡修補或胃部切除手術（胃鏡除外），並沒有多次性胃出血或胃穿孔，完全康復	標準	標準	標準 / 不保事項	標準
曾進行過外科手術，完全康復，無徵狀及復發（如內窺鏡修補，但不包括胃部切除手術）	標準/非標準	標準/非標準	標準 / 不保事項	標準/非標準
曾進行過外科手術，完全康復，無徵狀及復發（全胃部切除，結果為良性潰瘍）	非標準	非標準	標準 / 不保事項	標準/非標準
其他情況	個別考慮			

3. 胃炎 (Gastritis)

簡介： 胃黏膜出現發炎反應，可以分為急性及慢性

常見病徵： 消化不良、胃灼熱、上腹痛、食慾不振、嘔吐

核保要求：
- ✓ 腸胃疾病問卷 (由客人填寫)
- ✓ 私人體檢報告包括胃鏡檢查及相關病理報告
- ✓ 主診醫生聲明書（如有需要）

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
只有一次病發，已完全康復超過一年，並沒有復發及治療需要	標準			
其他情況	標準 / 非標準		不保事項	標準 / 非標準

4. 結腸息肉 (Colon Polyp)
(不包括“家族性腺瘤性息肉”(excluding FAP))

簡介： 從粘膜表面突出到腸腔的息肉狀病變

常見病徵： 可能沒有明顯症狀，或會大便出血、排便習慣轉變

核保要求：

- ✓ 腫瘤問卷(由客人填寫)
- ✓ 私人報告包括腸鏡檢查及相關病理報告
- ✓ 主診醫生聲明書（如有需要）

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
已切除及視乎息肉種類，數目及病理結果	標準	標準 / 非標準	不保事項	標準 / 非標準
未切除息肉，定期觀察	個別考慮至擱置受保			

5. 大腸癌 (Colon Cancer)

簡介： 在大腸的惡性腫瘤

常見病徵： 腹脹、不適、消化不良、糞便通道阻塞等

核保要求：

- ✓ 體格檢驗 (EXAM)
- ✓ 私人體檢報告，包括病理報告
- ✓ 主診醫生聲明書，包括最近期醫療報告
- ✓ 腫瘤/囊腫問卷 (由客人填寫)

5. 大腸癌 (Colon Cancer) - 續

核保指引：

以下核保結果只作參考，客人必須完成所有治療，並由醫療跟進顯示已完全康復及無復發紀錄

	人壽	危疾	醫療	癌病
第一期 (Stage 1)	非標準[1]至擱置受保	非標準[1]至拒絕受保		
第二期 (Stage 2)	非標準[2]至拒絕受保	非標準[2]至拒絕受保	拒絕受保	非標準[2]至拒絕受保
第三期 (Stage 3)		拒絕受保		
第四期 (Stage 4)	拒絕受保			

註

1 一般拒絕受保至少 5 年 (由最後接受治療日期起計，且完全康復並無復發) 才作考慮，核保結果視乎病理報告而定

2 一般拒絕受保至少 10 年 (由最後接受治療日期起計，且完全康復並無復發) 才作考慮，核保結果視乎病理報告而定

6. 痔瘡 (Haemorrhoid)

簡介： 肛門附近的靜脈曲張，引起血管腫脹

常見病徵： 大便帶血、痔瘡脫出、肛門痕癢

核保要求： ✓ 在投保申請書填報所有健康聲明

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
已做手術切除，痊癒 < 一年	標準		不保事項	標準
已做手術切除，痊癒 ≥ 一年	標準			
未進行手術	標準		不保事項	標準

泌尿及腎問題
Urological & Kidney Diseases

泌尿及腎問題
Urological & Kidney Diseases

1. 非先天性腎石或尿道結石 (Non Congenital Kidney or Urinary Stone)
2. 前列腺癌抗原上升 (Elevated PSA Level)
3. 血尿症 (Haematuria)
4. 蛋白尿症 (Proteinuria)



1. 非先天性腎或尿道結石 (Non Congenital Kidney or Urinary Stone)

簡介： 尿液中的礦物質結晶沈積在腎臟裏，形成石塊，有時會移動到輸尿管

常見病徵： 腰痛、血尿，嚴重者可引致併發症如：腎積水、腎病、引起高血壓、腎功能衰退等

核保要求：

- ✓ 尿液常規 (MICRO)
- ✓ 在投保申請書填報所有健康聲明
- ✓ 私人體檢報告包括泌尿系統檢查報告

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
手術後結石完全清除及康復，無後遺症	標準		標準 / 不保事項	標準
結石存在，偶爾發現，檢查結果正常，無症狀	標準/非標準		不保事項	標準/非標準
其他情況	個別考慮			

2. 前列腺癌抗原上升 (Elevated PSA Level)

簡介： PSA 是前列腺分泌液中的蛋白質；當前列腺細胞癌化組織受損時，大量PSA會釋放於血液裡，因此從血液中偵察 PSA 的風險數值可作為檢測前列腺癌的指標

常見病徵： 小便頻密、排尿困難、尿意迫切及尿液帶血等

核保要求：

- ✓ 血液測試 – 前列腺癌抗原 (PSA)
- ✓ 尿液常規 (MICRO)
- ✓ 私人檢驗報告包括前列腺超音波及過往檢查報告

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
沒有任何症狀， 前列腺癌抗原高於正常水平	非標準至拒絕受保	不保事項至拒絕受保		

3. 血尿症 (Haematuria)

簡介： 尿液中帶有血液或紅血球，可因腎石、尿道結石、腎炎、尿道炎、或泌尿系統腫瘤

常見病徵： 可能沒有症狀，部份人可能有排尿疼痛/困難

核保要求：

- ✓ 尿液常規 (MICRO)
- ✓ 或需進行第二次尿液常規 (MICRO)（視乎情況而定）
- ✓ 主診醫生聲明書（如有需要）

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
54 歲或以下，微量血尿 *，其他檢驗結果完全正常	標準			
其他情況	標準至擱置受保	非標準至擱置受保		

*** 微量血尿指尿液於顯微鏡尿液分析中，紅血球結果為 < 5/HPF**

4. 蛋白尿症 (Proteinuria)

簡介： 尿液中帶有過量蛋白質，可因腎炎、腎病、或泌尿系統腫瘤

常見病徵： 可能沒有症狀，部份人可能有腰痛、水腫或尿液有大量泡沫等

核保要求：

- ✓ 體格檢驗 (EXAM)
- ✓ 尿液常規 x 2 次 (MICRO) – 於不同日子進行
- ✓ 血液測試 - 肌酸酐 (CREATININE) （如有需要）
- ✓ 主診醫生聲明書（如有需要）

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
微量蛋白尿*，其他檢查結果完全正常	標準			
其他情況	非標準至擱置受保			

*** 微量蛋白尿指尿液於顯微鏡尿液分析中，尿蛋白結果為 < 20/mg/dl**

關節及骨骼疾病
Bones & Joints Diseases

關節及骨骼疾病
Bones & Joints Diseases

1. 類風濕關節炎 (Rheumatoid Arthritis)
2. 退化性關節炎 (Degenerative Joint Disease)
3. 椎間盤突出 (Prolapsed Intervertebral Disc)
4. 痛風 (Gout)



1. 類風濕關節炎 (Rheumatoid Arthritis)

簡介： 是一種免疫系統炎性疾病，主要影響關節及其周圍組織

常見病徵： 關節腫脹疼痛，關節僵硬變形，全身疲勞，嚴重者可引致心臟血管問題、腎病或其他器官發炎

核保要求：

- ✓ 體格檢驗 (EXAM)
- ✓ 血液測試 - 血常規 (CBC)
- ✓ 血液測試 - 紅血球沉降率 (ESR)
- ✓ 主診醫生聲明書（如有需要）

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
視乎病情、體檢及血液測試結果	標準 / 非標準		不保事項 / 拒絕受保	標準
其他情況	非標準至拒絕受保			

2. 退化性關節炎 (Degenerative Joint Disease)

簡介： 關節軟骨的持續性磨損，退化，引致關節腔收窄及產生骨刺

常見病徵： 膝關節的疼痛，伴隨膝蓋僵硬

核保要求：
- ✓ 體格檢驗 (EXAM)
- ✓ 私人體檢報告 (如有需要)

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
視乎患者情況，一般來說，如病情只影響個別關節，沒有擴散或惡化	標準		不保事項	標準
其他情況	標準/非標準		不保事項 / 拒絕受保	標準

3. 椎間盤突出 (Prolapsed Intervertebral Disc)

簡介： 脊髓上的椎間盤纖維環變性破裂，從而導致髓核移位且超出範圍損害周圍部位的一種綜合症

常見病徵： 腰背疼痛、背部肌肉痙攣

核保要求：

✓ 在投保申請書填報所有健康聲明

可能需要進行 (視乎情況而定)：
✓ 體格檢驗 (EXAM)
✓ X 光檢查

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
輕微狀況	標準		不保事項	標準
其他情況	標準 / 非標準	標準 / 非標準 / 不保事項	不保事項 / 拒絕受保	

4. 痛風 (Gout)

簡介： 痛風是關節炎引起，成因是關節患處尿酸晶體積聚，令關節腫大和疼痛，通常只會影響身體一個關節，最常見是大姆趾，但亦可能影響任何其他關節

常見病徵： 關節紅、痛、熱、腫

核保要求：

✓ 體格檢驗 (EXAM)
✓ 在投保申請書填報所有健康聲明

可能需要進行 (視乎情況而定)：
✓ 血液測試 – 尿酸 (Uric Acid)

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
視乎病徵：輕微	標準		標準 / 不保事項	標準
其他情況	標準 / 非標準	非標準	不保事項 / 拒絕受保	標準

乳房及婦科疾病
Breast & Gynaecological Diseases

乳房及婦科疾病
Breast & Gynaecological Diseases

乳房疾病
Breast Diseases

1. 良性乳房疾病 (Benign Breast Disease)
2. 乳癌 (Breast Cancer)

婦科疾病
Gynaecological Diseases

3. 子宮纖維瘤 (Uterine Fibroid)
4. 子宮內膜異位症 (Endometriosis)
5. 子宮頸腫瘤 (Cervix Uteri Tumour)
6. 單純性卵巢囊腫 (Simple Ovarian Cyst)
7. 多囊性卵巢症 (Polycystic Ovary Syndrome)
8. 卵巢癌 (Ovarian Cancer)

1. 良性乳房疾病 (Benign Breast Disease)

簡介： 良性乳房腫瘤或變化

常見病徵： 乳房腫塊、腫脹

核保要求：

- ✓ 腫瘤／囊腫問卷（由客人填寫）
- ✓ 私人體檢報告包括病理、近期六個月內的乳房超聲波報告

1. 良性乳房疾病 (Benign Breast Disease) - 續

核保指引：

		人壽	危疾	醫療	癌病
現有乳房疾病	診斷未確定，惡性未排除	擱置受保至全面檢測			
	實質腫塊 (包含囊腫/任何腫瘤，惡性排除)	標準	根據影像報告 個別考慮		
如已做手術切除/抽取及病理報告確定為良性	單純性乳房囊腫	標準			
	纖維腺瘤	標準	根據病理報告 個別考慮		
	乳房囊性增生病				
其他情況		個別考慮			

2. 乳癌 (Breast Cancer)

簡介： 乳房的惡性腫瘤

常見病徵： 乳房腫塊、乳頭凹陷

核保要求：

- ✓ 體格檢驗 (EXAM)
- ✓ 私人體檢報告，包括病理報告
- ✓ 主診醫生聲明書，包括最近期醫療報告
- ✓ 腫瘤/囊腫問卷 (由客人填寫)

2. 乳癌 (Breast Cancer) - 續

核保指引：

- 乳癌的核保結果取決於腫瘤大小、癌細胞類別、治療完成後至今相距時間、確診年歲、雌激素受體 (Estrogen receptor，ER) 檢驗結果及腫瘤有否擴散
- 以下核保結果只作參考，客人必須完成所有治療，並由醫療跟進顯示已完全康復及無復發紀錄

	人壽	危疾	醫療	癌病
乳房原位癌	標準 / 非標準	非標準		
第一期 (Stage 1)	非標準至拒絕受保			
第二期 (Stage 2)	非標準至拒絕受保			拒絕受保
第三期 (Stage 3)	非標準至拒絕受保	拒絕受保		
第四期 (Stage 4)	拒絕受保			

3. 子宮纖維瘤 (Uterine Fibroid)

簡介： 由子宮肌肉形成的良性（非癌性）腫塊，又稱為肌瘤、子宮肌瘤或平滑肌瘤

常見病徵： 月經異常、腹部脹滿、疼痛

核保要求：
- ✓ 腫瘤 / 囊腫問卷 (由客人填寫)
- ✓ 私人體檢報告包括病理、近期六個月內的盆腔超聲波報告

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
確診子宮肌瘤但不需接受手術治療，情況穩定，沒有任何症狀如經血過多、貧血、腰痛	標準		不保事項	標準
確診子宮肌瘤，未曾接受手術，且出現經血過多、貧血或腰痛症狀	標準	不保事項	不保事項	不保事項
已進行手術切除超過三年，病理報告確定為良性，最近六個月超聲波完全正常	標準			

4. 子宮內膜異位症 (Endometriosis)

簡介： 子宮內層表皮的組織生長到子宮以外的器官或組織

常見病徵： 經痛、骨盆疼痛、經量過多

核保要求：
- ✓ 腫瘤 / 囊腫問卷(由客人填寫)
- ✓ 私人體檢報告包括病理、近期六個月內的盆腔超聲波報告

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
情況穩定，沒有任何症狀及沒有等待進一步檢驗或手術的需要	標準		不保事項	標準

5. 子宮頸腫瘤 (Cervix Uteri Tumour)

簡介： 子宮頸上皮細胞異常增生 (CIN)，不正常細胞開始出現於子宮頸。而CIN可分三期，CIN I 為最早期，一般不需做手術切除也可以自愈。人類乳頭狀病毒 (HPV) 是其中一個導致子宮頸癌的因素。

常見病徵： 異常出血，陰道產生異常分秘物

核保要求：

- ✓ 體格檢驗 (EXAM)
- ✓ 私人體檢報告包括病理、近期 6 個月內的柏氏抹片（子宮頸抹片）報告
- ✓ 主診醫生聲明書，包括最近期醫療報告
- ✓ 腫瘤/囊腫問卷 (由客人填寫)

5. 子宮頸腫瘤 (Cervix Uteri Tumour) - 續

核保指引： - 以下核保結果只作參考，客人必須完成所有治療，並由醫療跟進顯示已完全康復及無復發紀錄
- 柏氏抹片/子宮頸抹片檢查，以下簡稱為「抹片檢查」

	人壽	危疾	醫療	癌病
CIN I 已確診，但未痊愈，HPV檢測呈陰性	標準		不保事項	標準
CIN I 已痊愈，近期「抹片檢查」結果回復正常，及HPV檢測呈陰性	標準		標準[1]/不保事項	標準
確診 CIN II 或 III，且接受手術完全切除後一年，再次接受「抹片檢查」證明痊愈，及HPV檢測呈陰性	標準	標準/非標準	不保事項	標準/非標準
第一期 (Stage 1) / 第二期 (Stage 2)	非標準[2]至拒絕受保	非標準[3]至拒絕受保		
第三期 (Stage 3)		拒絕受保		
第四期 (Stage 4)	拒絕受保			
其他情況	個別考慮			

註

1 一般不保事項為至少 2 年 (由最後接受治療日期起計，且完全康復並無復發) 才作考慮，核保結果視乎病理報告而定
2 一般拒絕受保至少 5 年 (由最後接受治療日期起計，且完全康復並無復發) 才作考慮，核保結果視乎病理報告而定
3 一般拒絕受保至少 10 年 (由最後接受治療日期起計，且完全康復並無復發) 才作考慮，核保結果視乎病理報告而定

6. 單純性卵巢囊腫 (Simple Ovarian Cyst)

簡介： 卵巢出現水囊或囊樣的腫塊

常見病徵： 月經異常

核保要求：
- ✓ 腫瘤 / 囊腫問卷(由客人填寫)
- ✓ 私人體檢報告包括病理、近期六個月內的盆腔超聲波報告

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
確認為良性及單純性，沒有等待進一步檢驗或手術的需要	標準	標準	不保事項	標準

7. 多囊性卵巢症 (Polycystic Ovary Syndrome)

簡介： 一組複雜的症候群，包括經期不正常、不孕、肥胖、雄性激素上升等，容易與多囊性卵巢症有關

常見病徵： 月經不規律或是無月經、月經量過多、肥胖、不孕

核保要求：

- ✓ 體格檢驗 (EXAM)
- ✓ 血液測試 - 糖化血色素 (HbA1C) 及血脂組合測試 (CRP)
- ✓ 尿液常規 (MICRO)
- ✓ 私人體檢報告包括近期六個月內的盆腔超聲波報告
- ✓ 主診醫生聲明書（如有需要）

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
已作全面檢查，証實沒有心血管疾病風險	標準	個別考慮	不保事項	個別考慮
其他情況（例如存在心血管疾病，沒有完整檢查紀錄等）	個別考慮			

8. 卵巢癌 (Ovarian Cancer)

簡介： 卵巢的惡性腫瘤

常見病徵： 下腹出現硬塊或常有鼓脹不適感
隨著病況擴大，會出現、便秘、排尿頻率、腹腔積水等

核保要求：

- ✓ 體格檢驗 (EXAM)
- ✓ 私人體檢報告，包括病理報告
- ✓ 主診醫生聲明書，包括最近期醫療報告
- ✓ 腫瘤/囊腫問卷 (由客人填寫)

8. 卵巢癌 (Ovarian Cancer) - 續

核保指引：

以下核保結果只作參考，客人必須完成所有治療，並由醫療跟進顯示已完全康復及無復發紀錄

	人壽	危疾	醫療	癌病
第一期 (Stage 1)	非標準至擱置受保		非標準[1]至拒絕受保	非標準至擱置受保
第二期 (Stage 2) / 第三期 (Stage 3)	非標準至擱置受保	拒絕受保		
第四期 (Stage 4)	拒絕受保			

註

[1] 一般拒絕受保至少5年 (由最後接受治療日期起計，且完全康復並無復發) ，但視乎癌症的惡性程度，有些卵巢癌一期需拒保至少10年 (由最後接受治療日期起計)

其他
Others

其他
Others

代謝性疾病
Metabolic Syndrome

1. 糖尿病 (Diabetes)
2. 肥胖症 (Obesity)
3. 體重過輕 (Underweight)

情緒疾病
Mood Disorders

4. 抑鬱症 (Depression)
5. 焦慮症 (Anxiety)

內分泌問題
Endocrine Diseases

6. 泌乳素瘤及高催乳素血症 (Prolactinoma & Hyperprolactinaemia)
7. 甲狀腺功能亢進症 (Hyperthyroidism)
8. 甲狀腺功能減退症 (Hypothyroidism)
9. 甲狀腺結節 (Thyroid Nodule)
10. 甲狀腺癌 (Thyroid Cancer)

免疫系統疾病
Immune System Disorders

11. 系統性紅斑狼瘡 (Systemic Lupus Erythematosus)



Manulife 宏利

Back to table of content

其他
Others

家族病史
Family History

12. 大腸癌之家族病史 (Family History of Colon Cancer)
13. 乳癌之家族病史 (Family History of Breast Cancer)
14. 卵巢癌之家族病史 (Family History of Ovary Cancer)
15. 前列腺癌之家族病史 (Family History of Prostate Cancer)
16. 柏金遜症之家族病史 (Family History of Parkinson's Disease)
17. 糖尿病之家族病史 (Family History of Diabetes)

1. 糖尿病 (Diabetes)

簡介： 糖尿病是體內胰臟素分泌不足，引致血液糖份過剩。主要分為一型糖尿病 (身體不能製造胰島素）、二型糖尿病（身體對胰島素敏感度下降，大部分病人屬這類型）、或妊娠性糖尿病。 糖尿病可能引發其他併發症，例如腎臟病變、蛋白尿、視網膜病變，心臟問題等

常見病徵： 頻尿、容易口渴、容易飢餓

核保要求：

- ✓ 體格檢驗 (EXAM)
- ✓ 尿液常規 (MICRO)
- ✓ 尿液測試 - 尿液微白蛋白及微白蛋白 / 肌酸酐比例 (UACR)
- ✓ 血液測試 - 糖化血色素 (HbA1c)
- ✓ 糖尿病問卷 (由客人填寫)
- ✓ 心電圖 (ECG) - 如客人 > 40歲
- ✓ 血液測試 - 血脂組合測試 (CRP) – 如客人 > 40歲
- ✓ 主診醫生聲明書（如有需要）

1. 糖尿病 (Diabetes) - 續

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
視乎糖尿病屬那種類型、病發年齡、體重、血壓是否正常、血糖控制程度、有否吸煙及出現拼發症	非標準 / 拒絕受保			

2. 肥胖症 (Obesity)

簡介： 脂肪累積過多而對健康造成負面影響的身體狀態，可能導致壽命減短及各種健康問題。肥胖的標準常使用身體質量指數 (BMI) 來衡量， BMI (體重指數) 公式 = 體重 (公斤) / 身高 (米)^2

常見病徵： 脂肪積聚過多會增加健康問題的風險，包括心血管疾病、糖尿病、高血脂等

核保要求： BMI ≥ 32：體檢 (EXAM)

可能需要進行 (視乎情況而定)：
- ✓ 尿液常規 (MICRO)
- ✓ 心電圖 (ECG)
- ✓ 血液測試 - 宏利綜合血液測試 (MBP)

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
保費評級視乎身體質量指數 (BMI)，年齡，性別，吸煙習慣，種族及血壓和其他心血管疾病風險因素	標準至拒絕受保			

3. 體重過輕 (Underweight)

簡介： 體重過輕最常見的原因是進食過少，引致的營養不良或是由於心理或生理疾病

常見病徵： 體重過輕可能是其他疾病的病徵，例如貧血、糖尿病、肺結核、甲狀腺問題、心理因素至癌症，體重突然下降應及早進行身體檢查

核保要求：

✓ BMI ≤ 17：體檢 (EXAM)

可能需要進行 (視乎情況而定)：
✓ 血液測試 - 血常規 (CBC)

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
保費評級視乎身體質量指數 (BMI)，年齡，性別，吸煙習慣，種族及血壓和其他心血管疾病風險因素	標準至拒絕受保			

4. 抑鬱症 (Depression)

簡介： 情緒出現障礙，心情鬱悶，對周邊事物失去興趣，思想變得負面，因而影響正常的生活

常見病徵： 失眠、頭痛、情緒低落、難於集中精神、有自殺念頭等

核保要求：

- ✓ 體格檢驗 (EXAM)
- ✓ 情緒問卷 (由客人填寫)
- ✓ 主診醫生聲明書（如有需要）

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
完成治療並完全康復，無須服藥及跟進，沒有影響正常生活	標準 / 非標準	標準 / 非標準	個別考慮至擱置受保	標準
其他情況 (有精神問題、自殺念頭等)	個別考慮至拒絕受保			

5. 焦慮症 (Anxiety)

簡介： 情緒持續焦慮和恐懼，過度地擔憂和預期危險即將發生

常見病徵： 常常對現實生活中的某些事情或將來的某些事情表現過分擔憂、心跳呼吸加速、肌肉緊張、出汗等

核保要求：

- ✓ 體格檢驗 (EXAM)
- ✓ 情緒問卷 (由客人填寫)
- ✓ 主診醫生聲明書（如有需要）

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
完成治療並完全康復，無須服藥及跟進，沒有影響正常生活	標準 / 非標準	標準 / 非標準	個別考慮至擱置受保	標準
其他情況 (有精神問題、自殺念頭等)	個別考慮至拒絕受保			

6. 泌乳素瘤及高催乳素血症 (Prolactinoma & Hyperprolactinaemia)

簡介： 泌乳素瘤是腦下垂體的腫瘤 (腺瘤)，引致催乳素分泌過多 (即高催乳素血症)

常見病徵： 月經紊亂及不孕、異常泌乳

核保要求：

- ✓ 體格檢驗 (EXAM)
- ✓ 血液測試 - 泌乳素 (Prolactin)
- ✓ 私人體檢報告包括腦部磁力共振
- ✓ 如曾接受手術，須遞交病理報告
- ✓ 主診醫生聲明書（如有需要）

6. 泌乳素瘤及高催乳素血症 (Prolactinoma & Hyperprolactinaemia) - 續

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
已進行手術超過 1 年，病理報告顯示為泌乳素瘤，已完全切除，沒有接受藥物治療及現已康復，並無其他併發症	標準		個別考慮	手術後 6 個月標準
腫瘤並未切除，藥物治療	個別考慮			
高催乳素血症，主診醫生報告顯示沒有找到原因，垂體窩正常	標準		不保事項	標準

7. 甲狀腺功能亢進症 (Hyperthyroidism)

簡介： 簡稱甲亢，甲狀腺激素分泌過多，導致新陳代謝加快

常見病徵： 煩躁、心悸、手震、排汗增多、心跳過速、畏熱、脖子腫大以及體重減輕

核保要求：
- ✓ 體格檢驗 (EXAM)
- ✓ 血液測試 – 四碘甲狀腺素 (T4)

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
甲狀腺功能正常及治療 3 個月以上，病情控制良好，並無其他併發症	標準		不保事項	標準
其他情況 (如：病情未受控制，甲狀腺功能異常等)	擱置受保			

8. 甲狀腺功能減退症 (Hypothyroidism) - *如幼兒患上此病，請參考幼兒疾病*

簡介： 簡稱甲減，甲狀腺激素分泌不足，影響代謝功能減慢

常見病徵： 疲勞、怕冷、體重增加、身體浮腫、心跳緩慢

核保要求：
- ✓ 體格檢驗 (EXAM)
- ✓ 血液測試 – 四碘甲狀腺素 (T4)

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
已接受足夠治療及甲狀腺功能已回復正常，並無其他併發症（心血管正常及無高血壓）	標準		不保事項	標準
其他情況（如：不受控制如高血壓，未經治療等）	擱置受保			

9. 甲狀腺結節 (Thyroid Nodule)

簡介： 甲狀腺細胞異常生長，有可能為良性，亦可能為甲狀腺癌

常見病徵： 沒有明顯症狀，脖子腫大、甲狀腺腫

核保要求：

- ✓ 私人體檢報告包括最近六個月內甲狀腺超聲波報告
- ✓ 如曾接受手術/抽組織化驗，須遞交病理報告
- ✓ 腫瘤/囊腫問卷 (由客人填寫)
- ✓ 體格檢驗 (EXAM) – 如有需要
- ✓ 血液測試 – 四碘甲狀腺素 (T4) – 如有需要

9. 甲狀腺結節 (Thyroid Nodule) – 續

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
超聲波結果及抽組織報告結果顯示為良性甲狀腺結節，沒有異常細胞，其他體檢及血液報告測試正常，沒有進一步治療需要，**並無其他併發症**	標準	不保事項	不保事項	不保事項
已進行手術超過六個月，病理報告確定為良性，甲狀腺超聲波結果完全正常	標準	標準	標準 / 不保事項	標準
其他情況 (如: 性質未明)	擱置受保			

10. 甲狀腺癌 (Thyroid Cancer)

簡介： 甲狀腺的惡性腫瘤癌

常見病徵： 呼吸淺短、吞下咽下困難頸部、咽喉疼痛、頸部腫塊、聲音變化、聲音嘶啞

核保要求：

- ✓ 體格檢驗 (EXAM)
- ✓ 私人體檢報告，包括病理報告
- ✓ 主診醫生聲明書，包括最近期醫療報告
- ✓ 腫瘤/囊腫問卷 (由客人填寫)

10. 甲狀腺癌 (Thyroid Cancer) - 續

核保指引:

- 甲狀腺癌的核保結果取決於腫瘤大小，癌細胞類別，確診年歲及有否擴散。腫瘤大小分類由 T1 (最少) 至 T4 (最大)
- 以下核保結果只作參考，客人必須完成所有治療，並由醫療跟進顯示已完全康復及無復發紀錄

	人壽	危疾	醫療	癌病
腫瘤大小 (T1) / 腫瘤大小 (T2) 癌細胞沒有轉移	標準至擱置受保	非標準至擱置受保	非標準至拒絕受保	非標準至擱置受保
腫瘤大小 (T3) (視乎病理結果，完成治療後 1 至 2 年) 癌細胞沒有轉移	非標準至擱置受保	非標準至拒絕受保		
腫瘤大小 (T4) 癌細胞沒有轉移	非標準至拒絕受保	拒絕受保		非標準至拒絕受保
癌細胞已轉移	拒絕受保			

11. 系統性紅斑狼瘡 (Systemic Lupus Erythematosus)

簡介： 一種嚴重的免疫系統疾病，其系統非正常地攻擊自身正常組織

常見病徵： 皮疹、疲倦、微燒、紅斑、肌膚酸痛、關節發炎、貧血等

核保要求：

- ✓ 體格檢驗 (EXAM)
- ✓ 主診醫生聲明書
- ✓ 血液測試 - 肌酸酐 (CREATININE)
- ✓ 尿液常規 (MICRO)

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
成人患者，視乎病情的嚴重性，例如有沒有出現嚴重的併發症、藥物劑量及血液檢查結果等	非標準至拒絕受保	拒絕受保		非標準至拒絕受保

12. 大腸癌之家族病史 (Family History of Colon Cancer)

簡介： 直系親屬被診斷患有大腸癌

常見病徵： 屬遺傳性疾病

核保要求：

- ✓ 詳述其直系親屬關係、癌症種類及發病年齡
- ✓ 直系親屬包括父母及兄弟姊妹

12. 大腸癌之家族病史 (Family History of Colon Cancer) - 續

核保指引:

- 不適用於家族性腺瘤性息肉症及遺傳性非息肉大腸癌
- 假設客人之直系親屬只患此類癌症，對於多於一位親屬患有其他癌症可能不適用

		人壽	危疾	醫療	癌病
直系親屬確診	受保人年齡				
一名	< 50 歲	標準		不保事項	標準
	≥ 50 歲	標準			
多於一名	< 50 歲	標準	非標準	不保事項	非標準
	≥ 50 歲	標準			

13. 乳癌之家族病史 (Family History of Breast Cancer)

簡介： 直系親屬被診斷患有乳癌

成因： 屬遺傳性疾病

核保要求：
- ✓ 詳述其直系親屬關係、癌症種類及發病年齡
- ✓ 直系親屬包括父母及兄弟姊妹

13. 乳癌之家族病史 (Family History of Breast Cancer) - 續

核保指引：

- 只適用於女性之受保人
- 假設客人之直系親屬只患此類癌症，對於多於一位親屬患有其他癌症可能不適用

		人壽	危疾	醫療	癌病
直系親屬確診	直系親屬發病年齡				
一名	< 40 歲	標準	不保事項	不保事項 / 非標準	
	≥ 40 歲	標準			
多於一名	< 40 歲	非標準	不保事項		

14. 卵巢癌之家族病史 (Family History of Ovary Cancer)

簡介： 直系親屬被診斷患有卵巢癌

成因： 屬遺傳性疾病

核保要求：

- ✓ 詳述其直系親屬關係、癌症種類及發病年齡
- ✓ 直系親屬包括母及姊妹

核保指引：

- 假設客人之直系親屬只患此類癌症，對於多於一位親屬患有其他癌症可能不適用

	人壽	危疾	醫療	癌病
直系親屬確診				
一名	標準			
多於一名	標準 / 非標準	非標準 / 不保事項		非標準

15. 前列腺癌之家族病史 (Family History of Prostate Cancer)

簡介： 直系親屬被診斷患有前列腺癌

成因： 屬遺傳性疾病

核保要求：

- ✓ 詳述其直系親屬關係、癌症種類及發病年齡
- ✓ 直系親屬包括父母及兄弟姊妹

15. 前列腺癌之家族病史 (Family History of Prostate Cancer) - 續

核保指引：

- 只適用於男性之受保人
- 假設客人之直系親屬只患此類癌症，對於多於一位親屬患有其他癌症可能不適用

<table>
<tr><th colspan="2"></th><th>人壽</th><th>危疾</th><th>醫療</th><th>癌病</th></tr>
<tr><td>直系親屬確診</td><td>受保人年齡</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">一名</td><td>< 50 歲</td><td colspan="3" rowspan="2">標準</td><td>標準</td></tr>
<tr><td>≥ 50 歲</td><td>非標準</td></tr>
<tr><td rowspan="3">多於一名</td><td>< 30 歲</td><td colspan="2" rowspan="2">標準</td><td rowspan="3">不保事項</td><td>標準</td></tr>
<tr><td>30 – 49 歲</td><td>非標準</td></tr>
<tr><td>≥ 50 歲</td><td>標準</td><td>非標準</td><td>不保事項</td></tr>
</table>

16. 柏金遜症之家族病史 (Family History of Parkinson's Disease)

簡介： 直系親屬被診斷患有柏金遜症

成因： 呈家族式發病，並已明確其常染色體顯性和隱性基因突變。柏金遜的家族史使罹患該疾病的風險增加 3 至 6 倍

核保要求：

- ✓ 詳述其直系親屬關係、柏金遜症數目及發病年齡
- ✓ 直系親屬包括父母及兄弟姊妹

16.柏金遜症之家族病史 (Family History of Parkinson's Disease) - 續

核保指引：

<table>
<tr><th colspan="2"></th><th>人壽</th><th>危疾</th><th>醫療</th><th>癌病</th></tr>
<tr><td colspan="2">受保人年齡 ≤ 65歲，無神經系統症狀的現史或病史</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>直系親屬確診</td><td>直系親屬發病年齡</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">一名</td><td>< 50 歲</td><td>標準</td><td>不保事項</td><td rowspan="3">不保事項</td><td rowspan="3">標準</td></tr>
<tr><td>≥ 50 歲</td><td colspan="2">標準</td></tr>
<tr><td>多於一名</td><td>所有</td><td>標準</td><td>不保事項</td></tr>
<tr><td colspan="2">受保人年齡 > 65 歲，無神經系統症狀的現史或病史</td><td colspan="4">標準</td></tr>
</table>

17. 糖尿病之家族病史 (Family History of Diabetes)

簡介： 直系親屬被診斷患有糖尿病

成因： 1 型和 2 型糖尿病都屬於多風險因素疾病，而家族病史在其佔了重要因素

核保要求：

- ✓ 詳述其直系親屬關係、糖尿病種類及發病年齡
- ✓ 直系親屬包括父母及兄弟姊妹

核保指引：

		人壽	危疾	醫療	癌病
直系親屬確診	受保人年齡				
一名	所有	標準			
多於一名	< 65 歲	標準		非標準	標準
	≥ 65 歲	標準			

幼兒疾病
Juvenile Diseases

幼兒疾病
Juvenile Diseases

1. 早產或出生體重過輕嬰兒 (Prematurity or Low Birth Weight Baby)
2. 哮喘 (Asthma)
3. 心房間隔缺損 (Atrial Septal Defect)
4. 心室間隔缺損 (Ventricular Septal Defect)
5. 川崎病 (Kawasaki Disease)
6. 甲狀腺功能減退症 (Hypothyroidism)
7. 尿道炎 (Urinary Tract Infection)

1. 早產或出生體重過輕嬰兒 (Prematurity or Low Birth Weight Baby)

簡介： 指胎兒在早於 37 週之前分娩或出世時體重低於 2500g

常見病徵： 出生體重過輕、有腦麻痺、發展遲緩、聽力與視力障礙等巨大風險

核保要求：

- ✓ 兒童健康記錄
- ✓ 出院摘要
- ✓ 主診醫生聲明書（如有需要）

1. 早產或低出生體重嬰兒 (Prematurity or Low Birth Weight Baby) - 續

核保指引：

嬰兒身體完全健康正常，只是早產或體重過輕，可參考以下指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
出生體重：1500-2500g	擱置受保至 1 歲	擱置受保至 1 歲	擱置受保至 1 歲	擱置受保至 1 歲
出生體重：750-1500g	擱置受保至 2 歲	擱置受保至 2 歲	擱置受保至 2 歲	擱置受保至 2 歲
出生體重：< 750g	擱置受保至 4 歲	擱置受保至 4 歲	擱置受保至 4 歲	擱置受保至 4 歲

註: 於擱置受保後，將個別考慮當前身體狀況

2. 哮喘 (Asthma)

簡介： 是一種支氣管過敏的毛病，患者很容易受外來物體的刺激而引致支氣管收縮

常見病徵： 喘鳴、胸口翳悶及咳嗽

核保要求：
- ✓ 慢性呼吸系統疾病問卷 (由客人填寫)
- ✓ 主診醫生聲明書（如有需要）

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
2 歲或以下	擱置受保			
超過 2 歲之後，視乎情況	標準至擱置受保			

3. 心房間隔缺損 (Atrial Septal Defect)

簡介： 心房間隔缺損，出現孔洞，心漏症的其中一種

常見病徵： 心力衰竭、呼吸困難可與肺動脈型高血壓合併發作

核保要求：
- ✓ 私人體檢報告包括心臟超聲波
- ✓ 主診醫生聲明書（如有需要）

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
該孔洞已經癒合（沒有進行過手術）	標準			
該孔洞並未癒合，投保年齡 ≤ 4 歲	擱置受保			
該孔洞並未癒合，投保年齡 > 4 歲	個別考慮			

4. 心室間隔缺損 (Ventricular Septal Defect)

簡介： 心室間隔缺損，出現孔洞，心漏症的其中一種

常見病徵： 通常出現心臟雜音，嚴重者可能出現呼吸困難、心肌發大、心力衰竭

核保要求：
- ✓ 私人體檢報告包括心臟超聲波
- ✓ 主診醫生聲明書（如有需要）

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
該孔洞已經癒合（沒有進行過手術）	標準			
該孔洞並未癒合，投保年齡 ≤ 2 歲	擱置受保			
該孔洞並未癒合，投保年齡 > 2歲	個別考慮			

5. 川崎病 (Kawasaki Disease)

簡介： 幼兒期的一種急性疾病，影響全身各個器官的血管發炎

常見病徵： 發燒、頸部淋巴結腫大、手掌及足部紅腫、有可能影響心臟及令心臟血管擴張、形成冠狀動瘤

核保要求：

- ✓ 私人體檢報告包括心臟超聲波
- ✓ 主診醫生聲明書（如有需要）
- ✓ 體格檢驗 (EXAM) (如有需要）

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
已作全面檢查，冠狀動脈一直正常，從來未有任何併發症，完全康復且沒有症狀超過一年	標準		不保事項	標準
否則	個別考慮			

6. 甲狀腺功能減退症 (Hypothyroidism)

簡介： 幼兒患有甲狀腺功能減退症，其甲狀腺分泌不足或缺乏

常見病徵： 體溫低、少汗、食慾不振、影響其身體發育及智力發展

核保要求：
- ✓ 主診醫生聲明書
- ✓ 體格檢驗 (EXAM) (如有需要)

核保指引：

只接受早期病發及已接受治療，完全康復，並沒有併發症

	人壽	危疾	醫療	癌病
視乎病情、是否有足夠的治療、目前是甲狀腺功能，有沒有出現認知及身體發育問題	個別考慮			
其他情況	擱置受保			

7. 尿道炎 (Urinary Tract Infection)

簡介： 指膀胱至尿道出口處的尿管，受到細菌感染而發炎。一般情況能夠完全康復，不會引致長久的傷害；但是若延誤治療，尿道炎可以導致蛋白尿腎功能失調或尿道結構異常等嚴重情況

常見病徵： 發燒、尿液混濁，甚至帶血

核保要求： ✓ 主診醫生聲明書

核保指引：

	人壽	危疾	醫療	癌病
年齡 5 歲或以下: 視乎情況	標準至擱置受保			
年齡超過 5 歲，純因細菌感染，並無復發，最近尿液測試及腎功能正常	標準	標準	標準 / 不保事項	標準

Underwriting Tools
核保常用工具

Smart Notification
ManuTouch
eAOM

Agent SAM

ManuTouch



只要有一機在手 Check單無需四圍走!!



Manulife 宏利