醫療核保指引手冊

PRUDENTIAL
英國保誠



跳至目錄

版本日期：2020 年 3 月

Internal use only. Not for distribution
Confidential



引言

本手冊內列出的健康問題及處理手法，純粹作為營業員的一般指引，核保部會因應個別實際情況而索取合適的核保資料以訂出最終的承保條款。

簡明、扼要是此手冊的編寫原則，鑑於健康問題及處理手法種類繁多，不能一一盡錄，我們只可儘量揀選核保部及營業員最常遇到及普遍的健康問題作為參考。惟核保部仍會根據投保人個別的健康情況，在必需要的情況下，要求投保人提供額外的健康資料或進行額外的身體檢查。

個人壽險行政部

Internal use only. Not for distribution
Confidential

第一部份：醫療核保指引

第二部份：十大常見直接拒絕受保 / 延期受保原因

Internal use only. Not for distribution
Confidential

醫療核保指引

Confidential
Internal use only. Not for distribution

使用指引

每個疾病均包括以下內容

- 簡介
- 常見病徵
- 治療
- 基本核保要求
- 核保指引

Internal use only. Not for distribution
Confidential

使用指引

「核保指引」中所指產品包括但不限於

人壽保障：

美好人生保障計劃（PLP2）

「快享錢」儲蓄保障計劃（PC）

「守護家人」定期人壽保（PLT）

守護健康危疾加倍保（CIM2）之人壽部份

守護健康危疾全護保（CIR2）之人壽部份

守護健康危疾定期保（CIT2）之人壽部份

守護健康危疾加護保（CIE）之人壽部份

危疾首護保（CIP）之人壽部份

Internal use only. Not for distribution

Confidential

使用指引

「核保指引」中所指產品包括但不限於

危疾保障：

守護健康危疾加倍保（CIM2）之危疾部份

守護健康危疾全護保（CIR2）之危疾部份

守護健康危疾定期保（CIT2）之危疾部份

守護健康危疾加護保（CIE）之危疾部份

危疾首護保（CIP）之危疾部份

特選危疾治療保（CPE）

* 未有包括良性腫瘤及早期危疾部份

Internal use only. Not for distribution
Confidential

使用指引

「核保指引」中所指產品包括但不限於

醫療保障：

「摯為您」優悅醫療保險計劃（PPM）

醫療加倍保（PMP）

終身保醫療計劃（MLP）

住院護惠計劃（HCP）

智安心康健計劃（HTPR）

自願醫保（VHIS）

癌症保障：

癌症全護計劃（CP）

Internal use only. Not for distribution
Confidential

索引（點擊疾病名稱跳至相關頁面）

1. 甲型肝炎
2. 乙型肝炎
3. 甲狀腺功能亢進症 (甲亢)
4. 甲狀腺功能減退症 (甲減)
5. 甲狀腺結節
6. 高血壓
7. 脂肪肝
8. 高膽固醇血症 / 高三酸甘油脂血症
9. 糖尿病
10. 過重

Internal use only. Not for distribution
Confidential

索引（點擊疾病名稱跳至相關頁面）

11. 血尿症
12. 蛋白尿症
13. 腎石
14. 膽石
15. 膽囊息肉
16. 退化性關節炎
17. 類風濕性關節炎
18. 白內障
19. 視網膜脫落
20. 青光眼

Internal use only. Not for distribution
Confidential

索引（點擊疾病名稱跳至相關頁面）

21. 良性乳房疾病
22. 子宮纖維瘤
23. 子宮內膜異位症
24. 單純性卵巢囊腫
25. 前列腺特異性抗原上升
26. 冠狀動脈性心臟病
27. 中風
28. 短暫性腦缺血發作
29. 睡眠窒息症
30. 哮喘

Internal use only. Not for distribution
Confidential

索引（點擊疾病名稱跳至相關頁面）

31. 抑鬱症
32. 焦慮症
33. 心房間隔缺損
34. 心室間隔缺損
35. 泌乳素瘤
36. 川崎病
37. 卵巢癌
38. 甲狀腺癌
39. 結腸癌
40. 乳癌

Internal use only. Not for distribution
Confidential

索引（點擊疾病名稱跳至相關頁面）

41. 地中海貧血
42. 椎間盤突出
43. 早產
44. 痛風
45. 胃食道反流
46. 胃炎
47. 消化性潰瘍
48. 痔瘡
49. 結腸瘜肉
50. 結腸直腸癌家族史

Internal use only. Not for distribution
Confidential

索引（點擊疾病名稱跳至相關頁面）

51. 二尖瓣反流
52. 三尖瓣反流
53. 幽門螺桿菌感染
54. 乳腺癌家族史
55. 卵巢癌家族史
56. 腎血管平滑肌脂肪瘤
57. 專注力不足 / 過度活躍症
58. 自閉症
59. 宮頸上皮內瘤樣病變 / 宮頸原位癌 / 人類乳頭狀瘤病毒感染
60. 肝血管瘤

Internal use only. Not for distribution
Confidential

索引（點擊疾病名稱跳至相關頁面）

61. 卵巢畸胎瘤
62. 多囊卵巢綜合症
63. 妊娠糖尿病
64. 帕金森病家族病史
65. 脊椎側彎
66. 宮頸炎
67. 竇性心律不齊
68. 前列腺鈣化灶
69. 竇性心律過緩
70. 子宮 / 宮頸息肉

Internal use only. Not for distribution
Confidential

1. 甲型肝炎（Hepatitis A）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

甲型肝炎（Hepatitis A）

簡介

- 多因進食不潔食物而感染，引致急性肝臟發炎。
- 大部份患者能完全康復，並終生免疫。

常見病徵

- 發燒、疲倦、食慾不振、腹瀉、噁心、腹部疼痛及黃疸等。

治療

- 支援性治療及休息。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

甲型肝炎（Hepatitis A）

基本核保要求

- 病發多於一年及完全康復： 肝炎問卷 (***Hepatitis Questionnaire)***
- 康復至今少於三個月或未完全康復： 擱置受保

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 是否已完全康復？
- 康復至今時間長短？

Confidential Internal use only. Not for distribution

甲型肝炎（Hepatitis A）

核保指引

	已康復多於六個月	已康復三至六個月	至今仍未康復； 或已康復少於三個月
人壽保障	標準	標準	擱置受保
危疾保障			
醫療保障		擱置受保	
癌病保障		標準	

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

2. 乙型肝炎（Hepatitis B）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

乙型肝炎（Hepatitis B）

簡介

- 通過母嬰分娩時接觸、血液接觸或性接觸傳播。
- 可引起急性肝炎；而小部份成年人及大部份嬰兒之後會成為長期病毒帶菌者。
- 嚴重長期乙型肝炎感染者可致肝硬化、甚至肝癌。

常見病徵

- 少部份人會有發燒、食慾減退、噁心、嘔吐、腹痛、眼白變黃等。

治療

- 如沒有病徵、而肝炎指數及肝功能正常，慢性乙型肝炎沒有特別治療。
- 如指數不正常，有需要抗病毒治療。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

乙型肝炎帶菌者（無需用藥）

考慮因素

- 過往及最新驗血及檢查結果？
- 是否有任何癥狀？
- 吸煙及飲酒習慣？是否糖尿病患者？有否肝癌家族病史？

Confidential
Internal use only. Not for distribution

乙型肝炎帶菌者（無需用藥）

基本核保要求

- 肝炎問卷
- 驗血：2 保誠肝臟檢驗組合 ***(2 Pru-liver Profile)***

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

核保指引

	驗血及其他檢查結果**完全正常**	驗血或 / 及其他檢查結果**不正常**
人壽保障	標準	非標準至拒保
危疾保障	標準	
醫療保障	**+ 50%**	
癌病保障	**+ 50%**	

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

乙型肝炎帶菌者（曾經 / 正在用藥）

考慮因素

- 過往及最新驗血及檢查結果？
- 是否有任何癥狀？
- 接受治療種類？有否定期覆診及接受任何檢查？
- 吸煙及飲酒習慣？是否糖尿病患者？有否肝癌家族病史？

Confidential
Internal use only. Not for distribution

乙型肝炎帶菌者（曾經 / 正在用藥）

基本核保要求

- 驗血：[2] 保誠肝臟檢驗組合 ***([2] Pru-liver Profile)***
- 醫療報告 ***(MAR)***

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

核保指引

	結果視乎檢查結果 / 用藥情況 / 過往病史 / 醫療紀錄而定
人壽保障	非標準至擱置受保
危疾保障	
醫療保障	
癌病保障	

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

3. 甲狀腺功能亢進症（Hyperthyroidism）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

甲狀腺功能亢進症（Hyperthyroidism）

簡介

- 甲狀腺荷爾蒙過高。

常見病徵

- 身體因高代謝狀態而產生之不適: 如怕熱、食量大增、體重下降、心悸、手震、大便次數增加及月經量多等。

治療

- 可分為藥物、手術及放射性碘治療。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

甲狀腺功能亢進症（Hyperthyroidism）

考慮因素

- 治療時期長短？
- 病情是否受到控制？
- 接受治療種類？ (如：藥物治療、手術治療、放射性碘治療等)
- 有否出現併發症？（如：脈搏異常、心房顫動、甲狀腺眼等）
- 是否需要定期覆診及長期服用藥物？

Confidential
Internal use only. Not for distribution

甲狀腺功能亢進症（Hyperthyroidism）

基本核保要求

- 驗血：游離四碘甲狀腺素 ***(FT4)***

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

核保指引

	停止治療超過兩年 甲狀腺功能完全正常	病情受控及 治療三個月以上	未經治療 / 病情未受控 / 甲狀腺功能不正常
人壽保障	標準	標準	擱置受保
危疾保障		標準	
醫療保障		不保甲狀腺	
癌病保障		標準	

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

4. 甲狀腺功能減退症（Hypothyroidism）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

甲狀腺功能減退症（Hypothyroidism）

簡介

- 甲狀腺荷爾蒙過低。

常見病徵

- 身體因低代謝狀態而產生之不適，例如：疲勞、體重增加、髮質脆弱、身體浮腫等。

治療

- 藥物控制。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

甲狀腺功能減退症（Hypothyroidism）

考慮因素

- 是否先天性疾病？
- 如先天性並於早期發現，身體發育是否正常？
- 病情是否受到控制？
- 有否出現併發症？（如：高血壓、心血管異常等）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

甲狀腺功能減退症（Hypothyroidism）

基本核保要求

- 驗血：游離四碘甲狀腺素 ***(FT4)***

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

核保指引

	有足夠治療和病情受控（如無高血壓或心血管異常）	未經治療 / 病情未受控 / 甲狀腺功能不正常
人壽保障	標準	擱置受保
危疾保障	標準	
醫療保障	不保甲狀腺	
癌病保障	標準	

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

5. 甲狀腺結節（Thyroid Nodule）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

甲狀腺結節（Thyroid Nodule）

簡介

- 甲狀腺細胞異常生長，有可能為甲狀腺癌。

常見病徵

- 可能有甲狀腺腫塊及甲狀腺功能亢進情況。

治療

- 手術切除 / 醫學觀察

考慮因素

- 出現甲狀腺結節的年期
- 甲狀腺結節是否已完全切除
- 有否帶有惡性跡象或其他症狀

Confidential
Internal use only. Not for distribution

甲狀腺結節（Thyroid Nodule）

基本核保要求

- 甲狀腺超聲波 ***(Ultrasound of Thyroid)***
- 如已手術切除，需要提交病理報告 ***(Pathology Report)***

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

核保指引

	已做甲狀腺結節切除手術； 病理報告為良性； 現時甲狀腺超聲波完全正常	臨床診斷為 良性甲狀腺結節； 沒有任何可疑超聲波特徵	未有接受檢查或 甲狀腺結節性質未明
人壽保障	標準至非標準	標準	擱置受保
危疾保障		不保早期甲狀腺癌 / 甲狀腺癌	
醫療保障		不保甲狀腺	
癌病保障		不保甲狀腺癌	

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權

Confidential
Internal use only. Not for distribution

6. 高血壓（Hypertension）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

高血壓（Hypertension）

簡介

- 血壓持續高於理想水平
- 多數原因不明；小部分高血壓因腎病、甲狀腺功能亢進症、腎上腺瘤等引致
- 定義：

	上壓	下壓
理想	< 120	< 80
血壓偏高	120-139	80-89
高血壓	≥ 140	≥ 90

常見病徵

- 多無病徵
- 小部分高血壓病人會有腎病、甲狀腺功能亢進症、腎上腺瘤的病徵

Confidential
Internal use only. Not for distribution

高血壓（Hypertension）

治療

- 服用降血壓藥
- 飲食控制
- 多做運動

考慮因素

- 血壓數值、身高體重、吸煙狀況等
- 有否同時存在血糖過高或膽固醇過高情況

Confidential
Internal use only. Not for distribution

高血壓（Hypertension）

基本核保要求

- 驗身 *(ME)*

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

核保指引

	血壓低於 140 / 90；並無任何其他心血管風險 （心血管風險：如吸煙習慣、過重、 糖尿病、血脂異常等）	高血壓未受控
人壽保障	標準	非標準至拒絕受保
危疾保障		
醫療保障		
癌病保障		標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

7. 脂肪肝（Fatty Liver）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

脂肪肝（Fatty Liver）

簡介

- 脂肪於肝臟實質組織內沉積
- 多因酗酒、高脂飲食等引致，超重人士相對患脂肪肝風險較高
- 嚴重可演變成肝硬化、甚至肝癌

常見病徵

- 一般並無病徵，但有些人可能會有右上腹不適、疲倦等徵狀

Confidential
Internal use only. Not for distribution

脂肪肝（Fatty Liver）

治療

- 主要透過控制體重、高血糖、血脂及血壓等引致脂肪肝的因素去治療脂肪肝

考慮因素

- 肝功能測試是否正常
- 曾否進行肝臟抽針檢驗
- 肝臟是否出現纖維化現象

Confidential
Internal use only. Not for distribution

脂肪肝（Fatty Liver）

基本核保要求

- 驗血：肝功能測試 [1]（***Blood Test - Liver Function Test*** [1]）
- 驗血：丙種谷氨酰轉肽酶（***Blood Test - GGT***）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

核保指引

	上述驗血結果正常	上述驗血結果不正常
人壽保障	標準	非標準至拒絕受保
危疾保障		
醫療保障		
癌病保障		

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

8. 高膽固醇血症、高三酸甘油脂血症（Hyperlipidemia）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

高膽固醇血症、高三酸甘油脂血症（Hyperlipidemia）

簡介

- 血液中膽固醇及 / 或三酸甘油脂水平過高。
- 是導致心血管疾病的主要因素之一。

常見病徵

- 多數病人沒有任何病徵。

治療

- 飲食控制及多做運動。
- 服用降膽固醇或血脂藥物。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

高膽固醇血症、高三酸甘油脂血症（Hyperlipidemia）

基本核保要求

- 3 血脂組合 ***(3 Lipid Profile)***

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 身高體重、膽固醇水平、吸煙狀況等。
- 有否血壓高或血糖過高情況？

Confidential
Internal use only. Not for distribution

高膽固醇血症、高三酸甘油脂血症（Hyperlipidemia）

核保指引

<table>
<tr><th></th><th>血脂控制於理想水平
並無任何其他心血管風險</th><th>高血脂未受控</th></tr>
<tr><td>人壽保障</td><td rowspan="3">標準</td><td rowspan="2">非標準至拒保</td></tr>
<tr><td>危疾保障</td></tr>
<tr><td>醫療保障</td><td rowspan="2">標準</td></tr>
<tr><td>癌病保障</td><td></td></tr>
</table>

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

9. 糖尿病（Diabetes）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

糖尿病（Diabetes）

簡介

- 身體內糖份增高，繼而引發其他併發症之慢性病。
- 一型糖尿病： 身體不能製造胰島素。
- 二型糖尿病： 身體對胰島素敏感度下降，絕大部分病人屬這類型。
- 世界衛生組織（***WHO***）之糖尿病定義：
  - 空腹血糖（***FBS***）≥ 7 mmol/L
  - 糖化血色素（***HbA1c***）≥ 6.5%

常見病徵

- 口乾、尿頻、疲倦、體重下降、傷口難愈等。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

糖尿病（Diabetes）

治療

- 飲食控制及多做運動。
- 服用降血糖藥物。
- 一型糖尿病病人及比較嚴重之二型糖尿病病人需注射胰島素。

考慮因素

- 血壓、身高體重、血糖水平、膽固醇水平、吸煙狀況等。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

糖尿病（Diabetes）

基本核保要求

- 驗身 ***(Medical Exam)***
- 尿液分析：尿液常規檢驗 ***(MU)***
- 糖化血色素 ***(HbA1c)***
- 3 血脂組合 ***(3 Lipid Profile)***
- 醫療報告 ***(MAR)****

*** 適用於一型糖尿病患者**

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

Confidential
Internal use only. Not for distribution

糖尿病（Diabetes）

核保指引

	已診斷為糖尿病患者或 空腹血糖（*FBS*）≥ 7 mmol/L 或 糖化血色素（*HbA1c*）≥ 6.5%
人壽保障	**非標準[註1] 至拒保**
危疾保障	**非標準至拒保**
醫療保障	拒保
癌病保障	**非標準[註1] 至拒保**

註1 如客戶為年長糖尿病患者，一切檢查結果正常，核保部有可能考慮給予標準級別。

保費級別根據年齡、控制程度（糖化血色素 HbA1c）、吸煙習慣、有否按時覆診治療、併發症嚴重程度、其他心血管疾病風險因素及患糖尿病年期而作評估

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential Internal use only. Not for distribution

10. 過重（Overweight）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

過重（Overweight）

簡介

- 身體積聚過多脂肪而引起的健康問題。
- 體重指數（BMI）是一種可粗略顯示過重的標準。
  - BMI (體重指數) 公式 = 體重 (公斤) / 身高 (米)^2
- 亞洲成年人指標：
  - 過重： BMI 23 - 24.9
  - 肥胖： BMI ≥ 25

治療

- 飲食控制及運動。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

過重（Overweight）

基本核保要求

如客人為成年人及 BMI ≥ 33：

- 驗身（***Medical Exam***）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 血壓、身高體重、吸煙狀況等。
- 有否血糖過高或膽固醇過高情況？

Confidential
Internal use only. Not for distribution

過重（Overweight）

核保指引

人壽保障	**標準至拒保** 保費評級視乎體重指數 (BMI)、年齡、性別、種族及其他心血管疾病風險因素
危疾保障	
醫療保障	
癌病保障	

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

11. 血尿症（Hematuria）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

血尿症（Hematuria）

簡介

- 尿液中有過量血液或紅血球。

血尿程度	試紙測試 *(Urinalysis)*	顯微鏡尿液分析 *(RBC/hpf)*
微量	交界性顏色變化	1 - 4
輕度	+	5 - 9
中度	+ +	10 - 19
嚴重	≥+ + +	≥ 20

常見病徵

- 大部分人沒有症狀，部分人或有排尿疼痛或困難的情況。

治療

- 根據引致血尿的成因： 如尿道炎 、腎石及腫瘤等作出相應治療。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

血尿症（Hematuria）

基本核保要求

- 驗身 ***(Medical Exam)***
- 尿液分析：尿液常規檢驗 ***(MU)***

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 年齡。
- 血尿嚴重性；是否同時有蛋白尿症？
- 治療時期長短及病情是否受到控制？
- 接受治療種類、是否需要定期覆診及長期服用藥物？

Confidential
Internal use only. Not for distribution

血尿症（Hematuria）

核保指引

	< 55 歲、微量血尿 其他檢查完全正常	< 55歲； 輕度血尿	< 55歲； 中度血尿	< 55歲； 重度血尿
人壽保障	標準	標準	非標準	非標準
危疾保障	標準	非標準	擱置受保	擱置受保
醫療保障	標準	標準	非標準	
癌病保障	標準	非標準	擱置受保	

註 以上指引只適用於未能尋找病因的血尿症；如已發現病因，應以該病因作核保。

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential Internal use only. Not for distribution

血尿症（Hematuria）

核保指引

	> 55 歲、微量血尿 其他檢查完全正常	≥ 55歲； 輕度血尿	≥ 55歲； 中至重度血尿
人壽保障	標準	非標準	擱置受保
危疾保障	擱置受保	擱置受保	
醫療保障	標準	擱置受保	
癌病保障	擱置受保	擱置受保	

註 以上指引只適用於未能尋找病因的血尿症；如已發現病因，應以該病因作核保。

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential Internal use only. Not for distribution

12. 蛋白尿症（Proteinuria）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

蛋白尿症（Proteinuria）

簡介

- 尿液中有過量蛋白質。

血尿程度	試紙測試 *(Urinalysis)*	*Mg/dl*
微量	±	< 20
輕度	+	21 - 65
中度	+ +	66 - 135
嚴重	≥+ +	136 - 200

常見病徵

- 尿液有持久難消的泡沫、水腫等。

治療

- 根據引致蛋白尿的成因： 如尿道炎、腎石及腫瘤等作出相應治療。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

蛋白尿症（Proteinuria）

基本核保要求

- 驗身 ***(Medical Exam)***
- 尿液分析：尿液常規檢驗 ***(MU)***
- 驗血：腎功能測試 ***(RFT)***

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 蛋白尿嚴重性。
- 是否有其他心腦血管疾病？
- 治療時期長短及病情是否受到控制？
- 接受治療種類、是否需要定期覆診及長期服用藥物？

Confidential
Internal use only. Not for distribution

蛋白尿症（Proteinuria）

核保指引

	微量蛋白尿、腎功能正常及其他檢查完全正常	輕度蛋白尿	中度蛋白尿	重度蛋白尿
人壽保障	標準	非標準	非標準	擱置受保
危疾保障	標準	非標準	擱置受保	
醫療保障	標準	非標準	擱置受保	
癌病保障	標準	標準	標準	標準

註 以上指引只適用於未能尋找病因的蛋白尿症；如已發現病因，應以該病因作核保。

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential Internal use only. Not for distribution

13. 腎石（Renal Stone）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

腎石（Renal Stone）

簡介

- 尿液中的礦物質結晶沉積在腎臟。

常見病徵

- 腰痛、血尿等，但亦可沒有徵狀。

治療

- 自然排出、體外震波碎石術、內視鏡輔助治療或手術。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

腎石（Renal Stone）

基本核保要求

- 詳述病發情況、症狀、檢查結果（單邊或雙邊）、治療情況及併發症。
- 尿液分析：尿液常規檢驗 ***(MU)***
- 如曾進行體外震波碎石術或其他手術，請提交手術報告及術後檢查報告。

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 尿液分析及驗血等結果。
- 曾接受治療種類？(如：體外震波碎石術、內視鏡輔助治療或手術等)
- 有否出現併發症？（如：腎病引起高血壓、腎積水、腎功能衰竭等）
- 腎石是否已治癒及治癒多久? 是否需要定期覆診？

Confidential
Internal use only. Not for distribution

腎石（Renal Stone）

核保指引

	有腎石病史； 完全康復 > 2 年	有腎石病史； 完全康復 < 2 年	現有腎石； 檢查結果一切正常
人壽保障	標準	標準	標準 / + 50 % #
危疾保障	標準	標準	非標準
醫療保障	標準	不保泌尿系統結石	不保泌尿系統結石
癌病保障	標準	標準	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

視乎單邊腎石或雙邊腎石

Confidential
Internal use only. Not for distribution

14. 膽石（Gallstone）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

膽石（Gallstone）

簡介

- 膽汁的成分起變化而形成結石。

常見病徵

- 上腹痛、噁心等，但亦可沒有徵狀。

治療

- 醫學觀察或手術切除。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

膽石（Gallstone）

基本核保要求

- 詳述病發情況、治療、檢查結果及併發症。

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 上一次出現病徵是甚麼時候？
- 有否做手術或其他治療？
- 有沒有併發症？

Confidential
Internal use only. Not for distribution

膽石（Gallstone）

核保指引

	已做手術切除；痊癒 > 3 個月	已做手術切除；痊癒 < 3 個月	沒有治療；沒有任何徵狀
人壽保障	標準	擱置受保	標準
危疾保障	標準	擱置受保	標準
醫療保障	標準	擱置受保	不保膽囊及膽管
癌病保障	標準	標準	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

15. 膽囊息肉（Gall bladder polyp）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

膽囊息肉（Gall bladder polyp）

簡介

- 膽囊壁的息肉樣病變。

常見病徵

- 大多沒有徵狀，小部份病人有上腹痛。

治療

- 醫學觀察或手術切除。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

膽囊息肉（Gall bladder polyp）

基本核保要求

- 詳述病發情況、治療、檢查結果及併發症。
- 提供膽囊超聲波報告。
- 如已手術切除，需要提交病理報告 ***(Pathology Report)***

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 病徵。
- 膽囊息肉大小。
- 體積有否增大？
- 有否做手術或其他治療？

Confidential
Internal use only. Not for distribution

膽囊息肉（Gall bladder polyp）

核保指引

	息肉＜10毫米而體積穩定； 無需治療； 6 個月內沒有任何徵狀	其他情況
人壽保障	標準	擱置受保
危疾保障	標準	
醫療保障	不保膽囊及膽管	
癌病保障	標準	

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

16. 退化性關節炎（Osteoarthritis）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

退化性關節炎（Osteoarthritis）

簡介

- 關節軟骨的持續性磨損，引致關節腔變窄以及骨刺的產生。

常見病徵

- 關節疼痛、僵硬、腫大及變形等。

治療

- 減輕體重、鎮痛藥物、手術治療。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

退化性關節炎（Osteoarthritis）

基本核保要求

- 詳述病發情況、治療、檢查結果及併發症。
- 如有任何徵狀：　　驗身 ***(Medical Exam)***

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 受影響關節位置。
- 是否有關節變形情況？
- 是否需要用輔助儀器？
- 現時病徵及功能狀態。
- 現時的治療方案。

Confidential　Internal use only. Not for distribution

退化性關節炎（Osteoarthritis）

核保指引

	病情輕微	病情嚴重
人壽保障	標準	標準
危疾保障	標準	標準
醫療保障	不保受影響關節	拒絕受保
癌病保障	標準	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

17.類風濕性關節炎（Rheumatoid Arthritis）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

類風濕性關節炎（Rheumatoid Arthritis）

簡介

- 一種慢性免疫系統疾病，主要影響關影響關節，其次會影響肌肉、心、肺、皮膚、血管、神經等器官。

常見病徵

- 關節疼痛、僵硬、腫大及變形等，患者亦會有全身疲勞等徵狀。

治療

- 物理治療、藥物治療、手術治療。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

類風濕性關節炎（Rheumatoid Arthritis）

基本核保要求

- 驗身 ***(Medical Exam)***
- 驗血：紅血球沉降率 ***(ESR)*** 及類風濕因子***(RA Factor)***

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 受影響關節位置。
- 是否有關節變形情況？
- 是否需要用輔助儀器？
- 現時病徵及功能狀態？是否有其他併發症？
- 現時的治療方案。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

類風濕性關節炎（Rheumatoid Arthritis）

核保指引

	病情輕微； 其他檢查完全正常	病情中度至嚴重
人壽保障	標準 / +50 % 或以上#	非標準
危疾保障	標準	非標準
醫療保障	不保類風濕性關節炎	拒絕受保
癌病保障	標準	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

\# 對風險因素較高人士：如老年人、有心腦血管病、連續使用口服類固醇/免疫抑制治療人士等會考慮較高的保費

Confidential Internal use only. Not for distribution

18. 白內障（Cataract）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

白內障（Cataract）

簡介

- 眼球中的晶體混濁或不透光，受影響的眼睛會慢慢惡化。

常見病徵

- 視力下降；看燈光時周圍有光暈及感到刺眼。

治療

- 晶體摘除手術。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

白內障（Cataract）

基本核保要求

- 詳述病發情況、檢查結果、治療情況、是否已進行手術及併發症。

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 病發日期
- 眼疾的種類及治療
- 目前的視力狀況

Confidential
Internal use only. Not for distribution

白內障（Cataract）

核保指引

	進行手術 > 1 年 視力正常	進行手術 < 1 年 視力正常	沒有進行手術
人壽保障	標準	標準	標準
危疾保障	標準	標準	不保失明
醫療保障	標準	不保白內障	不保白內障
癌病保障	標準	標準	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

19. 視網膜脫落（Retinal Detachment）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

視網膜脫落（Retinal Detachment）

簡介

- 當視網膜內層與上皮之間形成缺口會導致部分或全部視網膜脫落。

常見病徵

- 無症狀；視力模糊；頭痛；眼痛；無痛性喪失視力。

治療

- 手術治療或激光凝固。

考慮因素

- 病發日期
- 眼疾的種類及治療
- 目前的視力狀況

Confidential
Internal use only. Not for distribution

視網膜脫落（Retinal Detachment）

基本核保要求

詳述病發情況、治療及檢查結果

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

核保指引

	已治療； 沒有任何併發症及視力正常	沒有進行治療
人壽保障	標準	標準
危疾保障	不保事項	不保事項
醫療保障	不保事項	不保事項
癌病保障	標準	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

20. 青光眼（Glaucoma）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

青光眼（Glaucoma）

簡介

- 眼球內壓力過高，導致視覺神經萎縮，損傷以致永久性的失明

常見病徵

- 無症狀；視力模糊；頭痛；眼痛面痛；無痛性喪失視力

治療

- 口服藥物 / 手術治療

考慮因素

- 病發日期
- 眼疾的種類及治療
- 目前的視力狀況

Confidential
Internal use only. Not for distribution

青光眼（Glaucoma）

基本核保要求

詳述病發情況、治療及檢查結果

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

核保指引

	已進行手術治療；視力正常； 完全康復及沒有復發	視力欠佳； 正接受藥物治療
人壽保障	標準	標準
危疾保障	標準	不保失明
醫療保障	不保事項	不保事項
癌病保障	標準	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

21. 良性乳房疾病（Benign Breast Disease）

* 只適用於女性受保人

Confidential
Internal use only. Not for distribution

良性乳房疾病（Benign Breast Disease）

* 只適用於女性受保人

簡介

纖維腺瘤 *(Fibroadenoma)*	由纖維或腺體組織形成的一種良性乳房腫瘤
乳房纖維囊腫 *(Fibroadenosis)*	一種良性的乳房變化
乳房囊腫 *(Breast cyst)*	含液體的腫塊，通常為良性

常見病徵

- 乳房疼痛、腫塊、腫脹。

治療

- 手術切除。
- 醫學觀察。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

良性乳房疾病（Benign Breast Disease）

* 只適用於女性受保人

基本核保要求

- 乳房超聲波檢查
- 過往之檢查報告（包括超聲波檢查、乳房 X 光造影檢查）
- 病理報告（如已做切除手術、細針抽取細胞檢查或其他活體組織切片）
- 腫瘤問卷 *(Tumour Questionnaire)*

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 囊腫、結節或腫瘤種類及性質
- 曾否進行切除手術、細針抽取細胞檢查或其他活體組織切片

Confidential
Internal use only. Not for distribution

良性乳房疾病（Benign Breast Disease）

核保指引

* 只適用於女性受保人

	乳腺良性鈣化 *(Breast Benign Calcification)* 單純性乳房囊腫 *(Simple Breast Cyst)* 乳房脂肪瘤 *(Breast Lipoma)* 乳房纖維腺病 *(Fibroadenosis)* 乳腺炎 *(Mastitis)*	乳腺增生 *(Breast Hyperplasia)* 纖維腺瘤 *(Fibroadenoma)*
人壽保障	標準	標準
危疾保障		不保乳癌及乳房原位癌
醫療保障		不保乳房
癌病保障		不保乳癌及乳房原位癌

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

註 其他乳房疾病（如：複雜性囊腫或多囊性乳房囊腫）將按個別情況再作評核。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

22. 子宮纖維瘤（Uterine Fibroid）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

子宮纖維瘤（Uterine Fibroid）

簡介

- 子宮肌肉形成的良性腫塊，又稱肌瘤、子宮肌瘤或平滑肌瘤。

常見病徵

- 經期過多、經痛、腹痛或腹部隆起、尿頻或尿渚留、影響生育或沒有病徵。

治療

- 手術切除。
- 藥物治療（主要用於控制徵狀）。
- 醫學觀察。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

子宮纖維瘤（Uterine Fibroid）

基本核保要求

- 「腫瘤問卷」*(Tumour Questionnaire)*
- **過往之檢查報告**：包括超聲波檢查、其他造影檢查報告（如電腦掃瞄或磁力共振報告）及病理報告（如已做切除手術）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 囊腫、結節或腫瘤種類及性質
- 曾否進行切除手術、細針抽取細胞檢查或其他活體組織切片
- 有否病徵或併發症？

Confidential
Internal use only. Not for distribution

子宮纖維瘤（Uterine Fibroid）

核保指引

	子宮纖維瘤
人壽保障	標準
危疾保障	
醫療保障	不保事項
癌病保障	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

23. 子宮內膜異位症（Endometriosis）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

子宮內膜異位症（Endometriosis）

簡介

- 子宮內膜出現在子宮腔以外的位置。

常見病徵

- 經痛、腹痛、月經不正常出血、不孕或沒有病徵。

治療

- 手術切除。
- 藥物治療（主要用於控制徵狀）。
- 醫學觀察。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

子宮內膜異位症（Endometriosis）

基本核保要求

- 「一般健康問卷」*(General Health Questionnaire)*
- **過往之檢查報告**：包括超聲波檢查、其他造影檢查報告（如電腦掃瞄或磁力共振報告）及病理報告 （如已做切除手術）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 曾否進行手術及檢查結果
- 有否病徵或併發症？

Confidential
Internal use only. Not for distribution

子宮內膜異位症（Endometriosis）

核保指引

	子宮內膜異位症
人壽保障	標準
危疾保障	
醫療保障	不保子宮內膜異位症
癌病保障	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

24. 單純性卵巢囊腫（Simple Ovarian Cyst）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

單純性卵巢囊腫（Simple Ovarian Cyst）

簡介

- 卵巢表面或內部裡含液體的腫塊。

常見病徵

- 下腹痛、下腹不適、經痛、月經異常、不孕或無症狀。

治療

- 手術切除。
- 藥物治療（主要用於控制徵狀）。
- 醫學觀察。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

單純性卵巢囊腫（Simple Ovarian Cyst）

基本核保要求

- 盆腔超聲波檢查（視乎情況）
- 「腫瘤問卷」(Tumour Questionnaire)
- **過往之檢查報告**：包括超聲波檢查、其他造影檢查報告（如電腦掃瞄或磁力共振報告）及病理報告（如已做切除手術）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 囊腫、結節或腫瘤種類及性質
- 曾否進行切除手術？
- 有否病徵或併發症？

Confidential
Internal use only. Not for distribution

單純性卵巢囊腫（Simple Ovarian Cyst）

核保指引

	單純性卵巢囊腫
人壽保障	標準
危疾保障	
醫療保障	標準至不保卵巢囊腫（視乎病情）
癌病保障	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

25. 前列腺特異性抗原上升（Elevated PSA Level）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

前列腺特異抗原上升（Elevated PSA Level）

簡介

- 血液中有過量前列腺特異性抗原。
- 除可見於前列腺癌外，其他情況如前列腺肥大、前列腺炎、尿道炎或其他令前列腺受損害之情況如前列腺活撿或手術等。

常見病徵

- 情況輕微可以沒有病徵，如是前列癌或炎症有機會有小便頻密或夜尿頻密、小便或射精時赤痛、小便困難、小便或精液帶血等。
- 如前列腺癌已轉移，患者可感到疲倦、胃口不佳、消瘦及骨痛等。

治療

- 根據引致前列腺特異性抗原增高的成因：如尿道炎及腫瘤等作出相應治療。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

前列腺特異抗原上升（Elevated PSA Level）

基本核保要求

- 驗血：前列腺特異性抗原 *(PSA)*
- **過往之檢查報告**：包括造影檢查報告及驗血報告

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查

考慮因素

- 年齡
- 前列腺特異性抗原數值及有否上升趨勢
- 曾否接受活檢及病理報告結果
- 接受治療種類、是否需要定期覆診或服用藥物

Confidential
Internal use only. Not for distribution

前列腺特異抗原上升（Elevated PSA Level）

核保指引

	曾有偶發性前列腺特異抗原上升並沒有任何症狀 40 - 49 歲客戶，PSA ≤ 2.5 ng/ml 50 - 59 歲客戶，PSA ≤ 3.5 ng/ml 59 歲以上客戶，PSA ≤ 4.5 ng/ml	其他情況
人壽保障	標準 #	個別考慮
危疾保障		
醫療保障		
癌病保障		

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權 。

註：只適用於 1. 造影檢查中確認為良性前列腺增生
2. 沒有進行進一步的血液檢查、活體組織檢查或外科手術

Confidential
Internal use only. Not for distribution

26. 冠狀動脈性心臟病（Coronary Artery Disease）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

冠狀動脈性心臟病（Coronary Artery Disease）

簡介

- 冠狀動脈循環未能提供足夠的血流量運送氧氣及營養到心臟。

常見病徵

- 非典型胸痛；心絞痛；疲勞；呼吸困難；暈厥；心律失常 ；心肌梗塞；急性充血性心臟衰竭。

治療

- 冠狀動脈搭橋術、經皮穿腔冠狀動脈血管置入支架成形術 （俗稱通波仔）。
- 控制其他因素：如高脂血症、高血壓、糖尿病、吸煙、體重等導致的心臟病。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

冠狀動脈性心臟病（Coronary Artery Disease）

基本核保要求

- 驗身 *(ME)*
- 主診醫生報告 *(MAR)*
- 遞交過往所有有關檢查報告（如心導管及冠狀動脈造影檢查、心臟超聲波、運動心電圖）
- 靜態心電圖 *(ECG)*（如有須要）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 受影響之血管以及其嚴重程度

Confidential
Internal use only. Not for distribution

冠狀動脈性心臟病（Coronary Artery Disease）

核保指引

	40 歲以上； 發病至今相距多於一個月	40 歲或以下	曾於一個月內病發
人壽保障	非標準至擱置受保 保費級別視乎控制程度、 有否按時覆診治療、併發症嚴重程度	擱置受保	擱置受保
危疾保障	擱置受保		
醫療保障			
癌病保障	標準	標準	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

27. 中風（Stroke）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

中風（Stroke）

簡介

- 任何疾病影響供應到大腦的血管、導致神經系統及/或突發性視覺受損超過二十四小時，分為缺血性中風（腦血管栓塞）以及出血性中風（腦出血）。

常見病徵

- 突發性癱瘓、突然喪失一邊或甚至兩邊視力、復視、發音困難、運動失調、眩暈、失語、嚴重頭痛、抽搐及突然喪失知覺。

治療

- 藥物控制風險因素，例如高血壓、糖尿病和高脂血症；缺血性中風或需使用抗血小板或抗凝血藥以減低復發機會。
- 停止吸煙。
- 控制體重。
- 視乎中風的原因以及嚴重性，或需要手術治療

Confidential
Internal use only. Not for distribution

中風（Stroke）

基本核保要求

- 驗身 *(ME)*
- 主診醫生報告 *(MAR)*
- 遞交所有檢查報告（包括磁力共振、電腦掃描等）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 嚴重程度
- 影響日常生活程度、走路及能否獨立生活
- 認知功能有否受損

Confidential
Internal use only. Not for distribution

中風（Stroke）

核保指引

	40 歲以上； 發病至今相距多於六個月	40 歲或以下	曾於六個月內病發
人壽保障	非標準 保費級別視乎控制程度、 有否按時覆診治療、併發症嚴重程度	擱置受保	擱置受保
危疾保障	擱置受保		
醫療保障			
癌病保障	標準	標準	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

28. 短暫性腦缺血發作（TIA）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

短暫性腦缺血發作（TIA）

簡介

- 大腦特定部位的血液供應暫時受到阻礙，致使產生了神經系統的功能障礙 ；
  一般持續時間少於 24 小時。

常見病徵

- 短暫的神經症狀。

治療

- 藥物控制風險因素，例如高血壓、糖尿病和高脂血症；或需使用抗血小板或抗凝血藥以減低復發機會。
- 停止吸煙。
- 控制體重。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

短暫性腦缺血發作（TIA）

基本核保要求

- 驗身 *(ME)*
- 主診醫生報告 *(MAR)*
- 遞交所有檢查報告（包括磁力共振、電腦掃描等）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 受影響範圍
- 發病至今相距時間

Confidential
Internal use only. Not for distribution

短暫性腦缺血發作（TIA）

核保指引

	40 歲以上； 發病至今相距多於三個月	40 歲或以下	曾於三個月內病發
人壽保障	非標準 保費級別視乎控制程度、 有否按時覆診治療、併發症嚴重程度	擱置受保	擱置受保
危疾保障	擱置受保		
醫療保障			
癌病保障	標準	標準	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

29. 睡眠窒息症（Obstructive Sleep Apnea）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

睡眠窒息症（Obstructive Sleep Apnea）

簡介

- 一個人在睡覺期間，持續出現及間斷有呼吸停頓的情況。

常見病徵

- 白天嗜睡、打鼻鼾、焦躁不安、難以熟睡、疲倦、抑鬱、高血壓等。

治療

- 減肥。
- 避免飲酒及使用鎮靜劑。
- 使用正壓呼吸輔助器 (例如：CPAP) 。
- 雷射懸雍垂腭咽整型術或以外科手術改善呼吸道阻塞。
- 口服藥物。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

睡眠窒息症（Obstructive Sleep Apnea）

基本核保要求

- 睡眠測試報告

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 徵狀、對治療的反應
- 有否使用正壓呼吸輔助器 (例如：CPAP)
- 身體機能
- 呼吸不足指數 *(AHI)* 或睡眠呼吸障礙指數 *(RDI)*
- 血液含氧量及氧氣飽和度

Confidential
Internal use only. Not for distribution

睡眠窒息症（Obstructive Sleep Apnea）

定義

	輕度至中度	嚴重
症狀/對治療的反應	治療反應滿意 但仍會出現白天嗜睡	持續出現白天嗜睡徵狀
身體機能	個性沒有改變 沒有影響工作或社交生活	有證據顯示影響工作能力 同時出現功能障礙如焦慮及抑鬱
呼吸不足指數（AHI）/ 睡眠呼吸障礙指數（RDI）	10 - 30	高於 30
血含氧量	一般超過80% 亦有可能會降低至超過60% 在睡眠時反覆缺氧； 而睡醒時能回到基本水平	可能低於60% 窒息之間可能會出現長期缺氧

Confidential
Internal use only. Not for distribution

睡眠窒息症（Obstructive Sleep Apnea）

核保指引

	輕度睡眠窒息； 沒有心血管風險因素	嚴重睡眠窒息； 沒有心血管風險因素	嚴重睡眠窒息； **存在**心血管風險因素
人壽保障	標準	標準	非標準
危疾保障	不保嚴重睡眠窒息症	非標準及不保嚴重睡眠窒息症	擱置受保
醫療保障	不保睡眠窒息症 / +50	擱置受保	
癌病保障	標準	標準	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

30. 哮喘（Asthma）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

哮喘（Asthma）

簡介

- 一種支氣管過敏的毛病，患者很容易受外來物體的刺激而引致支氣管收縮。
- 主要特徵是多變和復發的症狀、可逆性氣流阻塞及支氣管痙攣。

常見病徵

- 哮喘病徵包括喘息、咳嗽、胸腔緊迫、胸悶及呼吸困難。

治療

- 吸入性藥物。
- 根據嚴重程度使用口服藥物。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

哮喘（Asthma）

基本核保要求

- 哮喘問卷 （***Asthma Questionnaire***）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 是否有吸煙習慣
- 最近一次病發至今相距年期
- 病情嚴重程度及病發頻率
- 接受治療種類
- 是否需要定期覆診及長期使用氣管舒張劑

Confidential
Internal use only. Not for distribution

哮喘（Asthma）

核保指引（適用於18歲以上）

	非吸煙人士； 最近發病至今多於 兩年或完全康復	輕度哮喘	中度哮喘	重度哮喘
人壽保障	標準	非標準至拒絕受保 （視乎嚴重情度、發病次數、住院紀錄、上次發病時間等因素而定）		
危疾保障				
醫療保障				
癌病保障		標準		

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

31. 抑鬱症（Depression）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

抑鬱症（Depression）

簡介

- 一種腦部疾病。體內產生過量壓力荷爾蒙，從而破壞了腦部掌管情緒、行為動機、記憶、睡眠及食慾的部位。

常見病徵

- 持續情緒低落、對事物失去興趣及動力、難以熟睡、身心遲滯及認知功能下降等。

治療

- 心理治療、藥物治療。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

抑鬱症（Depression）

基本核保要求

- 驗身 *(ME)*（由醫務部醫生進行）
- 主診醫生報告 *(MAR)*（如有須要）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 現有病徵及治療方法
- 覆診頻率及上一次病發時間
- 有否因抑鬱症住院或申請病假？
- 有否其他精神病？
- 是否曾有自殺行為或自殺念頭？

Confidential
Internal use only. Not for distribution

抑鬱症（Depression）

核保指引

	已痊癒並完成治療 無須服藥或覆診；無影響日常生活	有其他精神病 或帶有其他徵狀 / 自殺記錄
人壽保障	標準	非標準至拒保
危疾保障	標準	非標準至拒保
醫療保障	痊癒並完成治療少於 1 年：擱置受保	拒絕受保
	痊癒並完成治療痊癒 1-5 年：不保精神病	
	痊癒並完成治療痊癒超過 5 年：標準	
癌病保障 (只限 CP)	標準	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

32. 焦慮症（Anxiety）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

焦慮症（Anxiety）

簡介

- 主要分為廣泛性焦慮症和恐懼症。特點會過度地擔憂和預期危險即將發生。

常見病徵

- 思想上會有過多的擔憂及預期會有逼切而又不能避免的危險發生。
- 生理反應會有心跳呼吸加速、胸部與腹部不適、肌肉緊張、口乾、出汗等。

治療

- 心理治療、藥物治療。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

焦慮症（Anxiety）

基本核保要求

- 驗身 *(ME)*（由醫務部醫生進行）
- 主診醫生報告 *(MAR)*（如有須要）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 現有病徵及治療方法
- 覆診頻率及上一次病發時間
- 有否因焦慮症住院或申請病假？
- 有否其他精神病？

Confidential
Internal use only. Not for distribution

焦慮症（Anxiety）

核保指引

	已痊癒並完成治療 無須服藥或覆診；無影響日常生活	有其他精神病 或帶有其他徵狀 / 自殺記錄
人壽保障	標準	非標準至拒保
危疾保障	標準	非標準至拒保
醫療保障	痊癒並完成治療少於 1 年：擱置受保	拒絕受保
	痊癒並完成治療痊癒 1-5 年：不保精神病	
	痊癒並完成治療痊癒超過 5 年：標準	
癌病保障 (只限 CP)	標準	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

33. 心房間隔缺損（ASD）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

心房間隔缺損（ASD）

簡介

- 心房間隔出現一個或多個孔洞。

常見病徵

- 細小的心房間隔缺損可以沒有病徵。
- 較大的心房間隔缺損可致心臟雜音及心力衰竭。

治療

- 細小的缺損可能會自然閉合。較大的可手術或介入性導管治療。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

心房間隔缺損（ASD）

基本核保要求

- 提供心臟超聲波報告。
- 驗身 (*Medical Exam)*
- 主診醫生報告 *(MAR)*（如有須要）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 投保時受保人年紀
- 心臟功能容量
- 曾接受治療種類（自然閉合 / 手術修補）
- 有否其他先天性疾病？

Confidential
Internal use only. Not for distribution

心房間隔缺損（ASD）- 16歲或以上

核保指引

	已做手術		沒有進行手術	
	術後心臟無缺損	術後心臟有缺損	病情極輕微	病情輕微至嚴重
人壽保障	> 1 年：標準	非標準 / 拒絕受保 @	標準至非標準 #	非標準 / 拒絕受保 @
危疾保障	> 1 年：標準	非標準 / 拒絕受保 @	標準至非標準 #	非標準 / 拒絕受保 @
醫療保障	> 3 年：標準	拒絕受保	不保心臟至拒絕受保#	拒絕受保
癌病保障	標準	標準	標準	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

視乎年齡
@ 視乎年齡及嚴重程度

Confidential
Internal use only. Not for distribution

34. 心室間隔缺損（VSD）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

心室間隔缺損（VSD）

簡介

- 心室間隔出現一個或多個孔洞。

常見病徵

- 細小的心室間隔缺損可以沒有病徵；較大的心房間隔缺損可致心臟雜音及心力衰竭。
- 嬰兒患者會有氣喘、出汗、進食困難和體重增長緩慢的清況。

治療

- 細小的缺損可能會自然閉合。較大的可手術或介入性導管治療。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

心室間隔缺損（VSD）

基本核保要求

- 提供心臟超聲波報告。
- 驗身 (*Medical Exam)*
- 主診醫生報告 *(MAR)*（如有須要）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 投保時受保人年紀
- 心臟功能容量
- 曾接受治療種類（自然閉合 / 手術修補）
- 有否其他先天性疾病？

Confidential
Internal use only. Not for distribution

心室間隔缺損（VSD）- 16歲或以上

核保指引

	已做手術		未做手術	
	術後心臟無缺損	術後心臟有缺損	病情極輕微	病情輕微至嚴重
人壽保障	> 1 年：標準	非標準 / 拒絕受保 @	標準/非標準 #	非標準 / 拒絕受保 @
危疾保障	> 1 年：標準	拒絕受保	非標準	非標準 / 拒絕受保 @
醫療保障	> 3 年：標準	拒絕受保	不保心臟 / 拒絕受保 #	拒絕受保
癌病保障	標準	標準	標準	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

視乎年齡
@ 視乎年齡及嚴重程度

Confidential
Internal use only. Not for distribution

35. 泌乳素瘤（Prolactinoma）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

泌乳素瘤（Prolactinoma）

簡介

- 身體內的泌乳素（催乳素）過高。原因之一是泌乳素瘤，即腦下垂體前葉的細胞腫瘤分泌過多的泌乳素。

常見病徵

- 可有閉經、溢乳、不育等。
- 較大的泌乳素瘤可有腫瘤壓迫病徵如視交叉綜合症。

治療

- 藥物治療、手術治療或放射性治療。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

泌乳素瘤（Prolactinoma）

基本核保要求

- 驗身 (*Medical Exam)*
- 驗血：泌乳素 (*Prolactin)*
- 提供腦部 / 腦下垂體磁力共振報告。

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 是微腺瘤 (少於10毫米) 或大腺瘤 (大於10毫米) ？
- 曾接受治療種類？
- 有否垂體功能減退？

Confidential
Internal use only. Not for distribution

泌乳素瘤（Prolactinoma）

核保指引

	以藥物治療泌乳素瘤	泌乳素瘤完全切除及沒有復發	泌乳素瘤未有完全切除或需要用放射性治療
人壽保障	標準至非標準	標準	非標準
危疾保障	非標準至拒絕受保	非標準至拒絕受保	拒絕受保
醫療保障	不保事項至拒絕受保	不保事項至拒絕受保	不保事項至拒絕受保
癌病保障	非標準至拒絕受保	非標準至拒絕受保	非標準至拒絕受保

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

36. 川崎病（Kawasaki Disease）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

川崎病（Kawasaki Disease）

簡介

- 一種急性發熱性兒童疾病，較差情況可引起心肌炎和血管發炎。

常見病徵

- 持續性發熱五天或以上、手紅腫後脫皮、身體出現紅色皮疹、口唇潮紅乾裂、舌頭充滿紅點、雙眼結膜充血、頸部淋巴腺腫大等。
- 有可能影響到心臟及令心臟血管擴張。

治療

- 藥物治療、注射免疫球蛋白。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

川崎病（Kawasaki Disease）

基本核保要求

- 提供治療中及治癒後之心臟超聲波報告 。
- 驗身 (*Medical Exam)*
- 主診醫生報告 *(MAR)*（如有須要）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 有否影響心臟？
- 病情及治療持續多久？
- 甚麼時候開始停藥？

Confidential
Internal use only. Not for distribution

川崎病（Kawasaki Disease）

核保指引

	冠狀動脈未受影響 完全康復超過一年	曾經 / 現冠狀動脈不正常
人壽保障	標準	非標準至拒絕受保#
危疾保障		
醫療保障		拒絕受保
癌病保障		標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

視乎之前冠狀動脈擴張之大小

Confidential
Internal use only. Not for distribution

37. 卵巢癌（Ovarian Cancer）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

卵巢癌（Ovarian Cancer）

簡介

- 於卵巢（女性的生殖腺體）生長的惡性腫瘤。

常見病徵

- 初期可以沒有病徵，後期可有腹脹、盆腔或腹部疼痛，迅速飽食感及尿頻尿急等。

治療

- 手術治療、化療、標靶治療、激素治療及放射治療。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

卵巢癌（Ovarian Cancer）

基本核保要求

- 主診醫生報告 *(MAR)* 或由客戶遞交醫療報告及病理報告

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 癌病程度 / 分期
- 接受過的治療種類
- 痊癒至今相距時間

Confidential
Internal use only. Not for distribution

卵巢癌（Ovarian Cancer）

核保指引

	卵巢癌 I – II 期	卵巢癌 III – IV 期
人壽保障	標準至非標準	拒絕受保
危疾保障	非標準至拒絕受保 #	拒絕受保
醫療保障	非標準至拒絕受保 #	拒絕受保
癌病保障	非標準至拒絕受保 #	拒絕受保

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

視乎癌症分期、病理及完成癌症治療的分期

Confidential
Internal use only. Not for distribution

38. 甲狀腺癌（Thyroid Cancer）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

甲狀腺癌（Thyroid Cancer）

簡介

- 於甲狀腺（於頸部前面的內分泌組織）生長的惡性腫瘤。

常見病徵

- 頸部前端有無痛硬塊，聲音沙啞，頸痛，吞嚥困難，持續咳嗽等。

治療

- 手術治療、放射性碘治療及體外放射治療。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

甲狀腺癌（Thyroid Cancer）

基本核保要求

- 主診醫生報告 *(MAR)* 或由客戶遞交醫療報告及病理報告
- 驗身 *(Medical Exam)* [註]
- 游離四碘甲狀腺素 *(Free T4)* 及甲狀腺超聲波 *(USG Thyroid)* [註]

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

[註] 視乎主診醫生報告內容決定是否需要

考慮因素

- 癌症 T-N-M 分期
- 接受過的治療種類
- 痊癒至今相距時間

Confidential
Internal use only. Not for distribution

甲狀腺癌（Thyroid Cancer）

核保指引

	一般甲狀腺癌	已轉移之甲狀腺癌 / 未分化癌
人壽保障	標準至擱置受保#	拒絕受保
危疾保障	不保甲狀腺癌至擱置受保#	
醫療保障	不保甲狀腺至擱置受保#	
癌病保障	不保甲狀腺癌至擱置受保#	

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

視乎患癌時年齡、癌症期數、病理及完成癌症治療的年期

Confidential
Internal use only. Not for distribution

39. 結腸癌（Colon Cancer）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

結腸癌（Colon Cancer）

簡介

- 於大腸生長的惡性腫瘤。

常見病徵

- 大便有血、帶有黏液或呈黑色。
- 大便習慣改變、體重下降、腹痛、嘔吐、貧血症狀等。

治療

- 手術治療、化療、標靶治療及放射治療。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

結腸癌（Colon Cancer）

基本核保要求

- 主診醫生報告 *(MAR)* 或由客戶遞交醫療報告及病理報告

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 癌症期數
- 接受過的治療種類
- 痊癒至今相距時間

Confidential
Internal use only. Not for distribution

結腸癌（Colon Cancer）

核保指引

	第一至二期結腸癌	第三期結腸癌	第四期結腸癌
人壽保障	標準至撇置受保#	標準至撇置受保#	拒絕受保
危疾保障	不保結腸癌至撇置受保#	拒絕受保	
醫療保障	不保結腸癌至撇置受保#	拒絕受保	
癌病保障	不保結腸癌至撇置受保#	拒絕受保	

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

視乎患癌時年齡、癌症期數、病理及完成癌症治療的年期

Confidential
Internal use only. Not for distribution

40. 乳癌（Breast Cancer）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

乳癌（Breast Cancer）

簡介

- 於乳房生長的惡性腫瘤。

常見病徵

- 乳房出現塊、腫脹、形狀或大小有改變、持續或不尋常疼痛。
- 乳頭形狀改變、有分泌物或皮疹。乳房皮膚變厚、出見皺紋、凹陷、皮疹等。

治療

- 手術治療、化療、標靶治療、賀爾蒙治療及放射治療。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

乳癌（Breast Cancer）

基本核保要求

- 主診醫生報告 *(MAR)* 或由客戶遞交醫療報告及病理報告
- 超聲波檢查：乳房超聲波 *(USG Breasts)*[註]

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

[註] 視乎主診醫生報告內容決定是否需要

考慮因素

- 癌症期數
- 接受過的治療種類
- 痊癒至今相距時間

Confidential
Internal use only. Not for distribution

乳癌（Breast Cancer）

核保指引

	乳房原位癌 確認沒有入侵性	第一至三期乳癌	第四期乳癌
人壽保障	非標準	非標準至擱置受保#	拒絕受保
危疾保障	不保乳癌及乳房癌前病變	非標準至擱置受保#	
醫療保障	不保乳房	非標準至擱置受保#	
癌病保障	不保乳癌及乳房癌前病變	非標準至擱置受保#	

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

視乎患癌時年齡、癌症期數、病理、治療方案及完成癌症治療的年期

Confidential
Internal use only. Not for distribution

41. 地中海貧血（Thalassaemia）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

地中海貧血（Thalassaemia）

簡介

- 一種遺傳疾病，可分為 *alpha* 和 *beta*，而跟據病情的嚴重程度再分為輕型、中型至重型地中海貧血。患者的身體不能有效地製造紅血球。

常見病徵

- 輕型地中海貧血沒有可見病徵。
- 中型至重型地中海貧血患者會有不同的貧血病徵：如心跳、頭暈、四肢乏力等。

治療

- 輕型地中海貧血通常不需要治療。較嚴重貧血者需家定期輸血和接受藥物治療。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

地中海貧血（Thalassaemia）

基本核保要求

- 詳述病發情況、治療、檢查結果及併發症

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 檢查報告結果
- 曾接受治療種類
- 上次出現徵狀時間

Confidential
Internal use only. Not for distribution

地中海貧血（Thalassaemia）

核保指引

	輕度地中海貧血 無需接受任何治療	嚴重貧血跡象或嚴重地中海貧血 需要接受治療或跟進
人壽保障	標準	非標準至拒絕受保
危疾保障	標準	非標準至拒絕受保
醫療保障	標準	非標準至拒絕受保
癌病保障	標準	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

42. 椎間盤突出（Prolapsed Intervertebral Disc）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

椎間盤突出（Prolapsed Intervertebral Disc）

簡介

- 脊椎兩節骨中間的啫喱狀軟骨組織突出，從而壓擠到脊椎神經。

常見病徵

- 腰背痛及麻痺等。如腰椎間盤突出，背痛可以擴散至股部、腿部或蔓延至腳部。

治療

- 藥物治療、物理治療、手術治療及其他治療如針灸等。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

椎間盤突出（Prolapsed Intervertebral Disc）

基本核保要求

- 詳述病發情況（嚴重程度、有否影響日常生活、病假日數）、治療及檢查結果。

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 職業
- 嚴重程度
- 曾接受治療種類
- 有否因為椎間盤突出而請病假及病假日數？

Confidential
Internal use only. Not for distribution

椎間盤突出（Prolapsed Intervertebral Disc）

核保指引

	病情輕微	持續腰背痛； 需長期治療及日常生活受影響	曾做手術
人壽保障	標準	標準	標準
危疾保障	標準	非標準	標準至非標準 （視乎病情）
醫療保障	不保受影響脊椎	不保受影響脊椎	不保受影響脊椎
癌病保障	標準	標準	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

43. 早產（Prematurity）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

早產（Prematurity）

簡介

- 懷孕週數未滿 37 週之生產。
- 出生體重低於 2500 公克為低體重；出生體重低於 1500 公克為極低體重。

常見病徵

- 早產兒合併症如高黃疸血症、敗血症、呼吸道疾病、後晶體纖維化導致失明或顱內出血、腦性麻痺等。

治療

- 跟據不同病徵而作出適切治療。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

早產（Prematurity）

基本核保要求

- 詳述早產情況、治療、檢查結果及併發症。
- 提供兒童健康紀錄簿及早產出院紀錄。

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 身高及體重發展是否正常？
- 智力、體能、聽力、視力等發展情況
- 是否有正常呼吸功能？
- 是否有早產引起之先天性疾病？

Confidential
Internal use only. Not for distribution

早產（Prematurity）

核保指引

	出生體重 1500 - 2500公克	出生體重 750 - 1500公克	出生體重 < 750公克
人壽保障	擱置受保至 1 歲 1 歲後視乎驗身情況	擱置受保至 2 歲 2 歲後視乎驗身情況	擱置受保至 4 歲 4 歲後視乎驗身情況
危疾保障			
醫療保障			
癌病保障			

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

44. 痛風（Gout）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

痛風（Gout）

簡介

- 體內累積了過多的尿酸而引發之關節炎。

常見病徵

- 關節（通常是大腳趾）疼痛、腫脹、發紅、發熱及關節僵直。

治療

- 藥物治療。

考慮因素

- 血液尿酸含量。
- 痛風次數及頻率。
- 是否有多個關節受影響?
- 有否關節變形?

Confidential
Internal use only. Not for distribution

痛風（Gout）

基本核保要求

- 詳述病發情況、治療、檢查結果及併發症

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

核保指引

	高尿酸血症 沒有痛風病史 / 有輕微痛風	中度痛風	嚴重痛風
人壽保障	標準	標準	非標準
危疾保障		非標準	非標準
醫療保障		不保痛風	拒絕受保
癌病保障		標準	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

45. 胃食道反流（Gastroesophageal Reflux Disease）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

胃食道反流（Gastroesophageal Reflux Disease）

簡介

- 下食道括約肌鬆弛，胃酸倒流入食道。
- 由於食道的黏膜十分脆弱，若長久受到胃酸刺激會令食道發炎、潰瘍、出血、及出現一種癌前病變的情況。

常見病徵

- 胸口灼痛、胃酸倒流、噯氣及有胃酸的感覺

治療

- 改變生活習慣 (如少食多餐、減肥、避免進餐後立即睡覺)
- 藥物治療
- 外科手術

Confidential
Internal use only. Not for distribution

胃食道反流（Gastroesophageal Reflux Disease）

基本核保要求

- 遞交「消化系統問卷」*(Digestion Questionnaire)*
- 如曾接受胃鏡檢查 / 活組織檢查，須遞交報告
- 如情況嚴重，或須索取主診醫生報告 *(MAR)* 或體檢 *(Medical Exam)*

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 胃鏡檢查 / 活組織檢查結果
- 嚴重程度
- 引致的症狀或併發症種類

Confidential
Internal use only. Not for distribution

胃食道反流（Gastroesophageal Reflux Disease）

核保指引

	完全康復 無病變紀錄、其他相連疾病或併發症	伴有嚴重症狀 未進行全面檢查
人壽保障	標準	延遲受保
危疾保障		
醫療保障		
癌病保障		

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

46. 胃炎（Gastritis）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

胃炎（Gastritis）

簡介

- 胃部胃黏膜出現發炎的跡象， 可分為急性與慢性。

常見病徵

- 消化不良、胃灼熱、上腹痛、食慾不振。

治療

- 藥物治療

Confidential
Internal use only. Not for distribution

胃炎（Gastritis）

基本核保要求

- 遞交「消化系統問卷」*(Digestion Questionnaire)*
- 如曾接受胃鏡檢查 / 活組織檢查，須遞交報告
- 如情況嚴重，或須索取主診醫生報告 *(MAR)* 或體檢 *(Medical Exam)*

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 胃鏡檢查 / 活組織檢查結果
- 是否由酒精引致？
- 嚴重程度
- 引致的症狀或併發症種類

Confidential
Internal use only. Not for distribution

胃炎（Gastritis）

核保指引

	急性胃炎 只有一次病發並已完全康復	慢性胃炎
人壽保障	標準	非標準
危疾保障		非標準
醫療保障		非標準
癌病保障		非標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

47. 消化性潰瘍（Peptic Ulcer）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

消化性潰瘍（Peptic Ulcer）

簡介

- 胃或十二指腸內黏膜受到破損
- 嚴重的消化性胃潰瘍會出現併發症；如消化道出血和急性穿孔的情況

常見病徵

- 易飽、多胃氣、上腹脹痛、沒有胃口及嘔吐等現象
- 併發症包括「出血」、「穿洞」、甚至「幽門阻塞」

治療

- 口服藥物
- 嚴重或出現併發症則可能需要做手術

Confidential
Internal use only. Not for distribution

消化性潰瘍（Peptic Ulcer）

基本核保要求

- 遞交「消化系統問卷」*(Digestion Questionnaire)*
- 如曾接受胃鏡檢查 / 活組織檢查，須遞交報告
- 如情況嚴重，或須索取主診醫生報告 *(MAR)* 或體檢 *(Medical Exam)*

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 是否由酒精引致？
- 治療方法及反應
- 引致的症狀或併發症種類

Confidential
Internal use only. Not for distribution

消化性潰瘍（Peptic Ulcer）

核保指引

	藥物治療及手術治療 （全胃切除手術除外）	良性潰瘍 已進行全胃切除手術
人壽保障	標準	非標準
危疾保障	標準	非標準
醫療保障	標準或不保事項 #	標準或不保事項 #
癌病保障	標準	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

視乎上一次治療至今相距年期

Confidential
Internal use only. Not for distribution

48. 痔瘡（Haemorrhoid）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

痔瘡（Haemorrhoid）

簡介

- 當肛門的血管長時間受壓，導致附近的血液循環受到阻礙，便出現血管腫脹及血管墊組織突出，形成痔瘡。
- 齒狀線以上的痔瘡稱為內痔，以下的為外痔，兩者同時出現便稱為混合痔。

常見病徵

- 肛門無痛出血，通常在如廁或用廁紙清潔時發現或血漬沾污內褲。
- 肛門有腫塊、肛門周圍皮膚痕癢或紅腫，如有外痔排便後會感痛楚不適。

治療

- 外用 / 口服藥物
- 手術治療

Confidential
Internal use only. Not for distribution

痔瘡（Haemorrhoid）

基本核保要求

- 遞交「消化系統問卷」*(Digestion Questionnaire)*
- 詳述首出現徵狀的時間、治療方法、最後一次出現徵狀的時間
- 如曾接受腸鏡檢查，須遞交報告

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 是否已經完全切除？
- 引致的症狀或併發症種類

Confidential
Internal use only. Not for distribution

痔瘡（Haemorrhoid）

核保指引

	手術治療 痔瘡已完全切除	未有進行切除
人壽保障	標準	標準
危疾保障	標準	標準
醫療保障	標準至不保事項	不保事項
癌病保障	標準	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

49. 結腸瘜肉（Colon Polyp）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

結腸瘜肉（Colon Polyp）

簡介

- 任何在腸壁中的突起物都泛指為瘜肉。

常見病徵

- 大部份瘜肉在早期徵狀並不明顯。
- 部份可能會大便習慣改變、大便出血、糞便帶有黏液，甚至貧血等。

治療

- 醫學監察
- 手術切除，並根據數量以及病理報告安排定期腸鏡檢查作監察

Confidential
Internal use only. Not for distribution

結腸瘜肉（Colon Polyp）

基本核保要求

- 遞交「消化系統問卷 / 腫瘤問卷」*(Digestion / Tumour Questionnaire)*
- 遞交所有檢查報告（包括腸鏡報告及病理報告）
- 如未能提供腸鏡報告以及病理報告，須索取主診醫生報告 *(MAR)*

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 大腸瘜肉數量及種類
- 是否已經完全切除？
- 引致的症狀或併發症種類

Confidential
Internal use only. Not for distribution

結腸瘜肉（Colon Polyp）

核保指引 (不適用於遺傳性大腸瘜肉)

	只有一粒瘜肉 已做切除手術並提交報告 確定為良性 / 低度細胞病變	已做切除手術並提交報告 確定為原位癌 / 高度細胞病變	未有切除
人壽保障	標準	標準至非標準	擱置受保
危疾保障	標準	非標準至擱置受保	
醫療保障	標準至不保事項	非標準至擱置受保	
癌病保障	標準	非標準至擱置受保	

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

50. 結腸直腸癌家族史（Family History of Colon Cancer）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

結腸直腸癌家族史（Family History of Colon Cancer）

簡介

- 直系親屬 (包括父母、兄弟姊妹) 被診斷有結腸直腸癌。

治療

- 定期身體檢查以作預防治療。

基本核保要求

- 詳述其直系親屬關係、癌症種類及準確發病年齡
- 遞交所有有關檢查報告（包括腸鏡報告）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

Confidential
Internal use only. Not for distribution

結腸直腸癌家族史（Family History of Colon Cancer）

考慮因素

- 受保人年齡
- 確診結腸直腸癌直系親屬的人數

核保指引 (不適用於遺傳性大腸瘜肉症以及遺傳性非瘜肉症癌病)

	一位直系親屬確診結腸直腸癌	多於一位直系親屬確診結腸直腸癌（受保人年齡為 50 歲以上）	多於一位直系親屬確診結腸直腸癌（受保人年齡為 50 歲以下）
人壽保障	標準	標準	標準
危疾保障	標準	標準	非標準
醫療保障	標準至不保事項	不保事項	不保事項
癌病保障	標準	非標準	非標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

51. 二尖瓣反流（Mitral Regurgitation）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

二尖瓣反流（Mitral Regurgitation）

簡介

- 心臟二尖瓣在心室收縮期間無法完全閉合的現象。此疾病會導致左心室的血液經二尖瓣逆流至左心房內。
- 為最常見的瓣膜性心臟病。

常見病徵

- 二尖瓣閉鎖不全的症狀隨病情而異。較嚴重的症狀包含呼吸困難、肺水腫、端坐呼吸，以及陣發性夜間呼吸困難。

治療

- 手術治療 。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

二尖瓣反流（Mitral Regurgitation）

基本核保要求

- 遞交過往的心臟超聲波報告
- 心臟超聲波#（如客戶最近期的心臟超聲波報告已超過 12 個月）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告
# 客戶/ 理財顧問將有機會承擔部分或全部心臟超聲波費用

考慮因素

- 受保人年齡
- 嚴重程度
- 有否其他心臟疾病

Confidential
Internal use only. Not for distribution

二尖瓣反流（Mitral Regurgitation）

核保指引

	輕微二尖瓣反流； 沒有其他心臟或心瓣問題	中度至嚴重二尖瓣反流
人壽保障	非標準	非標準至拒絕受保
危疾保障	非標準及不保事項至拒絕受保	拒絕受保
醫療保障	不保事項	拒絕受保
癌病保障	標準	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

52. 三尖瓣反流（Tricuspid Regurgitation）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

三尖瓣反流（Tricuspid Regurgitation）

簡介

- 三尖瓣反流是由於三尖瓣關閉不全引起 。

常見病徵

- 較嚴重者可有疲乏、胃納不佳、肝區脹痛、腹部膨脹和下肢水腫等。

治療

- 少量返流是可以不治療的。
- 重度返流的需要手術治療。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

三尖瓣反流（Tricuspid Regurgitation）

基本核保要求

- 遞交過往的心臟超聲波報告
- 心臟超聲波#（如客戶最近期的心臟超聲波報告已超過 12 個月）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告
# 客戶/ 理財顧問將有機會承擔部分或全部心臟超聲波費用

考慮因素

- 受保人年齡
- 嚴重程度
- 有否其他心臟疾病

Confidential
Internal use only. Not for distribution

三尖瓣反流（Tricuspid Regurgitation）

核保指引

	輕微三尖瓣反流； 沒有其他心臟或心瓣問題	中度至嚴重三尖瓣反流
人壽保障	標準	非標準至拒絕受保
危疾保障	不保事項至拒絕受保	拒絕受保
醫療保障	不保事項	拒絕受保
癌病保障	標準	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

53. 幽門螺桿菌感染（Helicobacter pylori）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

幽門螺桿菌感染（Helicobacter pylori）

簡介

- 微需氧的細菌，生存於胃部及十二指腸的各區域內。它會引起胃黏膜輕微的慢性發炎，甚或導致胃及十二指腸潰瘍與胃癌。

常見病徵

- 多於85%的感染幽門螺桿菌的人不會感到任何症狀或併發症。
- 急性感染可能會引發帶有胃痛或噁心的急性胃炎。由此引發的慢性胃炎，其症狀（如果存在的話）等同於非潰瘍性的消化道症狀：胃痛、噁心、胃脹、打嗝、嘔吐、黑色糞便等 。

治療

- 藥物三聯療法。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

幽門螺桿菌感染（Helicobacter pylori）

基本核保要求

- 最新的尿素呼氣測試
- 最新的胃活檢報告（如有）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 有否出現併發症
- 有沒有給予任何治療

Confidential
Internal use only. Not for distribution

幽門螺桿菌感染（Helicobacter pylori）

核保指引

	只於常規檢查內發現呼氣測試為陽性；沒有做胃鏡檢查；沒有相關家族病史；並沒有胃炎、貧血、任何病徵或併發症	曾做胃鏡 / 有任何病徵或併發症
人壽保障	標準	根據診斷 / 病因 / 病徵 / 嚴重程度 / 風險因素作核保 如客戶被確診為胃炎 / 消化性潰瘍可參閱「46. 胃炎（Gastritis）」/「47. 消化性潰瘍（Peptic Ulcer）」
危疾保障		
醫療保障	不保事項	
癌病保障	標準	

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

54. 乳腺癌家族史（Family History of Breast Cancer）

* 只適用於女性受保人

Confidential
Internal use only. Not for distribution

乳腺癌家族史（Family History of Breast Cancer）

* 只適用於女性受保人

簡介

- 乳腺癌家族史增加了這種疾病的風險，特別是如果申請人在年輕時有一級親屬受到影響。
- 遺傳易感性被認為是約5%至10%的乳腺癌病例的原因。
- 突變時發現兩種基因（BRCA1和BRCA2），乳腺癌的風險增加，而且攜帶者的發病風險大約為85%。
- 這些基因很大，並且受到許多突變的影響，其中只有一些易發生乳腺癌風險增加。
- 通過相關的陰性基因檢測，儘管有關個體沒有遺傳乳腺癌的高家族性風險，但她仍然保留了正常人群發展該疾病的風險。
- 基因檢測的指徵主要來源於家族史，特別是有2個或更多親屬患有乳腺癌或卵巢癌，或者有40歲以下診斷為乳腺癌的一級親屬;對沒有這種家族史的人進行基因篩查很少在研究之外進行。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

乳腺癌家族史（Family History of Breast Cancer）

* 只適用於女性受保人

基本核保要求

- 詳述患上乳腺癌的直屬親系數目及發病年齡
- 遞交基因檢測結果（如有）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 患上乳腺癌的直屬親系數目
- 直屬親系患上乳腺癌的發病年齡

Confidential
Internal use only. Not for distribution

乳腺癌家族史（Family History of Breast Cancer）

* 只適用於女性受保人

核保指引

	一位直系親屬大於 50 歲時被診斷患上乳腺癌	一位直系親屬小於 50 歲時被診斷患上乳腺癌；客戶為 50 歲或以下	多於一位直系親屬被診斷患上乳腺癌
人壽保障	標準	標準	非標準
危疾保障		非標準或不保事項	非標準或不保事項
醫療保障	不保乳房		
癌病保障	不保乳房原位癌及乳癌		

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

55. 卵巢癌家族史（Family History of Ovarian Cancer）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

卵巢癌家族史（Family History of Ovarian Cancer）

簡介

- 卵巢癌家族史是該病的重要危險因素。
- 然而，少於5%的病例是真正的遺傳性卵巢癌，其中至少有兩位或以上直系親屬患有高滲透性常染色體顯性遺傳模式。

基本核保要求

- 詳述患上卵巢癌的直屬親系數目及發病年齡

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 患上卵巢癌的直屬親系數目
- 直屬親系患上卵巢癌的發病年齡

Confidential
Internal use only. Not for distribution

卵巢癌家族史（Family History of Ovarian Cancer）

核保指引

	只有一位直系親屬 被診斷患上卵巢癌	超過一位直系親屬 被診斷患上卵巢癌
人壽保障	標準	非標準
危疾保障		非標準
醫療保障		非標準或不保卵巢
癌病保障		非標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

56. 腎血管平滑肌脂肪瘤（Renal Angiomyolipoma）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

腎血管平滑肌脂肪瘤（Renal Angiomyolipoma）

簡介

- 由血管、肌肉、脂肪的不正常增新而形成的「腎血管肌肉脂肪瘤」，是一種沒有病徵的良性腫瘤。

常見病徵

- 一旦長大至4公分或以上，便有三分二機會引起腰痛
- 而且瘤裏面常有彎曲擴張的血管或血管瘤，以致有一半機會因血管破裂而出血，其中三分一更會大量出血，造成生命危險。
- 其他症狀包括腹部有明顯的腫塊、血尿等。而且，肥大的腫瘤會佔用腎臟空間，壓迫腎組織，有可能破壞腎功能。

治療

- 手術切除。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

腎血管平滑肌脂肪瘤（Renal Angiomyolipoma）

基本核保要求

- 腎臟超聲波
- 遞交過往的腎臟超聲波報告作比較

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 腎血管平滑肌脂肪瘤的大小及穩定性
- 有否出現併發症
- 有否被建議或接受任何治療
- 有否進行手術切除

Confidential
Internal use only. Not for distribution

腎血管平滑肌脂肪瘤（Renal Angiomyolipoma）

核保指引

	已切除並確診為良性； 未曾出現任何併發症	未有切除
人壽保障	標準	標準至拒保 （視乎超聲波結果及與過往超聲波之比較）
危疾保障		
醫療保障		
癌病保障		

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

57. 專注力不足 / 過度活躍症 （Attention Deficit and Hyperactivity Disorder）

Confidential Internal use only. Not for distribution

專注力不足 / 過度活躍症 (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder)

簡介

- 一個與腦神經發育相關的心理疾患，也是一個與腦神經相關的疾病。

常見病徵

- 容易分心，難以專注。
- 過度的活動或難以控制自身的言行舉止；且不符合患者年齡該有的成熟度。

治療

- 藥物治療合併行為治療是目前證實最有效的治療方式。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

專注力不足 / 過度活躍症 (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder)

基本核保要求

- 遞交心理學家或精神病學家報告
- 如未能提供上述報告，須索取主診醫生報告 *(MAR)*

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 發病年齡
- 嚴重程度
- 治療方法

Confidential
Internal use only. Not for distribution

專注力不足 / 過度活躍症
(Attention Deficit and Hyperactivity Disorder)

核保指引

	大於 8 歲	小於或等於 8 歲
人壽保障	標準至擱置受保 ^	擱置受保
危疾保障	不保嚴重的精神疾病至擱置受保 ^	
醫療保障	非標準至擱置受保 ^	
癌病保障	標準	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

^ 視乎評估報告結果

Confidential
Internal use only. Not for distribution

58. 自閉症（Autism）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

自閉症（Autism）

簡介

- 為一種腦部因發育障礙所導致的疾病。

常見病徵

- 其特徵是情緒表達困難、社交互動障礙、語言和非語言的溝通有問題
- 以及日常上常見的，表現出限制的行為與重複的動作，明顯的特定興趣。
- 不能進行正常的語言表達和社交活動，常做一些刻板和守舊性的動作和行為。

治療

- 儘早實施適合兒童個人發展需要的干預策略。
- 這些策略包括行為管理，言語或職業治療，醫療管理和社區支持。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

自閉症（Autism）

考慮因素

- 發病年齡
- 嚴重程度
- 治療方法

Confidential
Internal use only. Not for distribution

自閉症（Autism）

基本核保要求

- 遞交心理學家或精神病學家報告
- 如未能提供上述報告，須索取主診醫生報告 *(MAR)*

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

核保指引

	大於 18 歲	小於或等於 18 歲
人壽保障	標準至擱置受保 ^	擱置受保
危疾保障	不保嚴重的精神疾病至擱置受保 ^	
醫療保障	非標準至擱置受保 ^	
癌病保障	標準	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。
^ 視乎評估報告結果

Confidential
Internal use only. Not for distribution

59. 宮頸上皮內瘤樣病變 / 宮頸原位癌 / 人類乳頭狀瘤病毒感染 (Cervical CIN/CIS and HPV Infection)

Confidential
Internal use only. Not for distribution

宮頸上皮內瘤樣病變 / 宮頸原位癌 / 人類乳頭狀瘤病毒感染 (Cervical CIN/CIS and HPV Infection)

簡介

- **宮頸上皮內瘤樣病變 I (CIN I) / 低度鱗狀上皮內病變：**
  最低危險的類型，表現為輕度的發育異常，也是不正常的細胞增殖。局限於宮頸上皮層的下1/3，病變部分與正常細胞層分界清楚。如果病情與HPV感染有關，通過一年左右的免疫反應疾病會康復，一切病情需要更長恢復時間。

- **宮頸上皮內瘤樣病變 II (CIN II) / 高度鱗狀上皮內病變：**
  不典型增生細胞占宮頸上皮層的下部2/3，病變部分與正常細胞層分界清楚。

- **宮頸上皮內瘤樣病變 III (CIN III) / 高度鱗狀上皮內病變 / 子宮頸原位癌：**
  不典型增生細胞幾乎浸及全上皮層，僅剩表面正常鱗狀上皮細胞。
  病情可能會判定為子宮頸原位癌。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

宮頸上皮內瘤樣病變 / 宮頸原位癌 / 人類乳頭狀瘤病毒感染 (Cervical CIN/CIS and HPV Infection)

常見病徵

- 宮頸上皮內瘤樣病變通常通過篩選試驗發現，比如通過巴氏塗片法進行子宮頸抹片檢查，檢測可能的癌前症狀。
- 檢查若不正常，則需要子宮陰道鏡進行放大，或進行活體檢查。

治療

- 對於CIN1型的患者，可通過時間自愈而選擇暫緩治療。然而對這些患者應定期密切隨診，定期行宮頸脫落細胞學及陰道鏡檢查。如果在12個月內，經過多次檢查病變仍持續存在或進展，就應該開始治療。
- 對多數中度不典型增生、所有重度不典型增生及原位癌的患者，均應給予積極的治療，其中包括冷灼法、電烙術、燒烙術、行子宮頸電熱圈環切術或宮頸錐切術。有治療意義的HPV疫苗正在臨床試驗階段。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

宮頸上皮內瘤樣病變 / 宮頸原位癌 / 人類乳頭狀瘤病毒感染 (Cervical CIN/CIS and HPV Infection)

基本核保要求

- 遞交子宮頸抹片檢查
- 遞交病理報告 / 活檢報告

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 子宮頸抹片檢查結果
- 活體檢查結果
- 發病年期

Confidential
Internal use only. Not for distribution

宮頸上皮內瘤樣病變 / 宮頸原位癌 / 人類乳頭狀瘤病毒感染 (Cervical CIN/CIS and HPV Infection)

核保指引

	未有感染人類乳頭狀瘤病毒		感染人類乳頭狀瘤病毒
	子宮頸抹片檢查從未有過不正常結果	子宮頸抹片檢查不正常	
人壽保障	標準	非標準至擱置受保	非標準至擱置受保
危疾保障		不保事項癌至擱置受保	不保事項至擱置受保
醫療保障		不保事項至擱置受保	不保事項至擱置受保
癌病保障		不保事項至擱置受保	不保事項至擱置受保

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

60. 肝血管瘤（Liver Hemangioma）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

肝血管瘤（Liver Hemangioma）

簡介

- 肝血管瘤是肝內最常見的良性腫瘤，是肝臟內血管不正常增生所形成的的腫瘤。
- 這是一種良性的腫瘤，通常不會有症狀，更不會惡化成肝癌。

常見病徵

- 肝血管瘤本身是一種良性的腫瘤，通常不會有症狀，除非肝血管瘤很大，造成上腹部有鼓脹感。

治療

- 原則上，肝血管瘤並不需要治療，也沒有口服藥物，可以讓肝血管瘤消失或控制其生長速度。除非肝血管瘤長得很大，壓迫了正常的肝臟，就可以考慮做手術切除。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

肝血管瘤（Liver Hemangioma）

基本核保要求

- 遞交過往的肝臟超聲波報告作比較
- 肝臟超聲波（如客戶最近期的肝臟超聲波報告已超過 12 個月）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 肝血管瘤的大小
- 有否接受治療

Confidential
Internal use only. Not for distribution

肝血管瘤（Liver Hemangioma）

核保指引

	確診為肝血管瘤； 小於 5 厘米	確診為肝血管瘤； 大於 5 厘米
人壽保障	標準	標準
危疾保障		標準
醫療保障		非標準
癌病保障		標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

61. 卵巢畸胎瘤（Ovarian Teratoma ）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

卵巢畸胎瘤（Ovarian Teratoma ）

簡介

- 畸胎瘤是一種常見的卵巢腫瘤，來源於多能性生殖細胞，發病率佔全部卵巢原發性腫瘤的15%。
- 畸胎瘤主要分成兩種類型，即「成熟型畸胎瘤」與「未成熟型畸胎瘤」。

常見病徵

- 畸胎瘤的發生位置會帶來不同的症狀。長在卵巢會造成腹部骨盆腔附近疼痛。

治療

- 手術治療 。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

卵巢畸胎瘤（Ovarian Teratoma ）

基本核保要求

- 遞交病理報告或詳述畸胎瘤的類型

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 是否已進行手術切除？
- 病理為「成熟型畸胎瘤」還是「未成熟型畸胎瘤」？
- 切除年期

Confidential
Internal use only. Not for distribution

卵巢畸胎瘤（Ovarian Teratoma ）

核保指引

	已切除；病理為成熟型畸胎瘤		已切除；病理為未成熟型畸胎瘤	未有切除
	<1 年	>1 年		
人壽保障	擱置受保	標準	非標準至擱置受保	擱置受保
危疾保障				
醫療保障		非標準		
癌病保障	標準	標準		

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

62. 多囊卵巢綜合症（Polycystic Ovarian Syndrome ）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

多囊卵巢綜合症（Polycystic Ovarian Syndrome）

簡介

- 女性因雄性激素上升所導致的症狀 。

常見病徵

- 多囊性卵巢的症狀包含月經不規律或是無月經、月經量過多、多毛症、粉刺、盆腔疼痛、難以受孕與黑棘皮症。
- 相關的病症包含第二型糖尿病、肥胖症、阻塞性睡眠呼吸暫停、心血管疾病與子宮內膜癌。

治療

- 飲食控制及藥物治療。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

多囊卵巢綜合症（Polycystic Ovarian Syndrome）

基本核保要求

- 空腹血糖 ***(FBS)*** 及糖化血色素 ***(HbA1c)***
- 血脂組合[3] ***(Lipid Profile[3])***

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 有否出現併發症
- 驗血結果是否正常

Confidential
Internal use only. Not for distribution

多囊卵巢綜合症（Polycystic Ovarian Syndrome）

核保指引

	驗血結果完全正常； 沒有其他心血管疾病或併發症	有其他心血管疾病或併發症
人壽保障	標準	非標準至擱置受保
危疾保障		
醫療保障	不保事項	
癌病保障	標準	

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

63. 妊娠糖尿病（ Gestational DM ）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

妊娠糖尿病（ Gestational DM ）

簡介

- 指原先沒有糖尿病症狀的女性，在懷孕時出現高血糖的症狀。

常見病徵

- 不一定會有明顯症狀，不過會增加妊娠毒血症、憂鬱症的風險，也會提高需剖宮產的可能性。
- 若孕婦有妊娠糖尿病，沒有妥善治療，可能會提高嬰兒生長過度、出生後低血糖或黃疸的風險，嚴重的話也可能造成死產，而孩童長大後兒童期肥胖及罹患2型糖尿病的風險也比較高。

治療

- 飲食控制或藥物治療。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

妊娠糖尿病（Gestational DM）

基本核保要求

- 詳述病況（產後驗血結果HBA1c、空腹血糖FBS是否已回復正常）
- 請遞交產後驗血報告（如有）
- 如未有完全康復，請進行糖尿病相關之檢查
  * 請參閱「9. 糖尿病（Diabetes）」基本核保要求

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告。

考慮因素

- 嚴重程度
- 有否出現併發症

Confidential
Internal use only. Not for distribution

妊娠糖尿病（ Gestational DM ）

核保指引

	生產後血糖回復正常； 沒有糖尿病跡象	生產後未有康復 或血糖不正常
人壽保障	標準	非標準至擱置受保 （視乎糖尿病驗血結果）
危疾保障		
醫療保障		
癌病保障		

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

64. 帕金森病家族病史
（ Family History of Parkinson‘s Disease ）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

帕金森病家族病史
（ Family History of Parkinson's Disease ）

簡介

- 帕金森氏症慢性神經退化疾病，以影響運動神經為主，初期表現為顫抖，肢體僵硬，症狀通常逐漸恐化，後期也可能有認知或行為問題。
  帕金森氏症的成因還未明確，但普遍認為和遺傳與環境有關。

- 有此病家族史的人較可能得到此病，15% 的病患都有親屬（包括父母、子女和手足）罹患帕金森氏症。

治療

- 帕金森氏症目前無法治癒，症狀可用藥物減低。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

帕金森病家族病史
（ Family History of Parkinson's Disease ）

基本核保要求

- 詳述患上帕金森病的直系親屬數目及發病年齡
- 遞交基因檢測結果（如有）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 患有帕金森病的直系親屬數目及其發病年齡
- 受保人的年齡

Confidential
Internal use only. Not for distribution

帕金森病家族病史
（ Family History of Parkinson's Disease ）

核保指引

	只有一位直系親屬於 50 歲前患有帕金森病 而受保人年齡大於 50 歲及驗身完全正常； 或 只有一位直系親屬於 50 歲後患有帕金森病； 或 多於一位直系親屬均於 65 歲後患有帕金森病	其他情況
人壽保障	標準	非標準至拒絕受保
危疾保障		
醫療保障	不保事項	
癌病保障	標準	

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

65. 脊椎側彎（ Spinal Curvature ）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

脊椎側彎（ Spinal Curvature ）

簡介

- 脊柱側彎是指人的脊椎側向傾斜, 大約 3% 的人會有脊椎側彎的問題. 脊柱側彎如情況嚴重，有可能會引致呼吸困難，及對懷孕造成障礙。

治療

- 治療方式會依脊椎側彎的程度、位置及病因而有不同，輕微的脊椎側彎只需要定期觀察，中度與嚴重的個案或需配戴背架及手術治療。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

脊椎側彎（ Spinal Curvature ）

基本核保要求

- 詳述脊椎側彎的程度及有否進行手術等病況
- 如病歷不全：驗身 ***(ME)***

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 嚴重程度

  輕度：步態正常，可見畸形極少，無內部器官功能損害，無肺功能檢查異常

  中度：畸形更為突出，部分活動受限但功能容量尚可，無內部器官功能損害，肺功能檢查正常

  重度：步態受損，明顯畸形伴心肺功能損害，肺功能檢查異常（存在肺部限制性缺陷的臨床依據）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

脊椎側彎（ Spinal Curvature ）

核保指引（只適用於18歲或以上）

	未有進行手術		
	輕度胸部畸形	中度胸部畸形	嚴重胸部畸形或存在並發症
人壽保障	標準	標準	非標準至拒絕受保
危疾保障			非標準至拒絕受保
醫療保障		不保事項	拒絕受保
癌病保障		標準	標準

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

* 18 歲以下個別考慮

Confidential
Internal use only. Not for distribution

脊椎側彎（ Spinal Curvature ）

核保指引（只適用於18歲或以上）

	已接受手術並痊癒；沒有任何後遺症（如呼吸困難、活動能力受阻等）			已接受手術但未有完全康復
	少於一年	一年至五年	多於五年	
人壽保障	非標準	標準	標準	非標準至拒絕受保
危疾保障				
醫療保障	拒絕受保	不保事項	標準	拒絕受保
癌病保障	標準			

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

* 18 歲以下個別考慮

Confidential
Internal use only. Not for distribution

66. 宮頸炎（Cervicitis）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

宮頸炎（Cervicitis）

簡介

- 宮頸炎是育齡婦女的常見病。

常見病徵

- 主要表現為白帶增多，呈粘稠的粘液或膿性粘液，有時可伴有血絲或夾有血絲。長期慢性刺激是導致宮頸炎的主要誘因。
- 慢性宮頸炎有多種表現。如宮頸糜爛、宮頸肥大、宮頸腺體囊腫、宮頸內膜炎等，其中以宮頸糜爛最為多見。

治療

- 用電烙術或用葯物塗搽，但嚴重者亦可能需要手術切除部份子宮頸。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

宮頸炎（Cervicitis）

基本核保要求

- 遞交過往子宮頸抹片檢查 / 遞交病理報告 / 活檢報告（如有）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 是否帶有鱗狀病變（ASCUS / CIN） / HPV 感染 / 其他宮頸抹片不正常結果

Confidential
Internal use only. Not for distribution

宮頸炎（Cervicitis）

核保指引

	沒有 HPV 感染 / 異常抹片病史		過往抹片顯示有鱗狀病變 / HPV 感染
	已完全康復 > 3 個月 沒有任何徵狀	慢性宮頸炎 帶有徵狀	
人壽保障	標準	標準	請參閱 「59. 宮頸上皮內瘤樣病變 / 宮頸原位癌 / 人類乳頭狀瘤病毒感染（Cervical CIN/CIS and HPV Infection）」 之基本核保要求
危疾保障			
醫療保障		不保事項	
癌病保障		標準	

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

67. 竇性心律不齊（Sinus Arrhythmia）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

竇性心律不齊（Sinus Arrhythmia）

簡介

- 常見的，吸氣過程中的心臟超速，是為一生理現象，並沒有病徵。

治療

- 並不需要治療。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

竇性心律不齊（Sinus Arrhythmia）

核保指引

	於體檢中發現 沒有任何徵狀
人壽保障	標準
危疾保障	
醫療保障	
癌病保障	

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

68. 前列腺鈣化灶（Prostate Calcification）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

前列腺鈣化灶（Prostate Calcification）

簡介

- 是前列腺發生炎症後留下的疤痕，也可以是結石的前兆。

常見病徵

- 小的鈣化灶大多沒有徵狀，大的鈣化灶有可能引起排尿阻礙，也伴隨著慢性前列腺炎症徵狀。

治療

- 沒有徵狀者並不需要治療。但需要排查及醫治引發前列腺鈣化的成因。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

前列腺鈣化灶（Prostate Calcification）

基本核保要求

- 最近一年的 PSA 驗血結果

- 只適用於單純性前列腺鈣化灶；前列腺囊腫 / 結節或其他佔位性病變則需要提交最新超聲報告予醫生作個別審核。

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 受保人的年齡
- 超聲波與血液檢驗報告

Confidential
Internal use only. Not for distribution

前列腺鈣化灶（Prostate Calcification）

核保指引

	沒有徵狀，於體檢中發現而驗血結果正常	因有徵狀曾求醫 / 有其他異常情況 / 驗血結果異常
人壽保障	標準 #	個別考慮 如驗血結果不正常，請參閱「25. 前列腺特異抗原上升（Elevated PSA Level）」之基本核保要求
危疾保障		
醫療保障		
癌病保障		

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

註：只適用於沒有進行進一步的血液檢查、活體組織檢查或外科手術；
造影檢查結果正常、沒有任何徵狀與不適及醫生沒有建議作進一步檢查

Confidential
Internal use only. Not for distribution

69. 竇性心律過緩（Sinus bradycardia）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

竇性心律過緩（Sinus bradycardia）

簡介

- 竇性心率為一般人的正常心率，而正常心率大概是在每分鐘 60 – 100 下內。每分鐘心率低於 60 下，但頻率無任何異常，便會稱為竇性心率過緩。
- 常見於年輕人，無任何徵狀時，不屬於病態。但其他相關疾病或藥物也可引致心律過緩，嚴重者可出現併發症。

治療

- 如心率不低於每分鐘 50 次，無症狀者無需治療。
- 嚴重者需要找出病因。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

竇性心律過緩（Sinus bradycardia）

考慮因素

- 竇性心律過緩成因
- 每分鐘脈搏率
- 是否帶有心血管疾病或任何症狀

Confidential
Internal use only. Not for distribution

竇性心律過緩（Sinus bradycardia）

基本核保要求

- 最近一年的心電圖
- 其他心臟檢查項目（如有）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

核保指引

	沒有其他心血管疾病及沒有任何症狀#；每分鐘脈搏率 > 50	帶有症狀#或帶有其他心血管疾病；或每分鐘脈搏率 < 50
人壽保障	標準	個別考慮 （視乎病因、症狀、每分鐘脈搏率、血壓等）
危疾保障		
醫療保障		
癌病保障		

常見症狀如心絞痛、惡性室性心律失常、心功能不全、暈厥等等

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

70. 子宮 / 宮頸息肉（Endometrial / Cervical Polyp）

Confidential
Internal use only. Not for distribution

子宮 / 宮頸息肉（Endometrial / Cervical Polyp）

簡介

- 子宮頸息肉是生長於宮頸的細小組織，息肉通常良性（非癌症），可單一或成群生長。
- 子宮內膜息肉是細小的良性腫瘤，生長在子宮內壁。可能會引起一些症狀如：經血量增加及不正常月經出血。

治療

- 可用婦科小手術與宮頸檢查 / 宮腔鏡摘除息肉。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

子宮 / 宮頸息肉（Endometrial / Cervical Polyp）

基本核保要求

- 請遞交子宮 / 子宮頸息肉病理報告

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告

考慮因素

- 息肉是否已切除
- 病理結果

Confidential
Internal use only. Not for distribution

子宮 / 宮頸息肉（Endometrial / Cervical Polyp）

核保指引

	子宮 / 子宮頸息肉已切除 病理結果為良性	未有切除
人壽保障	標準	擱置受保
危疾保障		
醫療保障		
癌病保障		

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

Confidential
Internal use only. Not for distribution

註釋

驗血組合類別	組合包括
[1] Liver Function Test [1] 肝功能檢驗	Alkaline Phosphatase + Bilirubin + SGOT + SGPT 鹼性磷酸酵素 + 膽紅素 + 谷草轉氨酵素 + 谷丙轉氨酵素
[2] Pru-liver Profile [2] 保誠肝臟檢驗組合	[1] Liver Function Test + HBeAg + Alpha Feto Protein 肝功能檢驗 + 乙型肝炎 e 抗原 + 甲種胚胎蛋白
[3] Lipid profile (Fasting 8 hours for this test) [3] 血脂組合 (檢驗前需空腹8小時)	Total Cholesterol + HDL Cholesterol + Triglycerides + LDL Cholesterol + VLDL 總膽固醇 + 高密度脂蛋白膽固醇 + 三酸甘油脂 + 低密度脂蛋白膽固醇 + 極低密度脂蛋白

Internal use only. Not for distribution
Confidential

十大常見直接拒絕受保 / 延期受保原因

Confidential
Internal use only. Not for distribution

十大常見直接拒絕受保 / 延期受保原因

健康狀況	核保決定 / 投保貼士 * 能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	需要延期受保 / 拒絕受保例子
出生時屬於早產嬰兒; 出生體重低於 2500 克 1. 出生體重 1500 - 2499克 或 出生周數 32 - 36 星期：投保時少於 1 歲; 或 2. 出生體重 1000 - 1499克 或 出生周數 28 - 31 星期：投保時少於 3 歲; 或 3. 出生體重 700 - 999克 或 出生周數 24 - 27 星期：投保時少於 5 歲	**核保決定** 人壽：延期受保 危疾：延期受保 醫療：延期受保 **何時才接受投保？** 出生體重 1500 - 2499克 或 出生周數 32 - 36 星期：足 1 歲後, 身高體重於正常範圍內; 所有檢查結果正常及沒有其他健康問題 出生體重 1000 - 1499克 或 出生周數 28 - 31 星期：足 3 歲後, 身高體重於正常範圍內; 所有檢查結果正常及沒有其他健康問題 出生體重 700 - 999克 或 出生周數 24 - 27 星期：足 5 歲後, 身高體重於正常範圍內; 所有檢查結果正常及沒有其他健康問題 註：能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	受保人35 週出生 出生體重 2.08 公斤 投保時 3 個月大

Confidential
Internal use only. Not for distribution

十大常見直接拒絕受保 / 延期受保原因

健康狀況	核保決定 / 投保貼士 * 能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	需要延期受保 / 拒絕受保例子
冠心病	**核保決定** 人壽：按個別情況考慮 - 詳情請參考「醫療核保指引 Medbook Pru - 冠心病 危疾：拒絕受保 醫療：拒絕受保 **何時才接受投保？** 危疾及醫療：不接受投保 註：能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	五年前, 曾因心絞痛入院 接受通波仔手術
糖尿病 / **空腹血糖異常 /** **葡萄糖耐量異常**	**核保決定** 人壽：按個別情況考慮 - 詳情請參考「醫療核保指引 Medbook Pru - 糖尿病 危疾：按個別情況考慮 - 詳情請參考「醫療核保指引 Medbook Pru - 糖尿病 醫療：拒絕受保 **何時才接受投保？** 醫療：不接受投保 註：能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	常規體檢中發現 - 空腹血糖為 6.8 mmol/L - 糖化血色素結果為 7.0 % 沒有接受治療

Confidential
Internal use only. Not for distribution

十大常見直接拒絕受保 / 延期受保原因

健康狀況	核保決定 / 投保貼士 * 能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	需要延期受保 / 拒絕受保例子
電腦掃描報告發現肺結節少於一年再沒有進一步跟進	**核保決定** 人壽：延期受保 危疾：延期受保 醫療：延期受保 **何時才接受投保？** 發現肺結節超過一年；之後有跟進, 並提供最新的影像報告, 與發現時的影像作比較 核保決定視乎跟進報告結果及結節大小 註：能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	兩年前 CT 發現左肺小結節 沒有再進行新一次的 CT
檢查報告中發現有腫物, 性質未明沒有進一步跟進 (常見部位包括: 甲狀腺 / 乳房 / 前列腺 / 肺部 / 子宮 / 卵巢 / 肝臟 / 腎臟 / 胃部 / 大腸 / 等等...)	**核保決定** 人壽：延期受保 危疾：延期受保 醫療：延期受保 **何時才接受投保？** 之後有跟進, 進一步檢查後醫生確定為良性 (須視乎不同部位的腫物) 某些部位腫物必需為已切除 (例如 : 胃部 / 大腸) 才能考慮接受投保，並需遞交病理報告及顯示性質確診為良性 註：能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	超聲波報告發現甲狀腺左側葉囊性結節, 性質待查 客人沒有進一步跟進

Confidential
Internal use only. Not for distribution

十大常見直接拒絕受保 / 延期受保原因

健康狀況	核保決定 / 投保貼士 * 能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	需要延期受保 / 拒絕受保例子
檢查報告結果異常 **醫生建議 /或已安排進一步檢查**	**核保決定** 人壽：延期受保 危疾：延期受保 醫療：延期受保 **何時才接受投保？** 直至有進一步診斷結果 註：能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	因年紀漸大, 醫生建議 下星期進行定期腸鏡檢查
癌症腫瘤標記(Tumor Marker)異常	**核保決定** 人壽：延期受保 危疾：延期受保 醫療：延期受保 **何時才接受投保？** 發現後半年, 最新癌症腫瘤標記血液檢查結果已回復正常 (不同種類的癌症腫瘤標記的核保考慮會有不同, 按個別情況而定) 註：能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	曾於常規體檢驗出 卵巢癌腫瘤標記 (CA 19.9) 超出正常範圍 沒有跟進

Confidential
Internal use only. Not for distribution

十大常見直接拒絕受保 / 延期受保原因

健康狀況	核保決定 / 投保貼士 * 能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	需要延期受保 / 拒絕受保例子
癲癇 **首次發作為一年內**	**核保決定** 人壽：延期受保 危疾：延期受保 醫療：延期受保 **何時才接受投保？** 首次發作 1 年後, 視乎受保人年齡、 發作次數及嚴重程度 註：能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	半年前出現癲癇情況 抽搐持續兩分鐘, 現已痊癒
中風	**核保決定** 人壽：延期受保 - 詳情請參「醫療核保指引 Medbook Pru - 中風」 危疾：拒絕受保 醫療：拒絕受保 **何時才接受投保？** 人壽：病發多於半年後 (視乎嚴重程度) 危疾及醫療：不接受投保 註：能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	五年前中風 癱瘓四個月後可下床行動

Confidential
Internal use only. Not for distribution

十大常見直接拒絕受保 / 延期受保原因

健康狀況	核保決定 / 投保貼士 * 能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	需要延期受保 / 拒絕受保例子
自閉症, 投保時少於 8 歲	**核保決定** 人壽：延期受保 - 詳情請參「醫療核保指引 Medbook Pru - 自閉症」 危疾：延期受保 - 詳情請參「醫療核保指引 Medbook Pru - 自閉症」 醫療：拒絕受保	三歲患上自閉症 每半年覆診一次
	何時才接受投保？ 人壽：足 8 歲後, 視乎評估報告結果 危疾：足 18 歲後, 視乎評估報告結果 醫療：不接受投保 註：能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	

Confidential
Internal use only. Not for distribution

認可驗身醫生/化驗所/ 診斷中心目錄
APPROVED MEDICAL EXAMINERS / LABORATORIES AND DIAGNOSTIC CENTRES

P = Preferred Doctor
F = Female Doctor

(I) 保誠保險有限公司-健康評估中心及貴賓室 Prudential Hong Kong Limited - Health Assessment and VIP Centre

分區 District

銅鑼灣中心 Causeway Bay Centre: 香港銅鑼灣百德新街 2-20 號恒隆中心 17 樓 1705-09 室
Suite 1705-09, 17/F, Hang Lung Centre, 2-20 Paterson Street, Causeway Bay, Hong Kong. — ME, Blood Test, ECG, Treadmill

尖沙咀中心 Tsim Sha Tsui Centre: 九龍尖沙咀漢口道 28 號亞太中心 5 樓 503-506 室
Unit 503-06, 5/F, Hong Kong Pacific Centre, 28 Hankow Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon. — ME, Blood Test, ECG

電話 Tel 3413-6133 (保誠顧問請透過 PruCS 手機應用程式預約 Please make appointment via PruCS Booking App for PRU Financial Consultants)

應診時間 Consultation Hours

Mon – Fri:	0900-1300, 1400-1800
Sat:	0900-1300
Sun:	Closed
PH:	Closed

鄒凱琪醫生 Dr. Chau Hoi Ki, Samantha	P	F
周穎欣醫生 Dr. Chow Wing Yan, Kathy	P	F
吳家怡醫生 Dr. Ng Ka Yee, Sophie	P	F
狄子玲醫生 Dr. Tik Tsz Ling, Nicola	P	F
楊家俊醫生 Dr. Yeung Ka Tsun, Dennis	P	
姚星南醫生 Dr. Yiu Sing Nam	P	

(II) 認可一站式體檢醫務中心（提供驗身、化驗及影像檢查(包括超聲波)等服務）Appointed One-stop Medical Centres (Provide ME, Lab and Imaging Diagnostic (including Ultrasound) Services)

分區 District	一站式體檢醫務中心 One-stop Medical Centre	地址 Address	電話 Tel	辦公時間 Office Hours	
中區 Central	全仁醫學診斷中心 Trinity Medical Centre	香港中環皇后大道中 30 號娛樂行 7B 室 及 22 樓 7B & 22/F, Entertainment Building, 30 Queen's Road Central, Central, Hong Kong.	2572-2121	Mon – Fri: 0900-1900 Sat: 0900-1700 Sun: 0900-1300 PH: Closed	ME, Blood Test, ECG, X-Ray, Mammogram, Dexa, Ultrasound
觀塘 Kwun Tong	基督教聯合那打素社康服務 - 和樂健康中心 United Christian Nethersole Community Health Service - Wo Lok Health Centre *(提供女醫生 Female doctor is available)*	九龍官塘協和街和樂邨居安樓地下 26-33 室 Unit 26-33, G/F, Kui On House, Wo Lok Estate, Hip Wo Street, Kwun Tong, Kowloon.	2344-3444	Mon – Fri: Mon, Wed, Fri: 0830-1300, 1400-1730; Tues & Thur: 0830-1300, 1400-1900 Sat: 0830-1300, 1400-1700 Sun: Closed PH: Closed	ME, Blood Test, ECG, X-Ray
旺角 Mongkok	香港醫思醫療集團有限公司 - 香港仁和體檢 Union Medical Healthcare Limited - re: HEALTH *(提供女醫生 Female doctor is available)*	旺角亞皆老街 8 號朗豪坊辦公室大樓 11 樓全層 L11, Langham Place Office Tower, 8 Argyle Street, Mongkok, Kowloon.	2156-5890	Mon – Fri: 0900-1300, 1500-1800 (last appointment at 1700) Sat: 0900-1300, 1500-1700 (last appointment at 1600) Sun: Closed PH: Closed	ME, Blood Test, ECG, X-Ray, Mammogram, Dexa, Ultrasound, CT, MRI
天水圍 Tin Shui Wai	基督教聯合那打素社康服務- 賽馬會天水圍健康中心 United Christian Nethersole Community Health Service - Jockey Club Tin Shui Wai Health Centre *(提供女醫生 Female doctor is available)*	新界天水圍天晴邨天晴社區綜合服務大樓 1 樓 103 室 Unit 103, 1/F, Tin Ching Amenity and Community Building, Tin Ching Estate, Tin Shui Wai, N.T.	3156-9000	Mon – Fri: Mon, Wed, Fri: 0830-1300, 1400-1730; Tues & Thur: 0830-1300, 1400-1900 Sat: 0830-1300, 1400-1700 Sun: Closed PH: Closed	ME, Blood Test, ECG, X-Ray, Mammogram, Dexa, Ultrasound
尖沙咀 Tsim Sha Tsui	九龍半島醫學中心 KPM Health Centre *(提供女醫生 Female doctor is available)*	九龍尖沙咀彌敦道 19-21 號九龍酒店商場一樓全層 1/F, The Kowloon Hotel Shopping Arcade Tsim Sha Tsui, Kowloon.	3893-6837	Mon – Fri: 0900-1800, Off Hours: 1800-2000 Sat: 0900-1400, Off Hours: 1400-1800 Sun: Off Hours: 0900-1800 PH: Closed	ME, Blood Test, ECG, X-Ray, Mammogram, Dexa, Ultrasound, CT, MRI, Treadmill, 24 Hours Holter

(III) 認可驗身醫生 Appointed Medical Examiners

香港島 Hong Kong Island

分區 District	醫務中心／醫生 Medical Centre / Doctor				地址 Address	電話 Tel	應診時間 Consultation Hours		
銅鑼灣 Causeway Bay	鄭至東醫生 Dr. Cheng Chee Tung				銅鑼灣記利佐治街 1 號金百利中心 16 樓 1602 室 Room 1602, 16/F Island Centre, 1 Great George Street, Causeway Bay, Hong Kong.	2577-5906	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0930-1300, 1500-1900 0930-1300 Closed Closed	Blood Test
銅鑼灣 Causeway Bay	鍾子超醫生 Dr. Chung Chi Chiu, Joseph				銅鑼灣渣甸街 5-19 號京華中心 11 樓 1101 室 Room 1101, 11/F, Capitol Centre, 5-19 Jardine's Bazaar, Causeway Bay, Hong Kong.	2552-9886	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	1330-1600 1330-1600 Closed Closed	Blood Test
中區 Central	陳偉康醫生 Dr. Chen Wai Hong			心臟科 Cardiology	中環畢打街 1-3 號中建大廈 6 樓 603 室 Suite 603, 6/F Central Building, 1-3 Pedder Street, Central, Hong Kong.	2869-0018	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1300, 1500-1800 0900-1300 Closed Closed	ECG, Echocardiogram, Treadmill, 24 Hrs Holter
中區 Central	秦學瑩醫生 Dr. Ching Hok Ying, Ruby		F	眼科 Opthalmology	中環皇后大道中 39 號豐盛創建大廈 12 樓 12/F, Prosperity Tower, 39 Queen's Road Central, Central, Hong Kong.	2634-8895	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	Tue: 1400-1800; Thu: 1300-1800 0900-1100 (Alternate Week) Closed Closed	Eye Check, Fundus Photo
中區 Central	方平正醫生 Dr. Fong Ping Ching	P		心臟科 Cardiology	中環皇后大道中 48 號萬年大廈 10 樓 1004 室 Room 1004, 10/F, Manning House, 48 Queen's Road Central, Central, Hong Kong.	2868-5221	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	1000-1300, 1500-1800, (Wed: PM Closed) Closed Closed Closed	ECG, Echocardiogram, Treadmill
中區 Central	吳允中醫生 Dr. Ng Wan Chung, Anthony	P			中環皇后大道中 37 號余道生行 2 樓 208 室 Room 208, 2/F, Yu To Sang Building, 37 Queen's Road Central, Central, Hong Kong.	2522-6991, 2522-8238	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1330, 1500-1800 (Wed: PM Closed) 0900-1330 Closed Closed	ECG
中區 Central	邊其偉醫生醫務所 Dr. Pei Kee Wai Medical Center 邊其偉醫生 Dr. Pei Kee Wai, Conrad			老人科 Geriatric Medicine	中環皇后大道中 59-65 號泛海大廈 10 樓 1000 室 Room 1000, 10/F, Asia Standard Tower, 59-65 Queen's Road Central, Central, Hong Kong.	2826-9200, 3107-5000	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1830 0900-1530 Closed Closed	
中區 Central	沈德昌醫生 Dr. Sham Tak Cheong, John	P		內科 Medicine	中環皇后大道中 33-33A 號萬邦行 11 樓 1109 室 Room 1109, 11/F, Melbourne Plaza, 33 Queen's Road Central, Central, Hong Kong.	2810-1919	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0930-1300, 1430-1730 0930-1200 Closed Closed	ECG
中區 Central	黃銘豪醫生 Dr. Wong Ming Ho			心臟科 Cardiology	中環皇后大道中 48 號萬年大廈 10 樓 1008-09 室 Unit 1008-09, 10/F, Manning House, 48 Queen's Road Central, Central, Hong Kong.	2157-3838	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1300, 1400-1800 0900-1300 Closed Closed	ECG, Echocardiogram, Treadmill, 24 Hrs Holter
中區 Central	安健醫療中心 Angel Health Medical Centre 黃寶寶醫生 Dr. Wong Po Po, Angela	P	F		中環皇后大道中 59-65 號泛海大廈 1002 室 Room 1002, 10/F, Asia Standard Tower, 59-65 Queen's Road Central, Central, Hong Kong.	2526-3911	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	Mon, Wed, Fri: 1000-1300, 1630-1900 1000-1300 Closed Closed	ECG
中區 Central	黃英秀醫生 Dr. Wong Ying Sau, Diane	P	F		中環皇后大道中 79-83 號萬興商業大廈 18 樓 18B 室 18B, 18/F, Man Hing Commercial Building, 79-83 Queen's Road Central, Central, Hong Kong.	2526-6388	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	Mon & Fri: 0930-1300, 1400-1700; Tue, Wed & Thu: 0930-1300 1000-1200 Closed Closed	Blood Test
北角 North Point	馮啟祥醫生 Dr. Fung Kai Cheung, Henry			外科 General Surgery	北角新都城大廈 C 座 529 室 Room 529, Block C, Metropole Building, 410 King's Road, North Point, Hong Kong.	2563-3007, 2563-1729	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1200, 1500-1830 (Wed: Closed) OFF Closed Closed	Blood Test, ECG
北角 North Point	楊偉基醫生 Dr. Yeung Wai Kei, Patrick			家庭醫學專科 Family Medcine	北角英皇道 250 號北角城中心 1 樓 101 室 Room 101, 1/F Fortress Tower, 250 King's Road, North Point, Hong Kong.	2578-9382	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1300, 1500-1900 0900-1300 By Appointment By Appointment	
南區 South	鍾子超醫生 Dr. Chung Chi Chiu, Joseph				香港仔湖北街金豐大廈地下 B 舖 Shop B, G/F, Kam Fung Building, Wu Pak Street, Aberdeen, Hong Kong.	2552-1222	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	Mon, Tue, Thu: 0900-1300, 1630-2000; Wed: 0900-1300, 1630-1800 0900-1300, 1630-1800 Closed Closed	Blood Test

灣仔 Wan Chai	區華昌醫生 Dr. Au Wah Cheong, Eric				灣仔駱克道 171-173 號金威商業大廈 8 樓 B 室 Unit B, 8/F, Kingswell Commercial Tower, 171-173 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong.	2519-6232	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1330, 1530-1900 0900-1330, 1500-1730 Closed 1000-1300	Blood Test
灣仔 Wan Chai	鄭萃醫生 Dr. Tseng Chwe, Sylvia	P	F	內科 Internal Medicine	香港灣仔莊士敦道 163 號勝任大廈 10 樓 10/F, Shin Yam Commercial Building, 163 Johnston Road, Wan Chai, Hong Kong.	2591-5676	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1300, 1430-2000 0900-1300, 1400-1800 Closed Closed	Blood Test

九龍 Kowloon

分區 District	醫務中心／醫生 Medical Centre / Doctor				地址 Address	電話 Tel	應診時間 Consultation Hours		
長沙灣 Cheung Sha Wan	劉箕慧醫生 Dr. Lau Kei Wai, Karen		F	兒科 Paediatrics	長沙灣長沙灣青山道 258 號地下 G/F, 258 Castle Peak Road, Cheung Sha Wan, Kowloon.	2729-1738	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1330, 1500-2000 0900-1500 1000-1400 Closed	ECG
長沙灣 Cheung Sha Wan	李穎媚醫生 Dr. Lee Wing Mei, Winnie	P	F		長沙灣長沙灣青山道 258 號地下 G/F, 258 Castle Peak Road, Cheung Sha Wan, Kowloon.	2729-1738	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1330, 1530-2000 0900-1500 1000-1400 1000-1400	ECG
佐敦 Jordan	鄭文容醫生 Dr. Cheng Man Yung			兒科 Paediatrics	佐敦彌敦道 238 號 19 樓 1901-4 室 Room 1901-4, 19/F, 238 Nathan Road, Jordan, Kowloon.	2981-8131	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	1000-1900 1000-1700 Closed Closed	
佐敦 Jordan	逸康醫務中心 We Care Medical Centre 張蕙明醫生 Dr. Cheung Wai Ming, Fanny	P	F		佐敦彌敦道 301-309 號嘉賓商業大廈 13 樓 1301 室 Room 1301, 13/F, Champion Building, 301-309 Nathan Road, Jordan, Kowloon.	2781-0011, 2781-0012	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	Mon, Wed & Fri: 0900-1300, 1400-1800; Tue & Thu: 0900-1400 0900-1400 Closed Closed	ECG
佐敦 Jordan	逸康醫務中心 We Care Medical Centre 吳純泓醫生 Dr. Ng Shun Wang, Janice		F		佐敦彌敦道 301-309 號嘉賓商業大廈 13 樓 1301 室 Room 1301, 13/F, Champion Building, 301-309 Nathan Road, Jordan, Kowloon.	2781-0011, 2781-0012	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	Mon, Tue, Thur: 0900-1300 Closed Closed Closed	ECG
九龍城 Kowloon City	楊來正醫生 Dr. Yeung Regent			婦產科 Obstertrics & Gynaecology	九龍城聯合道 68-74 號金城大廈地下 G/F, Kensington House, 68-74 Junction Road, Kowloon City, Kowloon.	2716-6600	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	Mon, Wed & Fri: 1100-1330, 1700-1930 By Appointment Closed Closed	
旺角 Mongkok	秦學瑩醫生 Dr. Ching Hok Ying, Ruby		F	眼科 Opthalmology	旺角彌敦道 639 號雅蘭中心一期 10 樓 1029-35 室 Room 1029-35, 10/F, One Grand Tower, 639 Nathan Road, Mongkok, Kowloon.	2634-8885	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	Mon & Fri: 1300-1800; Tue & Wed: 0900-1300 0900-1100, 0900-1400 (Alternate Week) Closed Closed	Eye Check, Fundus Photo
旺角 Mongkok	趙淑義醫生 Dr. Chiu Suk I			眼科 Opthalmology	旺角彌敦道 688 號旺角中心 1 期 9 樓 912 室 Room 912, 9/F, Argyle Centre Phase 1, 688 Nathan Road, Mongkok, Kowloon.	2309-7889	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	1000-1300, 1530-1900 1000-1300 Closed Closed	Eye Check
旺角 Mongkok	周卓輝醫生 Dr. Chow Cheuk Fai	P		心臟科 Cardiology	旺角彌敦道 677 號恆生旺角大廈 5 樓 502 室 Room 502, 5/F, Hang Seng Mongkok Building, 677 Nathan Road, Mongkok, Kowloon.	2385-0929	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	1000-1300, 1530-1900 1000-1300, 1530-1900 Closed Closed	Blood Test, ECG, Treadmill
旺角 Mongkok	許慧麗醫生 Dr. Hui Wei Lee		F		旺角彌敦道 677 號恆生旺角大廈 10 樓 1003 室 Room 1003, 10/F Hang Seng Mongkok Building, 677 Nathan Road, Mongkok, Kowloon.	2390-3132	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	1030-1330, 1500-1900 1030-1330, 1500-1900 Closed Closed	Blood Test
旺角 Mongkok	顧國偉醫生 Dr. Ku Kwok Wai			小兒外科 Paediatric Surgery	旺角彌敦道 688 號旺角中心 1 期 11 樓 1110C 室 Room 1110C, 11/F, Argyle Centre Phase 1, 688 Nathan Road, Mongkok, Kowloon.	2366-7866	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	1000-1300, 1500-1800 Closed Closed Closed	
旺角 Mongkok	仲堅醫療中心 Ken Lee Medical Centre 劉黃色鳳醫生 Dr. Lau Wong Shik Fung, Dora		F	婦產科 Obstertrics & Gynaecology	旺角彌敦道 688 號旺角中心 1 期 18 樓 1825-1827 室 Room 1825-1827, 18/F, Argyle Centre Phase 1, 688 Nathan Road, Mongkok, Kowloon.	2787-0222	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	Mon & Fri: 1500-1900; Tue: 1130-1300; Wed: 1030-1300;Thu: 1000-1200 1000-1300 Closed Closed	Blood Test, ECG, Ultrasound
旺角 Mongkok	李慧妍醫生 Dr. Lee Wai Yin, Christine		F	兒科 Paediatrics	旺角彌敦道 688 號旺角中心 1 期 17 樓 1715 室 Room 1715, 17/F, Argyle Centre Phase 1, 688 Nathan Road, Mongkok, Kowloon.	2381-2221	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	1000-1300, 1500-1830 (Wed: PM Closed) 1000-1300 Closed Closed	

旺角 Mongkok	梁浩照醫生 Dr. Leung Ho Chiu			外科 General Surgery	九龍彌敦道 585 號富時中心 1501 室 Room 1501, 15/F, Righteous Centre, 585 Nathan Road, Mongkok, Kowloon.	2388-7027 / 2388-7028	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	1000-1300, 1500-1800 1000-1300 Closed Closed	
旺角 Mongkok	謝穎雯醫生 Dr. Tse Wing Man	P	F		旺角彌敦道 639 號雅蘭中心一期 11 樓 1123 室 Room 1123, 11/F, One Grand Tower, 639 Nathan Road, Mongkok, Kowloon.	2207-4098	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1330, 1430-1800 (Wed: PM Closed) 0900-1300, 1400-1700 Closed Closed	Blood Test
旺角 Mongkok	九龍市中心綜合醫務所 Central Kowloon Medical Centre 董建文醫生 Dr. Tung Kin Man, David				旺角山東街 36 號地下 A1 舖 Shop A1, G/F, 36 Shantung Street, Mongkok, Kowloon.	2156-1089	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	1000-2000 1000-2000 1000-1900 Closed	
旺角 Mongkok	尹德勛醫生 Dr. Wan Tack Fan	P		外科 General Surgery	旺角彌敦道 688 號旺角中心 1 期 10 樓 1011 室 Room 1011, 10/F, Argyle Centre Phase 1, 688 Nathan Road, Mongkok, Kowloon.	2782-2078	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	1000-1300, 1500-1800 (Wed: PM Closed) 1000-1500 Closed Closed	Blood Test
旺角 Mongkok	黃啟華醫生 Dr. Wong Kai Wah	P		兒科 Paediatrics	旺角彌敦道 688 號旺角中心 1 期 10 樓 1008 室 Room 1008, 10/F, Argyle Centre Phase 1, 688 Nathan Road, Mongkok, Kowloon.	2391-7827, 2391-7828	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	1030-1330, 1530-1830 (Tue & Thu: only AM session) 1030-1330 Closed Closed	
旺角 Mongkok	保迪國際有限公司 Medicorp Bodimetric Internal Limited 王必思醫生 Dr. Wong Pit See, Peter	P			旺角彌敦道 721-725 號華比銀行大廈 11 樓 1104 室 Unit 1104, 11/F, Belgian Bank Building, 721-725 Nathan Road, Mongkok, Kowloon.	2385-3988	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	By Appointment By Appointment Closed Closed	Blood Test, ECG
大角咀 Tai Kok Tsui	譚國偉醫生醫務所 Dr. Tam Kwok Wai Medical Clinic 譚國偉醫生 Dr. Tam Kwok Wai, Sunny				大角咀大同新村大全街 13 號大有樓地下 B 舖 Shop B, G/F, Tai Yau Building, 13 Tai Tsun Street, Tai Kok Tsui, Kowloon.	2398-8825	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0830-1400, 1600-2030 0830-1400, 1600-2030 0900-1300 Closed	Blood Test
土瓜灣 Tokwawan	蕭志榮醫生 Dr. Shiu Chi Wing, Stephen				土瓜灣道 78M 號地下 G/F, 78M Tokwawan Road, Tokwawan, Kowloon.	2363-6111	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	1000-1300, 1600-1900 1000-1300, 1600-1900 1000-1300, 1600-1900 Closed	Blood Test
尖沙咀 Tsim Sha Tsui	致康醫務中心 Chi Medical Centre 蔡曦琳醫生 Dr. Chai Hei Lam, Anita	P	F	婦產科 Obstertrics & Gynaecology	尖沙咀彌敦道 26 號 10 樓 1002-5 室 Room 1002-5, 10/F, 26 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon.	2368-8066	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	1000-1800 1000-1300 Closed Closed	Ultrasound
尖沙咀 Tsim Sha Tsui	陳式雅醫生 Dr. Chan Sik Nga, Janice	P	F	呼吸系統科 Respiratory Medicine	尖沙咀漢口道 28 號亞太中心 3 樓 303 室 Room 303, 3/F, Hong Kong Pacific Centre, 28 Hankow Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon.	2723-9688	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	1000-1300, 1500-1800 1000-1300 Closed Closed	Blood Test, ECG
尖沙咀 Tsim Sha Tsui	健基醫療中心 Core Health Centre 鄭思宗醫生 Dr. Cheng Sze Chung			骨科 Orthopaedics & Traumatology	尖沙咀海洋中心 1227 室 Room 1227, 12/F Ocean Centre, Harbour City 5, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon.	3585-0888	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	1000-1300, 1500-1800 10000-1300 Closed Closed	Blood Test, ECG
尖沙咀 Tsim Sha Tsui	卓譽心臟及血管中心 Excel Heart & Vascular Centre 程偉傑醫生 Dr. Ching Wai Kit, Gordon			心臟科 Cardiology	尖沙咀彌敦道 26 號 23 樓 2303-2305 室 Room 2303-2305, 23/F, 26 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon.	2398-2233	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	1030-1300, 1530-1830 1030-1430 Closed Closed	Blood Test, ECG, Echocardiogram, Treadmill, 24 Hrs Holter
尖沙咀 Tsim Sha Tsui	明醫醫務中心 Asia Clinic 林啟昌醫生 Dr. Lam Kai Cheong			外科 General Surgery	尖沙咀彌敦道 26 號 27 樓 27/F, 26 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon.	2366-1888	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	1400-1730 1000-1200 Closed Closed	Blood Test, ECG, Ultrasound
尖沙咀 Tsim Sha Tsui	明醫醫務中心 Asia Clinic 李大任醫生 Dr. Lee Tai Yam, Daniel			外科 Surgery	尖沙咀彌敦道 26 號 27 樓 27/F, 26 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon.	2317-1717, 3610-1788	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	1000-1800 1000-1300 Closed Closed	Blood Test, ECG
尖沙咀 Tsim Sha Tsui	明醫醫務中心 Asia Clinic 吳義銘醫生 Dr. Wu Yee Ming			內科 Internal Medicine	尖沙咀彌敦道 26 號 27 樓 27/F, 26 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon.	2317-1717	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1800 1000-1300 Closed Closed	Blood Test, ECG, Ultrasound
尖沙咀 Tsim Sha Tsui	心誠健康策動 Sincerus Health Solutions 劉天驥醫生 Dr. Lau Tin Kay, Peter	P			尖沙咀加拿分道 18 號恒生尖沙咀大廈 10 樓 1005 室 Room 1005, 10/F, Hang Seng Tsim Sha Tsui Building, 18 Carnarvon Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon.	2367-1005, 2687-2886	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1330, 1500-1900 0900-1330 Closed Closed	Blood Test, ECG, Plain X-Ray
尖沙咀 Tsim Sha Tsui	康健綜合醫務中心 (Essentia)Town Health Integrated Medical Centre (Essentia) 李青師醫生 Dr. Lee Ching C		F		尖沙咀海港城海運大廈 14 樓 1402 室 Suite 1402, 14/F, Ocean Centre, Harbour City, Tsim Sha Tsui, Kowloon.	2196-8952	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1800 0900-1700 Closed Closed	

尖沙咀 Tsim Sha Tsui	麥耀光醫生 Dr. Mak Yiu Kwong, Gary			心臟科 Cardiology	尖沙咀漢口道 28 號亞太中心 18 樓 1805 室 Room 1805, 18/F, Hong Kong Pacific Centre, 28 Hankow Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon.	2783-8383	Mon – Fri: 1000-1300, 1500-1800 (Wed: PM Closed) Sat: 1000-1300 Sun: Closed PH: Closed	
尖沙咀 Tsim Sha Tsui	匡喬醫療集團醫療中心 Medicare Group Medical Centre 陳普來醫生 Dr. Chan Myles 周芷茵醫生 Dr. Chow Chi Yan, Lorraine 何的煒醫生 Dr. Ho Dick Wai, Terrie 何國樑醫生 Dr. Ho Kwok Leung, Franklin 吳健聰醫生 Dr. Ng Kin Chung, Alvin 謝俊耀醫生 Dr. Tse Chun Yiu, Samson 徐凱怡醫生 Dr. Tsui Hoi Yee 黃潔華醫生 Dr. Wong Kit Wah 嚴永藝醫生 Dr. Yim Wing Ngai		 F F F	 心臟科 Cardiology 外科 Surgery 耳鼻喉科 Otorhinolaryngology 外科 Surgery 內科 Medicine 外科 Surgery 家庭醫學專科 Family Medcine 婦產科 Obstertrics & Gynaecology 骨科 Orthopaedics & Traumatology	九龍尖沙咀彌敦道 132 號美麗華廣場 A 座 2607,2610-11 室 Units 2607, 2610-11, 26/F, Mira Place Tower A, 132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon.	2543-1000	Mon – Fri: 1000-1900 Sat: 1000-1300 Sun: Closed PH: Closed	
尖沙咀 Tsim Sha Tsui	眾安家庭醫務所 All Well Family Practice 邊毓雯醫生 Dr. Pei Yuk Man, Debra	P	F		尖沙咀堪富利士道 8 號格蘭中心 9 樓 907 室 Room 907, 9/F, Grand Centre, 8 Humphreys Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon.	3188-5100, 3188-5180	Mon – Fri: 0900-1300, 1430-1830 Sat: 0900-1300 Sun: Closed PH: Closed	ECG
尖沙咀 Tsim Sha Tsui	鄧遠懷醫生 Dr. Tang Yuen Wai			心臟科 Cardiology	尖沙咀加拿分道 18 號恒生尖沙咀大廈 6 樓 602 室 Room 602, 6/F, Hang Seng Tsim Sha Tsui Building, 18 Carnarvon Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon.	2732-2002	Mon – Fri: 1000-1300, 1500-1800 Sat: 1000-1400 Sun: Closed PH: Closed	Blood Test, ECG, Echocardiogram, Treadmill ECG, 24 Hrs Holter
尖沙咀 Tsim Sha Tsui	蔡照榮醫生 Dr. Tsoi Chiu Wing			婦產科 Obstertrics & Gynaecology	尖沙咀漢口道 28 號亞太中心 3 樓 303 室 Room 303, 3/F, Hong Kong Pacific Centre, 28 Hankow Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon.	2723-9688	Mon – Fri: 1100-1800 Sat: 1100-1300 Sun: Closed PH: Closed	Blood Test, ECG, Ultrasound

新界 New Territories

分區 District	醫務中心／醫生 Medical Centre / Doctor				地址 Address	電話 Tel	應診時間 Consultation Hours	
馬鞍山 Ma On Shan	林偉權醫生 Dr. Lam Wai Kuen				馬鞍山富安花園商場 1 樓 5 號舖 Shop 5, 1/F, Commercial Complex, Chevalier Garden, Ma On Shan, N. T.	2642-8138	Mon – Fri: 0900-1300, 1700-2000 Sat: 0900-1300 Sun: 0900-1300 PH: Closed	
沙田 Shatin	康健綜合醫務中心 Town Health Integrated Medical Centre 劉天驥醫生 Dr. Lau Tin Kay, Peter	P			沙田正街 3-9 號希爾頓中心 3 樓 IC 號舖 Shop 37, L3, Hilton Plaza Comm. Centre, 3-9 Shatin Centre Street, Shatin, N.T.	2695-3789	Mon – Fri: Closed Sat: 1500-1800 Sun: Closed PH: Closed	Blood Test, ECG
沙田 Shatin	林龍如醫生 Dr. Lim Loong Lu	P			沙田石門安群街 1 號京瑞廣場 2 期 1 樓 136 號舖 Shop 136, 1/F, Kings Wing Plaza 2, 1 On Kwan Street, Shek Mun, Shatin, N.T.	2679-3069	Mon – Fri: Mon-Thur: 0900-1400, 1500-1900; Fri: 0900-1400 Sat: 0900-1400 Sun: Closed PH: Closed	Blood Test
大埔 Tai Po	蔡立謙醫生 Dr. Choi Lap Him				大埔南盛街 29 號地下 C 舖 Shop C, G/F, 29 Nam Shing Street, Tai Po, N.T.	2682-0988	Mon – Fri: 0900-1400, 1530-2100 (Wed: 0900-1400) Sat: 0900-1400, 1530-2100 Sun: 1400-2100 PH: Closed	Blood Test
荃灣 Tsuen Wan	朱偉堅醫生 Dr. Chu Wai Kin				荃灣西樓角道 138-168 號荃豐中心商場二樓 C5 號舖 Shop C5, 2F, Tsuen Fung Centre, 138-168 Sai Lau Kok Road, Tsuen Wan, N.T.	2405-3355	Mon – Fri: Mon, Wed, Thu: 0900-1300, 1500-2000; Tue, Fri: 1500-2000 Sat: 1000-1300, 1500-1700 Sun: Closed	

							PH: Closed	
荃灣 Tsuen Wan	何耀華醫生 Dr. Ho Yiu Wah				荃灣荃威花園 1 期商場地下 4 號舖 Shop 4, G/F, Phase 1, Allway Gardens, Tsuen Wan, N.T.	2493-3123	Mon – Fri: 0830-1230, 1600-1930 (Wed: 0930-1300) Sat: 0930-1300 Sun: Closed PH: Closed	Blood Test
荃灣 Tsuen Wan	劉劍聲醫生 Dr. Lau Kim Sing, Kester	P			荃灣青山公路 264-298 號 15 樓 1512 室 Room 1512, 15/F, Nam Fung Centre, 264-298 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T.	2411-6768	Mon – Fri: 0900-1000, 1530-2000 Sat: Closed Sun: Closed PH: Closed	Blood Test
荃灣 Tsuen Wan	李志謙醫生 Dr. Li Chi Him			兒科 Paediatrics	荃灣路德圍 48 號嘉新大廈地下 G/F, Carson Mansion, 48 Lo Tak Court, Tsuen Wan, N.T.	2407-9292	Mon – Fri: 0930-1300, 1530-1900 (Wed: PM Closed) Sat: 0930-1300, 1530-1830 Sun: 9:30am – 12:00noon PH: 9:30am – 12:00noon	Blood Test, ECG
荃灣 Tsuen Wan	劉斌醫生 Dr. Liu Pin, George				荃灣青山道 144-172 號荃豐中心商場 1 樓 B-80 號舖 Shop B80, 1/F, Tsuen Fung Centre, 144-172 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T.	2499-0663	Mon – Fri: Mon-Thu: 0830-1300, 1530-2000; Fri: 0830-1300 Sat: 0830-1300, 1530-1800 Sun: 0830-1300 PH: 0830-1300	Blood Test
荃灣 Tsuen Wan	123 醫務中心有限公司 123 Medical Centre Limited 莫昆洋醫生 Dr. Mok Kwan Yeung, Matthew				荃灣圓墩圍 65 號安豐大廈地下 G/F, On Fung Building, 65 Yuen Tun Circuit, Tsuen Wan, N.T.	3702-0123	Mon – Fri: 0900-1300, 1500-2000 Sat: 0900-1300, 1500-1900 Sun: 0900-1300, 1500-1900 PH: 0900-1300	
元朗 Yuen Long	王裕民醫生 Dr. Wong Yu Man, James				元朗裕景坊 11 號興發樓地下 2A 舖 G/F, 2A, Hing Fat Building, 11 Yu King Square, Yuen Long, N.T.	2475-2212	Mon – Fri: 1100-1300, 1500-1700 Sat: 1100-1300, 1500-1700 Sun: Closed PH: Closed	

(IV) 認可化驗所／診斷中心 (不提供驗身服務) Appointed Laboratories/Imaging Centres (No ME service)

香港島 Hong Kong Island

分區 District	認可化驗所／ 診斷中心 Laboratory / Imaging Centre	地址 Address	電話 Tel	辦公時間 Office Hours	
銅鑼灣 Causeway Bay	Alpha Medical Diagnostic & Laboratory Center 雅博醫學診斷及化驗中心	香港銅鑼灣百德新街 2-20 號恆隆中心 16 樓 1603-04 室 Suite 1603-04, 16/F Hang Lung Centre, 2-20 Paterson Street, Causeway Bay, Hong Kong.	2116-8392	Mon – Fri: 0900-1800 Sat: 0900-1700 Sun: Closed PH: Closed	Blood Test, ECG, X-Ray, Mammogram, Dexa, Ultrasound, CT
銅鑼灣 Causeway Bay	Hercules Medical Diagnostic Centre 冠天醫學診斷中心	香港銅鑼灣百德新街 2-20 號恆隆中心 16 樓 1611-12 室 Suite 1611-12, 16/F, Hang Lung Centre, 2-20 Paterson Street, Causeway Bay, Hong Kong.	2893-2819	Mon – Fri: 0900-1300, 1400-1800 Sat: 0900-1300, 1400-1700 Sun: Closed PH: Closed	Blood Test, ECG, X-Ray, Mammogram, Dexa, Ultrasound
銅鑼灣 Causeway Bay	Medtimes Medical Group Limited (CWB) 時代醫療服務中心(銅鑼灣)	銅鑼灣羅素街 8 號英皇鐘錶珠寶中心 20 樓全層 20/F, Emperor Watch and Jewellery Centre, 8 Russell Street, Causeway Bay, Hong Kong.	3585-8533	Mon – Fri: 0900-1730 Sat: 0900-1400 Sun: Closed PH: Closed	Blood Test, ECG, X-Ray, Dexa, Ultrasound
銅鑼灣 Causeway Bay	Hong Kong Health Check & Medical Diagnostic Centre 香港體檢及醫學診斷中心	香港銅鑼灣恩平道 44-48 號恩平中心 14 樓 14/F, Fortune Centre, 44-48 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong.	2576-3023	Mon – Fri: 0900-1800 Sat: 0900-1700 Sun: Closed PH: Closed	X-Ray, ECG, X-Ray, Mammogram, Dexa, Ultrasound, CT, Lung Function Test
銅鑼灣 Causeway Bay	PathLab Medical Laboratory 柏立醫學化驗所	香港銅鑼灣軒尼詩道 555 號東角中心 1801 室 Room 1810, 18/F, East Point Centre, 555 Hennessy Road, Causeway Bay, Hong Kong.	3651-1100	Mon – Fri: 0930-1330, 1430-1830 Sat: 0930-1330, 1430-1800 Sun: Closed PH: Closed	
銅鑼灣 Causeway Bay	Paul Medical Laboratory Limited 保羅醫學化驗所	香港銅鑼灣恩平道 44-48 號恩平中心 9 樓 905 室 Room 905, 9/F, Fortune Centre, 48 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong.	2576-3889, 2576-9789	Mon – Fri: 0930-1900 Sat: 0930-1800 Sun: Closed PH: By Appointment	Blood Test, ECG
銅鑼灣 Causeway Bay	PHC Medical Diagnostic Centre Limited 標準病理檢驗所	銅鑼灣百德新街 2-20 號恒隆中心 23 樓 2301 室 Room 2301-2, 23/F, Hang Lung Centre, 2-20 Paterson Street, Causeway Bay, Hong Kong.	2771-8299	Mon – Fri: 0930-1330, 1430-1830 Sat: 0930-1330, 1430-1800 Sun: Closed PH: Closed	Blood Test, ECG, X-Ray, Mammogram, Ultrasound (By appointment)

銅鑼灣 Causeway Bay	ProCare Medical Imaging and Laboratory Centre 普康醫學影像及化驗中心	香港銅鑼灣軒尼詩道 555 號東角中心 19 樓 1901D 室 Room 1901D, 19/F, East Point Centre, 555 Hennessy Road, Causeway Bay, Hong Kong.	2577-9313	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1800 0900-1600 Closed Closed	Blood Test, ECG, X-Ray, Mammogram, DEXA, Ultrasound, CT
中區 Central	A-Diagnostic Laboratory Limited 一大醫學化驗中心	香港中環皇后大道中 33 號萬邦行 1205 室 Room 1205, 12/F, Melbourne Plaza, 33 Queen's Road Central, Central, Hong Kong.	2526-6612, 2845-0965	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0915-1330, 1430-1800 0915-1330 Closed Closed	Blood Test, ECG, X-Ray, 2D//3D Mammogram, Dexa, Ultrasound, CT
中區 Central	Diagnostix Medical Centre Limited 健康化驗中心	香港中環皇后大道中 33 號萬邦行 705 室 Room 705, 7/F, Melbourne Plaza, 33 Queen's Road Central, Central, Hong Kong.	2877-9329	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1800 X-ray: 0900 -1300, Lab: 0900-1700 Closed Closed	Blood Test, ECG, X-Ray
中區 Central	Hong Kong Health Check & Medical Diagnostic Centre 香港體檢及醫學診斷中心	香港中環皇后大道中 20 號太平行 6 樓 601 室 Room 601, 6/F, Pacific House, 20 Queen's Road, Central, Hong Kong.	2537-6698	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1830 0900-1700 Closed Closed	Blood Test, ECG, X-Ray, Mammogram, Dexa, Ultrasound, Lung Function Test
中區 Central	PathLab Medical Laboratory 柏立醫學化驗所	香港皇后大道中 33 號萬邦行 1005A 室 Room 1005A, 10/F, Melbourne Plaza, 33 Queen's Road Central, Central, Hong Kong.	3651-1200	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1300, 1400-1800 0900-1300 Closed Closed	
炮台山 Fortress Hill	PathLab Medical Laboratory 柏立醫學化驗所	香港電氣道 169 號康宏滙 28 樓 28/F, Convoy, 169 Electric Road, Fortress Hill, Hong Kong.	3983-1800	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1800 0900-1800 Closed Closed	
鰂魚涌 Quarry Bay	Diagnostix Medical Centre Limited 健康化驗中心	香港鰂魚涌新英皇道 1 號康怡廣場北座康怡商業中心 5 樓 505 室 Room 505, 5/F Kornhill Metro Tower, Kornhill Plaza (North), Quarry Bay, Hong Kong.	2904-6576	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1800 X-ray: 0900 -1300, Lab: 0900-1730 Closed Closed	Blood Test, ECG, X-Ray
灣仔 Wan Chai	The Chung Tai X-Ray and Medical Laboratory Limited 中大醫學 X 光化驗所	香港,灣仔軒尼詩道 345-347 號友誼大廈 3 樓 2/F, Friendship Mansion, 345-347 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong.	2572-9069, 2572 9258	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1300,1400-1900 0900-1300, 1400-1800 Closed Closed	Blood Test, ECG, X-Ray, Mammogram

九龍 Kowloon

分區 District	認可化驗所／ 診斷中心 Laboratory / Imaging Centre	地址 Address	電話 Tel	辦公時間 Office Hours	
佐敦 Jordan	Hercules Medical Diagnostic Centre 冠天醫學診斷中心	九龍彌敦道 301-309 號嘉賓大廈 913A 室 Room 913A, 9/F Champion Building, 301-309 Nathan Road, Jordan, Kowloon.	3523-1151	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1800 0900-1700 Closed Closed	Blood Test, ECG, X-Ray, Mammogram, Dexa, Ultrasound,Treadmill
佐敦 Jordan	Hong Kong Health Check & Medical Diagnostic Centre 香港體檢及醫學診斷中心	九龍佐敦彌敦道 348 號彌敦坊地庫二層 LG2, Nathan Square, No. 348 Nathan Road, Jordan, Kowloon	3678-8288	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1830 0900-1830 Closed Closed	Blood Test, ECG, X-Ray, Mammogram, Dexa, Ultrasound, CT, MRI, Echocardiogram, Treadmill, 24 Hours Holter, Lung Function Test, Fundus Photo
佐敦 Jordan	Hong Kong Health Check & Medical Diagnostic Centre (MRI Centre) 香港體檢及醫學診斷中心 (磁力共振中心)	九龍佐敦道 5 號至秀商業大廈地下 G/F, Ultragrace Commercial Building, 5 Jordan Road, Jordan, Kowloon.	2783-9325	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1830 0900-1700 Closed Closed	MRI Only
佐敦 Jordan	Medictech X-Ray & Laboratories Service 嘉賓 X 光醫學化驗中心	九龍彌敦道 301-309 號嘉賓大廈 1013 室 Room 1013, 10/F, Champion Building, 301-309 Nathan Road, Jordan, Kowloon.	2332-2880, 2332-2707	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	Lab service: 0900-1330, 1430-1830; U/S Service: 1030-1230, 1530-1730 Lab service: 0900-1330, 1430-1730; U/S Service: 1030-1230 Closed Closed	Blood Test, ECG, X-Ray, Mammogram, Ultrasound, CT
佐敦 Jordan	PHC Medical Diagnostic Centre Limited 標準病理檢驗所	九龍彌敦道 301-309 號嘉賓大廈 613 室 Room 612 -613, 6/F Champion Building, 301-309 Nathan Road, Jordan, Kowloon.	2771-8299	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1900 0900-1900 Closed Closed	Blood Test, ECG, X-Ray, Mammogram, Ultrasound
佐敦 Jordan	ProCare Medical Imaging and Laboratory Centre 普康醫學影像及化驗中心	九龍彌敦道 238 號 15 樓 1507-11 室 Room 1507-11, 15/F, 238 Nathan Road, Jordan, Kowloon.	2372-9622	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1800 0900-1600 Closed Closed	Blood Test, ECG, X-Ray, Mammogram, DEXA, Ultrasound, CT
佐敦 Jordan	Venus Health and Imaging Centre Limited 妍慧醫學診斷中心	香港九龍彌敦道 335 號高怡醫務中心 6 樓 B 室 12/F, Bright Growth Medical Centre, 335 Nathan Road, Jordan, Kowloon	2153-9353	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1900 0900-1700 Closed Closed	Blood Test, X-Ray, Mammogram, Ultrasound,

觀塘 Kwun Tong	Hercules Medical Diagnostic Centre 冠天醫學診斷中心	九龍觀塘觀塘道 414 號，1 亞太中心 19 樓 1903 室 Room 1903, 19/F, One Pacific Centre, 414 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon.	3162-3982	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1300, 1400-1800 0900-1700 Closed Closed	Blood Test, ECG, X-Ray, Dexa, Ultrasound
旺角 Mongkok	Diagnostix Medical Centre Limited 健康化驗中心	九龍彌敦道 688 號旺角中心第一期 911 室 Room 911, 9/F Argyle Centre Phase 1, 688 Nathan Road, Mongkok, Kowloon.	2392-3886	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1800 X-ray service: 0900-1300, Lab Service: 0900-1730 Closed Closed	Blood Test, ECG, X-Ray
旺角 Mongkok	Hong Kong Health Check & Medical Diagnostic Centre 香港體檢及醫學診斷中心	九龍彌敦道 688 號旺角中心第一期 1303 室 Room 1303, Argyle Centre Phase 1, 688 Nathan Road, Mongkok, Kowloon.	2398-1818	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1830 0900-1830 Closed Closed	Blood Test, ECG, X-Ray, Mammogram, Dexa, Ultrasound, CT, Lung Function Test
旺角 Mongkok	PathLab Medical Laboratory 柏立醫學化驗所	九龍彌敦道 688 號旺角中心第一期 1215 室 Room 1215, 12/F, Argyle Centre Phase One, 688 Nathan Road, 688 Nathan Road, Kowloon.	3651-1000	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1300, 1400-1800 0900-1300, 1400-1800 Closed Closed	
尖沙咀 Tsim Sha Tsui	Ethics Medical Laboratory Limited 德仁醫學化驗有限公司	Unit A-B, 12/F, Mass Resources Development Building, 12 Humphrey's Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon.	2116-2712	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1330, 1430-1800 0900-1330 Closed Closed	Blood Test
尖沙咀 Tsim Sha Tsui	Medtimes Medical Group Limited (TST) 時代醫療服務中心(尖沙咀)	九龍尖沙咀彌敦道 26 號 805 室 Room 805, 26 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon	3585-8533	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1730 0900-1400 Closed Closed	Blood Test, ECG, X-Ray, Mammogram, Dexa, Ultrasound
尖沙咀 Tsim Sha Tsui	The Giant Medical Laboratory and X-Ray Services Ltd. 嘉恩醫學化驗所X光室	九龍尖沙咀堪富利士道 8 號格蘭中心 14 樓 1403 室 Room 1403, 14/F, Grand Centre, 8 Humphreys Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon.	2388-0184 / 2367-8543	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1330, 1430-1830 0900-1330, 1430-1830 Closed Closed	Blood Test, ECG, X-Ray, Mammogram, Ultrasound

新界 New Territories

分區 District	認可化驗所／ 診斷中心 Laboratory / Imaging Centre	地址 Address	電話 Tel	辦公時間 Office Hours		
沙田 Shatin	Hong Kong Health Check & Medical Diagnostic Centre 香港體檢及醫學診斷中心	香港沙田沙田車站圍 1 號連城廣場 208-211 室 Room 208-211, 2/F Citylink Plaza, 1 Shatin Station Circuit, Shatin, N.T.	2601-0368	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1830 0900-1830 0900-1300 (Plain X-Ray & Blood Taking only) Closed	Blood Test, ECG, X-Ray, Mammogram, Dexa, Ultrasound, Lung Function Test
上水 Sheung Shui	Hong Kong Health Check & Medical Diagnostic Centre 香港體檢及醫學診斷中心	新界上水龍琛路 39 號上水廣場 811 室 Unit 811, Level 8, Landmark North, 39 Lung Sum Avenue, Sheung Shui, N.T.	2657-9238	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1830 0900-1700 Closed Closed	Blood Test, ECG, X-Ray, Ultrasound
上水 Sheung Shui	Medtimes Medical Group Limited (SS) 時代醫療服務中心(上水)	新界上水龍琛路 39 號上水廣場 711-713A 室 Units 711-713A, Landmark North, 39 Lung Sum Avenue, Sheung Shui, N.T.	2116-8188	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	Tues: 0900-1730, Thurs: 0900-1230 Closed Closed Closed	Blood Test, ECG, X-Ray, Mammogram, Dexa, Ultrasound
荃灣 Tsuen Wan	Diagnostix Medical Centre Limited 健康化驗中心	新界荃灣西樓角路 64-98 號南豐中心 7 樓 733 室 Room 733, 7/F, Nan Fung Centre, 64-98 Sai Lau Kok Road, Tsuen Wan, N.T.	2412-7211	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1800 X-ray service: 0900-1300, Lab Service: 0900-1730 Closed Closed	Blood Test, ECG, X-Ray
荃灣 Tsuen Wan	PHC Medical Diagnostic Centre Limited 標準病理檢驗所	新界荃灣青山公路 264-298 號南豐中心 1107 室 Room 1107, 11/F Nan Fung Centre, 264-298 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T.	2771-8299	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0930-1330, 1430-1830 0930-1330, 1430-1830 Closed Closed	Blood Test, ECG, X-Ray
元朗 Yuen Long	Hong Kong Health Check & Medical Diagnostic Centre 香港體檢及醫學診斷中心	新界元朗水車館街 28 號萬金中心 19-20 舖 Shop 19-20, Golden Plaza, 28 Shui Che Kwun Street, Yuen Long, N.T.	2117-0168	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0830-1900 0830-1830 Closed Closed	Blood Test, ECG, X-Ray, Mammogram, Dexa, Ultrasound, CT, Treadmill

(V) 其他服務 Other Services

分區 District	醫務中心／醫生 Medical Centre / Doctor				地址 Address	電話 Tel	應診時間 Consultation Hours		
銅鑼灣 Causeway Bay	韓慶棠醫生 Dr. Hon Hing Tong, Patricia		F	心臟科 Cardiology	香港銅鑼灣渣甸街 5-19 號京華中心 Room 1203A, Capitol Centre, 5-19 Jardine's Bazaar, Causeway Bay, Hong Kong.	3520-4991	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1800 9000-1300 Closed Closed	ECG, Echocardiogram, Treadmill
銅鑼灣 Causeway Bay	胡志和醫生 Dr. Wu Chee Woo			心臟科 Cardiology	香港銅鑼灣百德新街 2-20 號恒隆中心 23 樓 2310 室 Suite 2310, 23/F, Hang Lung Centre, 2-20 Paterson Street, Causeway Bay, Hong Kong.	2881-6905	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1800 1000-1300 Closed Closed	ECG, Echocardiogram, Treadmill, 24 Hrs Holter
銅鑼灣 Causeway Bay	容慧明醫生 Dr. Yung Wai Ming, Miranda		F		香港銅鑼灣百德新街 2-20 號恒隆中心 26 樓 2603 室 Suite 2603, 26/F Hang Lung Centre, 2-20 Paterson Street, Causeway Bay, Hong Kong.	2577-7983	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	1000-1800 1000-1300 Closed Closed	Lung Function Test
中區 Central	全仁醫學診斷中心 Trinity Medical Centre 張仁宇醫生 Dr. Cheong Yan Yue, Adrian			心臟科 Cardiology	香港中環皇后大道中 30 號娛樂行 7B 室 及 22 樓 7B & 22/F, Entertainment Building, 30 Queen's Road Central, Central, Hong Kong.	2572-2121	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	Tue & Thu: 1400-1500 - - -	Treadmill, Echocardiogram
中區 Central	全仁醫學診斷中心 Trinity Medical Centre 李家輝醫生 Dr. Lee Kar Fai, Victor			心臟科 Cardiology	香港中環皇后大道中 30 號娛樂行 7B 室 及 22 樓 7B & 22/F, Entertainment Building, 30 Queen's Road Central, Central, Hong Kong.	2572-2121	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	Tue & Thu: 1000-1200 - - -	Treadmill, Echocardiogram
中區 Central	黃健德醫生 Dr. Wong Kin Tak			兒科 Paediatrics	香港中環皇后大道中 33 號萬邦行 8 樓 805A 室 Room 805A, 8/F, Melbourne Plaza, 33 Queen's Road Central, Central, Hong Kong.	2186-6833	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	0900-1800 1000-1300 Closed Closed	Paediatric Echocardiogram
旺角 Mongkok	保迪國際有限公司 Medicorp Bodimetric Internal Limited 王必思醫生 Dr. Wong Pit See, Peter	P			九龍彌敦道 721-725 號華比銀行大廈 11 樓 04 室 Unit 1104, 11/F, Belgian Bank Building, 721-725 Nathan Road, Mongkok, Kowloon.	2385-3988	Mon – Fri: Sat: Sun: PH:	By Appointment By Appointment Closed Closed	ECG, Mobile