前列腺癌風險與保險保障

AIA保險從業員專業指南

議程

今日內容

1. **泰山案例分析**
   真實抗癌經歷與PSA指數變化
2. **前列腺癌統計與分期**
   香港發病現況與TNM分期系統
3. **診斷與治療方法**
   不同期數的診斷技術與治療選擇
4. **康復過程與經濟負擔**
   治療後的康復階段與成本分析
5. **保險保障與銷售機會**
   AIA產品優勢與客戶溝通技巧

學習目標



前列腺癌風險與保險保障

專業知識 · 銷售技巧 · 客戶關懷

- 掌握前列腺癌的醫學知識，提升專業形象
- 了解不同期數的診斷和治療方法，精準解答客戶疑問
- 熟悉AIA保險產品如何在各階段幫助患者
- 掌握與客戶討論健康風險的有效溝通技巧

泰山案例

泰山的前列腺癌抗癌歷程

1. **2024年1月底**

   因小便不暢順就醫，經檢查確診前列腺癌第四期，癌細胞已擴散至頭骨、胸骨、膊頭、尾龍骨等多處

2. **2024年2月**

   開始接受荷爾蒙針和標靶藥物治療，同時進行化療，每3星期一次

3. **2024年5月底**

   完成化療療程，開始進行電療，共10次

4. **2024年6月**


   進行電療期間，感到疲倦，暫停工作和拍攝

5. **2024年7月初**

   轉至腫瘤專科中醫診所，接受其餘治療，病情得到控制

> *"我第一個感覺係睇唔到自己細路大，唔可以同泰嫂一齊老落去，唔捨得屋企人。"*
>
> *"老土都要講，活好每一日，個人放鬆啲、脾氣少啲大方啲，笑多啲陪屋企人多啲。"*
>
> *— 泰山*

PSA指數變化




案例關鍵點

- 確診時PSA指數高達57，遠超正常值（4以下）
- 經過半年多模式治療，PSA指數降至0.8
- 泰山形容"90%癌細胞已經走晒"，病情受控
- 化療副作用輕微，沒有明顯跌磅
- 積極樂觀心態是康復關鍵因素之一
- 需要持續健康飲食和運動維持康復狀態

前列腺癌統計

香港前列腺癌發病趨勢



第3位
男性常見癌症

17.1%
年增長率

65+
高風險年齡

前列腺癌風險因素

主要風險因素

年齡：65歲以上男性風險顯著增加
超過70%的前列腺癌患者年齡在65歲以上

家族史：直系親屬患病風險增加2-3倍
約15%的患者有家族病史

其他風險因素

飲食習慣：高脂肪、高紅肉飲食增加風險

生活方式：吸煙、缺乏運動與風險增加相關

保險意義：
前列腺癌發病率持續上升，尤其是中年男性群體，突顯了提前規劃保險保障的重要性。AIA「危疾保」系列產品能為客戶提供全面保障。

前列腺癌分期詳解

TNM分期系統

分類	描述	說明
T	原發腫瘤	T1-T4，數字越大表示腫瘤越大或侵犯範圍越廣
N	區域淋巴結	N0表示無淋巴結轉移，N1表示有淋巴結轉移
M	遠處轉移	M0表示無遠處轉移，M1表示有遠處轉移
PSA	前列腺特異抗原	正常值＜4 ng/mL，癌症時通常升高
Gleason評分	組織學分級	2-10分，分數越高表示惡性程度越高

TNM分期系統是國際通用的癌症分期標準，結合PSA值和Gleason評分可更準確評估前列腺癌的嚴重程度和預後。

臨床分期與保險考量

Ⅰ 第一期（局限性，低風險）

腫瘤局限於前列腺內，PSA＜10 ng/mL，Gleason評分≤6

AIA保障：標準保費，全面保障，建議附加早期癌症保障

Ⅱ 第二期（局限性，中高風險）

腫瘤局限於前列腺內，PSA 10-20 ng/mL或Gleason評分7

AIA保障：標準保費，全面保障，建議危疾保障

Ⅲ 第三期（局部晚期）

腫瘤突破前列腺包膜，可能侵犯精囊，PSA＞20 ng/mL

AIA保障：危疾保障+醫療保險，提供治療費用報銷


Ⅳ 第四期（轉移性）

腫瘤已轉移至遠處器官（如骨骼、肺部等）

AIA保障：危疾保障一次性賠付+醫療保險持續報銷

不同期數的診斷方法

診斷方法比較



診斷方法詳解

早期診斷方法

PSA血液檢測：前列腺特異抗原檢測，正常值為4ng/ml以下

準確性 70%

直腸指檢：醫生通過直腸觸診檢查前列腺異常

準確性 60%

AIA保障：「危疾保」系列產品覆蓋早期篩查費用，鼓勵定期檢查

晚期診斷方法

前列腺活檢：取前列腺組織樣本進行病理檢查

準確性 95%

影像學檢查：MRI、CT、骨掃描等確定癌症分期和轉移情況

準確性 90%

AIA保障：「危疾保」系列產品全額賠付確診後的進階診斷費用

保險銷售要點：

向客戶強調早期診斷的重要性，AIA保險可提供定期檢查費用報銷，鼓勵客戶及早發現問題，提高治癒率。

治療選擇決策樹

前列腺癌治療決策樹



不同分期的治療選擇

第一、二期（局限性前列腺癌）

- **積極監測**：低風險患者可選擇定期監測
  - *AIA保障：定期檢查費用報銷*
- **根治性前列腺切除術**：完全切除前列腺
  - *AIA保障：手術費用全額賠付*

第三期（局部晚期前列腺癌）

- **放射治療+荷爾蒙治療**：聯合治療提高效果
  - *AIA保障：多模式治療費用報銷*


第四期（轉移性前列腺癌）

- **綜合治療**：荷爾蒙治療+化療+標靶治療
  - *AIA保障：重疾保險一次性賠付+醫療保險持續報銷*

AIA保險保障重點：

診斷與治療

PSA指標與多模式治療效果



診斷與治療關鍵點

PSA指標的重要性

- **診斷指標**：PSA > 4 ng/mL需進一步檢查
- **治療效果監測**：PSA下降表示治療有效
- **復發預警**：治療後PSA突然上升需警惕

AIA保障：定期PSA檢測費用報銷

多模式治療方案

- **荷爾蒙治療**：抑制睪酮生成，控制癌細胞生長

  AIA保障：荷爾蒙針劑費用全額賠付

- **放射治療**：針對局部腫瘤和轉移灶

  AIA保障：放療費用報銷

- **標靶治療**：針對特定癌細胞分子靶點

  AIA保障：標靶藥物費用報銷

AIA保險保障優勢：

AIA「危疾保」系列提供全面的診斷和治療費用保障，包括PSA檢測、多模式治療費用和標靶藥物費用，確保患者能夠獲得最佳治療方案。

康復過程時間線

前列腺癌康復階段


確診與治療規劃 (1)
確診後1-2週
制定個人化治療方案

初始治療 (2)
確診後2-8週
手術、放療或荷爾蒙治療

輔助治療 (3)
初始治療後3-6個月
化療或標靶治療

康復監測 (4)
治療後6個月-5年
定期檢查與PSA監測

長期生存 (5)
治療後5年以上
維持健康生活方式



康復階段保險需求

治療期間（0-6個月）

- **醫療費用**：手術、放療、化療等治療費用
  AIA保障：危疾保險一次性賠付+醫療保險報銷
- **收入損失**：因治療無法工作導致的收入損失
  AIA保障：每月收入保障金

康復期間（6個月-5年）


- **定期檢查**：PSA監測、影像學檢查等
  AIA保障：定期檢查費用報銷
- **康復治療**：物理治療、心理諮詢等
  AIA保障：康復治療費用報銷

長期生存期（5年以上）

- **長期健康管理**：健康飲食、運動指導
  AIA保障：健康管理服務
- **復發風險保障**：癌症復發的保障
  AIA保障：多重理賠保障

經濟負擔分析

前列腺癌治療費用分佈



治療成本明細

診斷與初期治療費用

診斷檢查：PSA檢測、活檢、MRI、CT等
約HK$20,000 - 40,000

手術費用：根治性前列腺切除術
約HK$150,000 - 250,000

持續治療費用

放射治療：約HK$120,000 - 180,000


藥物治療：約HK$200,000 - 400,000/年

前列腺癌第四期總治療費用：約HK$600,000 - 1,000,000

AIA「危疾保」系列提供一次性重疾賠付最高可達HK$1,000,000，加上「醫療保」系列持續報銷治療費用，全面減輕患者經濟負擔。

保險保障的重要性

前列腺癌治療費用與保險保障



AIA保險產品與保障

AIA「危疾保」系列

- **一次性賠付**：確診後立即獲得一筆過賠償
  最高可達保額的100%，無需提供醫療單據
- **早期癌症保障**：第一、二期也可獲得部分賠償
  最高可達保額的25%，保單繼續有效
- **多重賠償**：不同癌症可獲多次賠償
  最多可獲3次癌症賠償，總賠償額達300%


AIA「醫療保」系列

- **住院及手術保障**：覆蓋住院、手術及相關醫療費用
  包括根治性前列腺切除術等大型手術
- **癌症治療保障**：覆蓋化療、放療、標靶治療等
  包括門診及住院治療，全額賠付
- **康復保障**：覆蓋治療後的康復服務
  包括物理治療、中醫治療等

銷售建議：
向客戶推薦「危疾保」與「醫療保」雙重保障組合，確保全面覆蓋從確診、治療到康復的各個階段，減輕經濟負擔，專注康復。

保險保障階段性分析

前列腺癌各階段保障需求



AIA保險保障方案

預防與早期檢測階段

- **AIA「危疾加護保」**：提供定期健康檢查津貼
  每年最高$2,000健康檢查費用報銷
- **AIA「醫療加倍保」**：覆蓋PSA檢測費用

診斷與治療階段

- **AIA「危疾加護保」**：確診即賠付一筆過保額
  最高可達$1,500,000，無需等待治療
- **AIA「醫療加倍保」**：全面覆蓋治療費用
  包括手術、化療、放療、標靶治療等


康復與長期護理階段

- **AIA「收入保障計劃」**：彌補因病無法工作的收入損失
  最長可獲5年收入保障
- **AIA「護理保障計劃」**：提供長期護理費用
  包括家居護理、復康治療等

銷售重點：
向客戶強調AIA提供的是全生命週期保障，從預防、診斷、治療到康復的各個階段都有專門的保障方案，確保客戶在抗癌路上無後顧之憂。

銷售機會與客戶溝通

目標客戶群體分析



有效溝通策略

不同年齡段溝通重點

- **40-49歲**：強調預防性保障，家庭責任，提早規劃的經濟優勢
- **50-59歲**：強調風險上升，治療費用保障，維持生活質素
- **60歲以上**：強調全面醫療保障，簡化理賠流程，專屬服務

有效溝通技巧

- **使用真實案例**：引用泰山等公眾人物的經歷，增加共鳴
- **數據說話**：使用香港前列腺癌發病率和治療成本數據
- **視覺化工具**：使用圖表展示不同期數的治療費用差異
- **情感連接**：討論疾病對家庭的影響，強調保險的情感價值

AIA「危疾保」系列銷售要點：


強調AIA提供的全面保障，從早期診斷到晚期治療的全程覆蓋，以及簡化的理賠流程和專業的醫療諮詢服務，讓客戶在面對健康挑戰時能夠專注康復。

總結與行動呼籲

關鍵要點總結

1. **前列腺癌發病率上升**：香港男性第三大常見癌症，發病率持續上升，尤其是65歲以上男性。
2. **早期診斷至關重要**：第一、二期5年生存率高達95%以上，第四期僅為30%，定期PSA檢測可及早發現問題。
3. **治療費用龐大**：第四期前列腺癌總治療費用可達HK$600,000-1,000,000，對家庭造成沉重經濟負擔。
4. **全面保險保障**：AIA「危疾保」與「醫療保」系列提供從預防、診斷、治療到康復的全程保障，減輕患者經濟壓力。
5. **泰山案例啟示**：積極樂觀的心態對治療效果有顯著影響，保險保障讓患者能夠專注康復而非擔憂經濟問題。

行動計劃



銷售行動計劃

- **客戶教育**：舉辦前列腺癌風險與保障講座，提高客戶健康意識
- **目標客戶開發**：針對50-69歲男性客戶群體，提供免費PSA檢測優惠
- **產品組合推廣**：推廣「危疾保」與「醫療保」雙重保障組合方案
- **定期跟進**：建立客戶健康提醒系統，定期提醒客戶進行健康檢查

「預防勝於治療，保障先於風險」

AIA致力於為客戶提供全面的健康保障，讓您在人生旅途中無後顧之憂。